



Unverbindliche Preisliste in EUR exkl. Umsatzsteuer Gültig ab 01.04.2023

Mit Herausgabe dieser Unterlage verlieren alle früheren entsprechenden Unterlagen ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuellste Fassung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist abrufbar unter www.warema.de/agb.

Wir stellen Ihnen unsere Informationen gerne im Drucklayout zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass bei Aktualisierungen die Online-Version verbindlich ist. Der Text- und Grafikteil dieser Unterlage wurde mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für möglicherweise trotzdem vorhandene (Druck-) Fehler, Irrtümer und deren Auswirkungen kann keine Haftung übernommen werden. Änderungen und Abweichungen von den technischen Angaben und Produktdarstellungen sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Einzelfall möglich.

Unsere Produkte sind Einzel- bzw. Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Standard-Befestigungsmaterialien für die Montage auf Holz-, Aluminium- und Kunststofffenstern mit Stahlkern, oder für die Montage auf Beton, sind in unseren Preisen enthalten. Befestigungsmaterialien für die Montage auf speziellen Untergründen wie Wärmedämmverbundsystemen, Pfosten-Riegel-Fassaden, Mauerwerk, Porenbeton oder anderen Untergründen sind nicht in unseren Preisen enthalten, sondern werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

Bei unseren Preistabellen werden Zwischengrößen zum nächsthöheren Staffelwert berechnet.

Werden Steuerungssysteme an WAREMA zurückgeschickt, fallen pro Rücksendung Prüf- und Bearbeitungsgebühren von 10 % des Auftragswertes, mindestens jedoch 30 EUR an. Die Ware muss original verpackt und ohne Gebrauchsspuren zurückgeliefert werden.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie hierzu die detaillierten Informationen in der entsprechenden Technikunterlage bzw. der Montage- und Bedienungsanleitung.

© Copyright 2023 / Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieser Veröffentlichung, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei WAREMA. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung bleiben vorbehalten.

WAREMA und das WAREMA Logo sind eingetragene Marken der WAREMA Renkhoff SE. Andere hier aufgeführte Kennzeichen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Impressum

WAREMA Renkhoff SE Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 97828 Marktheidenfeld Deutschland

2 www.warema.de



Inhalt

Basis-Markisen	7
Basis-Markisen mit Schienenführung	
Basis-Markisen als Markisolette - Größe 80/100	
Fenster-System-Markisen	33
Fenster-System-Markisen FSM mit easyZIP-Führung	34
Fenster-System-Markisen FSM mit Schienenführung	
Fenster-System-Markisen FSM mit Seilführung	
Fenster-System-Markisen FSM als Markisolette	
Fenster-System-Markisen FSM mit Fallarm	74
Vorbau-Markisen	79
Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung	80
Vorbau-Markisen mit Schienenführung	104
Vorbau-Markisen mit Seilführung	
Vorbau-Markisen als Markisolette	
Vorbau-Markisen mit Fallarm	134
Aufsetz-Markisen	139
Neubau-Aufsetz-Markisen NA-MA Revision außen mit easyZIP-Führung	140
Schacht-Markisen	149
Schacht-Basis-Markisen mit Schienenführung	150
Schacht-Basis-Markisen mit Seilführung	
Schacht-Basis-Markisen mit Fallarm	
Schacht-System-Markisen SSM mit easyZIP-Führung	172
Schacht-System-Markisen SSM mit Schienenführung	184
Schacht-System-Markisen SSM als Markisolette	194
Zusatzausstattungen	203
GranTex mit easyZIP-Führung	204
Bedruckte Tücher	
Komponenten	211
Markisenstoffe	
Volant für Fallarm-Markisen	

4 www.warema.de

Navigation in der Unterlage



Bestellen bei WAREMA

In dieser Unterlage finden Sie zu jedem Produkt einen Link für den passenden **Bestellschein**. Öffnen Sie den Link oder geben ihn direkt in den Browser ein. Alternativ bestellen Sie direkt in **myWAREMA**, indem Sie den Link öffnen oder nach der Anmeldung die Artikelnummer eingeben. Registrieren Sie sich zuvor als Kunde.

Zeichnungen

Laden Sie sich Ihre gewünschten Zeichnungen herunter: In der digitalen Variante dieser Unterlage starten Sie den Download über das PDF- oder DWG-Symbol.

WAREMA Tools

Sonnenschutzplaner

Nutzen Sie für die Planung der Sonnenschutzanlagen unser kostenloses Planungsprogramm

Kollektionsberater

Tauchen Sie ein in die Farb- und Stoffvielfalt der WAREMA Kollektionen

Befestigungsberater

Berechnen Sie individuell das passende und zulässige Befestigungsmaterial

Konsolenplaner

Berechnen Sie die genaue Konsolenposition, Auszugskräfte sowie die Windwiderstandsklasse

☑ https://konsolenplaner.warema.de/v2/

Maßassistent

Pakethöhen komfortabel und einfach ermitteln

☑ https://my.warema.com/v2/dimensionAssistant?page=0

Weitere Technikunterlagen

Raffstoren

Rollläden

☑ https://docs.warema.com/1.1653.6

Fenster-Markisen

☑ https://docs.warema.com/1.1655.8

Insekten- und Pollenschutz

☑ https://docs.warema.com/1.1664.8

Absturzsicherung VisioNeo

☑ https://docs.warema.com/1.1651.4

Terrassen-Markisen

Innenliegender Sonnenschutz und Blendschutz

Verdunkelungen

Steuerungssysteme

6 www.warema.de

Inhalt

Basis-Markisen

Basis-Markisen mit Schienenführung	8
Basis-Markisen mit Schienenführung - Größe 75/90/110	
Basis-Markisen mit Schienenführung - Größe 80/100	14
Basis-Markisen mit Seilführung	
Basis-Markisen mit Seilführung - Größe 75/90/110	
Basis-Markisen mit Seilführung - Größe 80/100	
Basis-Markisen als Markisolette - Größe 80/100	



Basis-Markisen

Basis-Markisen mit Schienenführung

Standardisiert kostengünstig

Die richtige Wahl für Standard-Lösungen: Die Basis-Markise erfüllt alle Anforderungen an einen textilen außenliegenden Sonnenschutz bei vertikalen Glasflächen – zu einem attraktiven Preis.

Vielfältig

Gelungene Mischung: Sichtbare Kästen und textile Bespannung in verschiedenen Farben und Ausführungen vereinen technische Funktion mit Gestaltungsfreiheit.

Klassisch

Sicher geführt: Die Schienenführung ist der Klassiker unter den Führungsvarianten. Die bewährte seitliche Führung sorgt bei Wind für eine hohe Stabilität und einen sicheren Lauf.

Kompakt

Optimal für Neubau, nachträglichen Einbau und Renovierung: Durch die Montage vor dem Fenster unabhängig von der Gebäude-Bauweise einsetzbar. Der kleine kompakte Kasten eignet sich ideal bei der Renovierung denkmalgeschützter Gebäude.

Baugrenzwerte

Bestellhöhe maximal
Bestellfläche maximal
Gruppenanlage Bestellbreite

3000 mm 3000 mm 9 m² 7000 mm

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2036144

Bestellschein

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5



Basis-Markisen mit Schienenführung - Größe 75/90/110

Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal	Gruppenanlage Bestellbreite maximal	Gruppenanlage Bestellfläche maximal
Antriebsvarianten	•				·	
Kurbel	600 mm					
Motor	640 mm					
Kasten + Stoffqualitäten		'	'	'		
Größe 75 + Acryl		2400 mm	1800 mm	4,3 m ²	7000 mm	12,6 m ²
Größe 75 + Acryl All Weather		2400 mm	1600 mm	3,8 m ²	7000 mm	11,2 m ²
Größe 75 + Screen		2400 mm	2800 mm	6,7 m ²	7000 mm	19,6 m²
Größe 75 + Soltis 92		2400 mm	3000 mm	7,2 m ²	7000 mm	21 m ²
Größe 75 + Twilight		2400 mm	2800 mm	6,7 m ²	7000 mm	19,6 m²
Größe 75 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2		2400 mm	2700 mm	6,5 m ²	7000 mm	18,9 m²
Größe 90 + Acryl		3000 mm	2500 mm	7,5 m ²	7000 mm	17,5 m ²
Größe 90 + Acryl All Weather		3000 mm	2200 mm	6,6 m ²	7000 mm	15,4 m²
Größe 90 + Screen		3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 90 + Soltis 92		3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 90 + Twilight		3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 90 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2		2800 mm	2700 mm	7,6 m ²	7000 mm	18,9 m²
Größe 110 + Acryl		3000 mm	2500 mm	7,5 m ²	7000 mm	17,5 m ²
Größe 110 + Acryl All Weather		3000 mm	2300 mm	6,9 m ²	7000 mm	16,1 m ²
Größe 110 + Screen		3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m²
Größe 110 + Soltis 92		3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 110 + Twilight		3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 110 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2		2800 mm	2700 mm	7,6 m ²	7000 mm	18,9 m²

- Die maximale Bestellhöhe reduziert sich bei Acryl in Kombination mit Kleben:
 - Größe 75: max. Bestellhöhe abzüglich 200 mm
 - Größe 90/110: max. Bestellhöhe abzüglich 300 mm
- Maximale Breite bei durchgehendem Kasten 5000 mm
- Anlagenkupplung für max. 3 Bespannungen möglich

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Preise Basis-Markisen mit Schienenführung - Größe 75

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Kurbel
- Führungsschiene Typ 1 oder Typ 2 inkl. Halter
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt bzw. C0-eloxiert
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Kastenform eckig, inkl. Revisionsblende und Träger
- Endschiene rund klein
- Befestigungsmaterial

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Höhe															
1000	543	556	569	583	600	618	635	650	663	676	688	707	721	736	748
1100	548	565	579	593	608	629	649	662	676	688	704	718	738	751	766
1200	555	572	588	603	619	638	658	672	687	700	715	734	752	767	779
1300	564	582	595	613	630	650	669	685	698	714	728	747	768	780	795
1400	571	592	607	623	639	662	682	697	713	728	743	762	781	797	811
1500	582	602	618	633	651	673	695	710	726	741	756	778	796	813	828
1600	591	608	625	643	658	680	706	719	738	753	770	789	810	826	842
1700	597	619	633	651	668	694	716	734	750	767	782	803	823	841	857
1800	604	626	639	662	679	706	728	745	762	778	796	817	840	856	873
1900	613	632	647	668	694	717	741	756	776	793	810	832	855	872	890
2000	620	638	658	677	706	728	753	771	788	807	825	848	868	887	906
2100	633	655	667	687	716	740	764	782	802	818	839	860	884	901	921
2200	643	666	682	704	723	748	776	794	814	832	852	874	897	918	936
2300	651	675	691	713	734	757	783	807	825	844	865	890	912	932	952
2400	660	684	704	721	745	771	795	819	840	859	879	903	928	948	967
2500	667	691	712	734	754	780	808	827	852	872	891	917	942	961	983
2600	675	700	720	743	767	793	818	840	861	884	904	930	955	977	996
2700	684	709	731	754	778	805	832	854	876	896	918	944	968	991	1013
2800	691	717	741	764	786	814	842	864	886	908	931	957	982	1004	1025
2900	703	726	750	774	796	826	855	876	897	921	944	969	996	1020	1042
3000	712	736	758	783	809	837	865	890	912	934	958	985	1013	1034	1058

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
Bajonettverschluss	für abnehmbare Kurbelstange	Stk	12,00
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	31,80
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Kasten			
Gehrungsschnitt	Einseitig für Größe 75 und 90. Kastenverbreiterung muss noch hinzugerechnet werden.	Stk	33,50
Blindkasten und Kastenverbreiterung	Mindestberechnungsgrundlage bei Blindkasten 1000 mm, bei Kastenverbreiterung 100 mm	m	77,90
Führungsschiene			
Winkelverstellbare Eckführungsschiene	Eckhalter für winkelverstellbare Eckführungsschiene	Stk	20,70



Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Winkelverstellbare Eckführungsschiene	Aluminium-Trägerprofil für winkelverstellbare Eckführungsschiene	m	20,70
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m ²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m ²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m ²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
Bei Kurbel	für mechanisch angekuppelten Behang Größe 75	Stk	-93,40
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00

Preise Basis-Markisen mit Schienenführung - Größe 90/110

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. Steckerkupplung
- Führungsschiene Typ 1 oder Typ 2 inkl. Halter
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt bzw. C0-eloxiert
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Kastenform eckig, halbrund oder rund inkl. Revisionsblende und Träger
- Endschiene rund klein
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	738	766	780	797	816	840	863	879	896	910	928	950	972	987	1005
1100	745	773	790	810	827	852	874	893	908	926	945	964	986	1005	1021
1200	753	780	801	819	839	861	886	904	922	939	958	981	1003	1020	1037
1300	759	790	808	830	852	876	899	918	935	954	972	994	1019	1036	1055
1400	772	797	817	837	858	883	908	926	947	966	985	1008	1032	1050	1070
1500	780	805	830	849	870	896	921	942	962	982	1002	1024	1049	1068	1087
1600	788	809	837	859	879	906	932	952	974	994	1015	1037	1063	1081	1104
1700	796	818	847	868	892	919	945	964	987	1007	1028	1053	1078	1099	1119
1800	805	827	857	879	902	930	957	979	1002	1021	1042	1068	1094	1113	1135
1900	816	837	864	892	914	943	968	991	1016	1036	1058	1085	1109	1132	1154
2000	826	849	872	903	926	955	984	1005	1029	1051	1073	1100	1128	1148	1171
2100	835	858	882	914	937	966	994	1019	1043	1065	1087	1113	1142	1164	1187
2200	843	866	892	923	948	979	1007	1031	1056	1078	1103	1131	1158	1182	1204
2300	853	877	901	934	959	988	1020	1043	1069	1093	1115	1144	1172	1197	1221
2400	863	886	912	947	973	1003	1033	1058	1083	1108	1133	1161	1191	1214	1237
2500	870	895	921	955	982	1013	1043	1068	1096	1121	1145	1174	1202	1230	1253

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
2600	878	904	931	965	992	1023	1056	1079	1108	1133	1159	1188	1220	1244	1271
2700	886	914	942	978	1004	1036	1068	1094	1122	1147	1173	1204	1235	1262	1286
2800	894	922	949	986	1015	1046	1078	1105	1134	1160	1186	1218	1248	1275	1304
2900	902	931	958	995	1024	1058	1091	1116	1146	1174	1201	1233	1265	1291	1318
3000	914	943	969	1004	1033	1069	1104	1130	1161	1191	1217	1248	1281	1309	1335

Breite	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Höhe						
1000	1022	1037	1056	1070	1087	1105
1100	1037	1057	1072	1091	1107	1124
1200	1057	1072	1092	1109	1125	1144
1300	1072	1092	1108	1128	1145	1163
1400	1087	1109	1129	1147	1166	1185
1500	1107	1130	1147	1167	1187	1206
1600	1122	1144	1164	1185	1204	1225
1700	1140	1162	1184	1202	1225	1244
1800	1157	1181	1200	1222	1244	1264
1900	1174	1199	1221	1242	1264	1284
2000	1193	1218	1241	1263	1284	1308
2100	1212	1238	1263	1284	1309	1330
2200	1232	1262	1283	1308	1330	1354
2300	1249	1282	1307	1330	1354	1377
2400	1272	1307	1330	1355	1378	1405
2500	1286	1324	1351	1374	1400	1426
2600	1307	1344	1369	1395	1420	1446
2700	1321	1361	1387	1413	1441	1468
2800	1337	1376	1405	1432	1458	1486
2900	1355	1395	1422	1451	1481	1505
3000	1373	1412	1441	1471	1498	1527

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Bajonettverschluss	für abnehmbare Kurbelstange	Stk	12,00
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	31,80
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40



Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Kasten			
Gehrungsschnitt	Einseitig für Größe 75 und 90. Kastenverbreiterung muss noch hinzugerechnet werden.	Stk	33,50
Gehrungsschnitt	Einseitig für Größe 110. Kastenverbreiterung muss noch hinzugerechnet werden.	Stk	41,90
Blindkasten und Kastenverbreiterung	Mindestberechnungsgrundlage bei Blindkasten 1000 mm, bei Kastenverbreiterung 100 mm	m	77,90
Führungsschiene			
Winkelverstellbare Eckführungsschiene	Eckhalter für winkelverstellbare Eckführungsschiene	Stk	20,70
Winkelverstellbare Eckführungsschiene	Aluminium-Trägerprofil für winkelverstellbare Eckführungsschiene	m	20,70
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
Bei Kurbel	für Antriebsbehang Größe 90 und 110	Stk	-137,70
Bei Kurbel/Motor	für mechanisch angekuppelten Behang Größe 90 und 110	Stk	-227,60
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic weiß	1002881	Stk	112,90
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

Basis-Markisen mit Schienenführung - Größe 80/100

Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal	Gruppenanlage Bestellbreite maximal	Gruppenanlage Bestellfläche maximal
Kasten + Antriebsvariante	en + Stoffqualität	en				
Größe 80 + Kurbel + Acryl	500 mm	2400 mm	1800 mm	4,3 m ²	4000 mm	7,2 m ²
Größe 80 + Kurbel + Screen	500 mm	2400 mm	2800 mm	6,7 m ²	4000 mm	11,2 m ²
Größe 80 + Kurbel + Soltis 92	500 mm	2400 mm	3000 mm	7,2 m ²	4000 mm	12 m²
Größe 80 + Kurbel + Twilight	500 mm	2400 mm	2800 mm	6,7 m ²	4000 mm	11,2 m ²
Größe 80 + Kurbel + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	500 mm	2400 mm	2700 mm	6,5 m ²	4000 mm	10,8 m ²
Größe 80 + Motor + Acryl	600 mm	2800 mm	1600 mm	4,5 m ²	5000 mm	8,0 m ²
Größe 80 + Motor + Screen	600 mm	2500 mm	2500 mm	6,3 m ²	5000 mm	12,5 m ²
Größe 80 + Motor + Soltis 92	600 mm	2800 mm	3000 mm	8,4 m ²	5000 mm	15,0 m ²
Größe 80 + Motor + Twilight	600 mm	2800 mm	2500 mm	7 m ²	5000 mm	12,5 m ²
Größe 80 + Motor + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	600 mm	2800 mm	2700 mm	7,6 m ²	5000 mm	13,5 m ²
Größe 100 + Kurbel + Acryl	500 mm	2400 mm	2700 mm	6,5 m ²	4000 mm	10,8 m ²
Größe 100 + Kurbel + Screen	500 mm	2400 mm	3000 mm	7,2 m ²	4000 mm	12,0 m ²
Größe 100 + Kurbel + Soltis 92	500 mm	2400 mm	3000 mm	7,2 m ²	4000 mm	12,0 m ²
Größe 100 + Kurbel + Twilight	500 mm	2400 mm	3000 mm	7,2 m ²	4000 mm	12,0 m ²
Größe 100 + Kurbel + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	500 mm	2400 mm	2700 mm	6,5 m ²	4000 mm	10,8 m ²
Größe 100 + Motor + Acryl	630 mm	2800 mm	2700 mm	7,6 m ²	5600 mm	15,1 m ²
Größe 100 + Motor + Screen	630 mm	2500 mm	3000 mm	7,5 m ²	5000 mm	15,0 m ²
Größe 100 + Motor + Soltis 92	630 mm	2800 mm	3000 mm	8,4 m ²	5600 mm	16,8 m²
Größe 100 + Motor + Twilight	630 mm	2800 mm	3000 mm	8,4 m ²	5600 mm	16,8 m²
Größe 100 + Motor + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	630 mm	2800 mm	2700 mm	7,6 m ²	5600 mm	15,1 m²

Baugrenzwerte:

- Anlagenkupplung ist für max. 2 Bespannungen möglich.
- Tuchverbindung geklebt optional möglich. Die maximale Höhe reduziert sich um 200 mm.

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.



Preise Basis-Markisen mit Schienenführung - Größe 80/100

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. Steckerkupplung lose (WMS/EWFS Funkmotor ist nur bei Größe 100 möglich)
- Führungsschiene zur Direktmontage
- Pulverbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9016 Verkehrsweiß oder RAL 8016 Mahagonibraun seidenglänzend bzw. C0-eloxiert
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Kastenform eckig
- Endschiene rund klein
- Ohne Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	632	654	667	682	694	708	718	733	743	756	769	781	793	805	817
1100	643	666	678	693	708	719	733	746	756	771	782	796	809	822	835
1200	649	672	687	700	716	729	742	754	770	781	795	809	822	835	848
1300	653	676	691	707	720	735	748	762	777	789	804	816	831	843	858
1400	664	683	698	717	733	747	759	776	789	804	817	832	845	859	873
1500	670	688	705	723	740	754	769	782	799	813	827	843	858	873	887
1600	677	691	709	733	748	764	779	793	809	822	839	856	870	886	899
1700	682	698	715	739	755	771	786	803	817	833	848	866	882	897	914
1800	689	707	721	747	766	780	796	813	827	844	860	878	894	909	926
1900	694	713	730	754	772	789	804	820	839	854	870	890	904	922	936
2000	703	718	738	764	781	797	815	831	848	865	882	899	919	934	952
2100	708	725	743	770	788	805	822	841	857	874	893	910	928	947	962
2200	713	733	750	776	795	814	831	848	866	884	902	922	939	958	977
2300	718	739	756	783	804	822	841	858	877	896	914	933	953	969	988
2400	728	747	768	794	814	832	853	868	890	907	927	947	965	985	1003
2500	735	755	776	804	825	842	861	882	899	920	939	960	980	997	1019
2600	742	762	781	810	832	853	870	891	909	928	948	969	991	1010	1029
2700	750	770	792	819	841	861	882	901	921	943	961	984	1004	1024	1044
2800	754	777	797	827	848	868	891	910	931	950	972	994	1017	1035	1057
2900	762	790	813	836	858	878	898	921	943	961	983	1005	1025	1046	1067
3000	769	797	819	843	866	887	908	930	952	974	994	1017	1036	1059	1080

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800
1000	837	855	860	867
1100	855	873	879	885
1200	866	887	894	901
1300	879	901	908	916
1400	895	918	924	933
1500	908	933	942	948
1600	922	947	954	964
1700	934	959	968	978
1800	949	977	983	991
1900	961	987	996	1006
2000	978	1003	1013	1021
2100	987	1017	1025	1035
2200	1002	1029	1039	1048
2300	1019	1049	1065	1078

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800
2400	1036	1071	1092	1109
2500	1048	1080	1101	1121
2600	1058	1087	1108	1129
2700	1073	1105	1124	1144
2800	1085	1116	1138	1158
2900	1097	1132	1154	1172
3000	1110	1146	1167	1188

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Zwischenstecker		Stk	126,50
EWFS Zwischenstecker		Stk	121,80
Spindelsperre	zur unteren Begrenzung des Behanges bei Kurbelantrieb	Stk	31,20
Bajonettverschluss	für abnehmbare Kurbelstange	Stk	12,00
Steckerkupplung verdrahtet		Stk	38,30
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkompo- nenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Führungsschiene			
Führungsschienenhalter	Tiefe 50 mm	Stk	6,00
Oberfläche/Farben			
Sonderbeschichtung	Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt	%	11
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	21,50
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe	m	5,50
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Befestigungssysteme			
Befestigungsmaterial	auf Holz oder Aluminium	Stk	3,60
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m ²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m ²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m ²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
Bei Kurbel	für Antriebsbehang	Stk	-137,70
Bei Kurbel/Motor	für mechanisch angekuppelten Behang (mittig Doppel-Führungsschienen oder Doppel-Spannseil- halter)	Stk	-227,60
Entfallende Steckerkupplung		Stk	-15,50
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m ²	-10,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Artikelnummer	Einheit	Preis
2031900	Stk	126,50
1002881	Stk	112,90
2003494	Stk	112,90
1002964	Stk	112,90
2031130	Stk	135,70
2016193	Stk	135,70
1002767	Stk	153,80
1002594	Stk	98,00
2035339	Stk	78,60
2035342	Stk	101,40
2031244	Stk	84,30
2031245	Stk	107,10
	2031900 1002881 2003494 1002964 2031130 2016193 1002767 1002594 2035339 2035342 2031244	2031900 Stk 1002881 Stk 2003494 Stk 1002964 Stk 2031130 Stk 2016193 Stk 1002767 Stk 1002594 Stk 2035339 Stk 2035342 Stk 2031244 Stk



Basis-Markisen

Basis-Markisen mit Seilführung

Standardisiert kostengünstig

Die richtige Wahl für Standard-Lösungen: Die Basis-Markise Größe 80/100 erfüllt alle Anforderungen an einen textilen außenliegenden Sonnenschutz bei vertikalen Glasflächen – zu einem attraktiven Preis.

Gestaltend

Individuelle Farbkombinationen für eine ansprechende Fassadengestaltung: Für pulverbeschichtete Komponenten aus Aluminium stehen eine Vielzahl an Farben zur Verfügung. Für die Bespannungen sind über 300 Dessins gemäß WAREMA Markisen Kollektion wählbar.

Platzsparend

Die Seilführung ist platzsparend und nahezu in jede Fassade integrierbar: Die filigranen, seitlichen Spannseile führen die Bespannung sicher über die Endschiene.

Geräuscharm

Stabil und leise: Die Spannfeder mildert kurzzeitige Windbelastungen auf Bespannung und Spannseil ab und reduziert mögliche Geräuschentwicklungen.

Kompakt

Optimal für Neubau, nachträglichen Einbau und Renovierung: Durch die Montage vor dem Fenster unabhängig von der Gebäude-Bauweise einsetzbar. Der kleine kompakte Kasten eignet sich ideal bei der Renovierung denkmalgeschützter Gebäude.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal Bestellhöhe maximal Bestellfläche maximal Gruppenanlage Bestellbreite 3000 mm 3000 mm 9 m² 7000 mm

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2036143

Bestellschein

- ☑ https://docs.warema.com/fi/2021079.pdf

WAREMA Tools

- ∠ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5



Basis-Markisen mit Seilführung - Größe 75/90/110

Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal	Gruppenanlage Bestellbreite maximal	Gruppenanlage Bestellfläche maximal
Antriebsvarianten	•				·	
Kurbel	600 mm					
Motor	640 mm					
Kasten + Stoffqualitäten		'	'	'		
Größe 75 + Acryl		2400 mm	1800 mm	4,3 m ²	7000 mm	12,6 m ²
Größe 75 + Acryl All Weather		2400 mm	1600 mm	3,8 m ²	7000 mm	11,2 m ²
Größe 75 + Screen		2400 mm	2800 mm	6,7 m ²	7000 mm	19,6 m²
Größe 75 + Soltis 92		2400 mm	3000 mm	7,2 m ²	7000 mm	21 m ²
Größe 75 + Twilight		2400 mm	2800 mm	6,7 m ²	7000 mm	19,6 m²
Größe 75 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2		2400 mm	2700 mm	6,5 m ²	7000 mm	18,9 m²
Größe 90 + Acryl		3000 mm	2500 mm	7,5 m ²	7000 mm	17,5 m ²
Größe 90 + Acryl All Weather		3000 mm	2200 mm	6,6 m ²	7000 mm	15,4 m²
Größe 90 + Screen		3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 90 + Soltis 92		3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 90 + Twilight		3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 90 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2		2800 mm	2700 mm	7,6 m ²	7000 mm	18,9 m²
Größe 110 + Acryl		3000 mm	2500 mm	7,5 m ²	7000 mm	17,5 m ²
Größe 110 + Acryl All Weather		3000 mm	2300 mm	6,9 m ²	7000 mm	16,1 m ²
Größe 110 + Screen		3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m²
Größe 110 + Soltis 92		3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 110 + Twilight		3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 110 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2		2800 mm	2700 mm	7,6 m ²	7000 mm	18,9 m²

- Die maximale Bestellhöhe reduziert sich bei Acryl in Kombination mit Kleben:
 - Größe 75: max. Bestellhöhe abzüglich 200 mm
 - Größe 90/110: max. Bestellhöhe abzüglich 300 mm
- Maximale Breite bei durchgehendem Kasten 5000 mm
- Anlagenkupplung für max. 3 Bespannungen möglich

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Preise Basis-Markisen mit Seilführung - Größe 75

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Kurbel
- Seilführung, inkl. Federspanntopf
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt bzw. C0-eloxiert
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Kastenform eckig, inkl. Revisionsblende und Träger
- Endschiene rund klein
- Befestigungsmaterial

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Höhe															
1000	505	518	531	544	562	579	597	611	625	637	650	668	684	697	710
1100	506	524	538	551	567	588	606	619	633	646	662	677	695	709	721
1200	508	528	541	557	572	593	613	627	641	654	669	688	707	719	734
1300	513	533	545	564	580	601	620	635	650	665	678	697	717	731	746
1400	518	538	554	568	587	606	628	644	658	673	689	708	728	743	756
1500	524	542	559	575	592	614	635	651	667	682	697	718	738	753	770
1600	529	546	563	580	596	619	644	658	676	691	708	728	748	766	780
1700	533	554	568	587	603	629	651	668	684	700	717	738	757	776	792
1800	536	556	570	592	609	635	658	676	693	709	728	748	771	786	804
1900	539	559	572	594	620	644	667	683	703	718	736	757	780	797	815
2000	541	561	579	597	627	649	675	691	709	728	746	770	790	809	827
2100	551	572	584	604	633	657	680	700	718	736	755	778	802	818	839
2200	556	579	595	617	637	663	689	708	728	746	766	788	811	831	852
2300	562	584	602	623	644	668	694	716	735	754	776	799	822	842	861
2400	565	590	607	628	650	676	700	725	745	766	783	809	833	854	873
2500	569	594	614	635	657	683	710	730	753	774	793	818	843	864	885
2600	572	600	620	643	665	691	717	739	759	782	804	828	855	874	896
2700	579	604	627	650	673	700	728	748	771	792	813	839	864	886	907
2800	584	609	633	655	679	707	735	756	779	802	823	849	874	896	919
2900	591	615	638	664	685	715	743	766	786	810	832	859	886	908	931
3000	595	620	644	668	693	720	750	773	796	818	842	868	896	919	943

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
Bajonettverschluss	für abnehmbare Kurbelstange	Stk	12,00
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	31,80
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Kasten			
Gehrungsschnitt	Einseitig für Größe 75 und 90. Kastenverbreiterung muss noch hinzugerechnet werden.	Stk	33,50
Blindkasten und Kastenverbreiterung	Mindestberechnungsgrundlage bei Blindkasten 1000 mm, bei Kastenverbreiterung 100 mm	m	77,90



Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Spannseil			
Sonderspannseilhalter für Pfosten-Riegel- Fassade	Einzelseilführung	Stk	61,10
Sonderspannseilhalter für Pfosten-Riegel- Fassade	Doppelseilführung	Stk	65,90
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40

Bezeichnung	ezeichnung Preisliste Beschreibung				
Antriebsvarianten					
Bei Kurbel	für mechanisch angekuppelten Behang Größe 75	Stk	-93,40		
Stoffqualitäten					
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00		

Preise Basis-Markisen mit Seilführung - Größe 90/110

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. Steckerkupplung
- Seilführung, inkl. Federspanntöpfe
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt bzw. C0-eloxiert
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Kastenform eckig, halbrund oder rund inkl. Revisionsblende und Träger
- Endschiene rund klein
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	698	726	742	758	778	802	825	841	858	873	891	912	933	949	966
1100	704	731	748	769	784	809	832	852	866	884	902	922	945	962	980
1200	708	735	754	774	793	816	841	859	877	894	912	934	957	974	992
1300	712	741	757	780	802	826	852	867	886	904	922	946	968	987	1005
1400	717	743	764	782	804	828	855	872	893	912	931	954	979	995	1017
1500	720	746	771	790	811	837	861	882	903	922	943	965	990	1008	1028
1600	726	747	776	797	817	844	870	891	912	933	952	978	1002	1021	1042
1700	731	753	781	804	826	854	879	898	922	943	962	987	1015	1033	1055
1800	736	757	788	810	833	860	887	908	932	952	973	997	1024	1045	1067
1900	742	764	790	817	840	867	895	918	942	962	984	1010	1035	1058	1078
2000	747	771	793	825	847	877	904	926	950	973	994	1021	1048	1070	1093
2100	752	776	799	831	856	884	912	935	960	982	1005	1032	1059	1081	1105
2200	756	780	805	837	861	892	921	945	968	992	1017	1044	1071	1096	1117
2300	762	786	811	844	868	898	930	953	980	1003	1025	1055	1081	1107	1131
2400	769	792	817	853	878	907	937	962	988	1015	1037	1067	1096	1119	1143
2500	773	797	823	858	884	916	946	969	996	1023	1048	1077	1106	1132	1157

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
2600	777	804	830	864	892	922	954	980	1007	1032	1058	1087	1117	1143	1168
2700	781	809	836	872	898	932	962	988	1018	1043	1069	1100	1131	1157	1183
2800	786	815	842	879	906	939	972	996	1027	1053	1078	1110	1142	1167	1195
2900	792	819	847	885	914	947	980	1006	1035	1065	1092	1122	1155	1182	1206
3000	797	826	855	887	918	953	987	1015	1045	1073	1101	1133	1164	1193	1220

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1000	984	1000	1018	1032	1049	1067
1100	995	1016	1031	1048	1066	1081
1200	1010	1027	1045	1065	1079	1099
1300	1023	1042	1059	1077	1097	1113
1400	1033	1056	1073	1094	1111	1131
1500	1048	1070	1088	1108	1129	1147
1600	1061	1081	1104	1123	1143	1162
1700	1073	1098	1117	1138	1159	1180
1800	1087	1110	1132	1154	1174	1195
1900	1101	1125	1146	1167	1191	1210
2000	1112	1140	1161	1184	1205	1229
2100	1130	1157	1181	1201	1226	1247
2200	1145	1174	1197	1221	1244	1268
2300	1160	1193	1216	1241	1264	1287
2400	1175	1210	1235	1261	1284	1310
2500	1191	1229	1253	1277	1305	1326
2600	1204	1242	1268	1292	1319	1346
2700	1217	1256	1282	1310	1336	1362
2800	1231	1271	1297	1323	1351	1377
2900	1244	1283	1312	1340	1369	1396
3000	1257	1297	1324	1355	1383	1411

Bezeichnung	Einheit	Preis	
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Bajonettverschluss	für abnehmbare Kurbelstange	Stk	12,00
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	31,80
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40



Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis	
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00	
Kasten				
Gehrungsschnitt	Einseitig für Größe 75 und 90. Kastenverbreiterung muss noch hinzugerechnet werden.	Stk	33,50	
Gehrungsschnitt	Einseitig für Größe 110. Kastenverbreiterung muss noch hinzugerechnet werden.	Stk	41,90	
Blindkasten und Kastenverbreiterung	Mindestberechnungsgrundlage bei Blindkasten 1000 mm, bei Kastenverbreiterung 100 mm	m	77,90	
Spannseil				
Sonderspannseilhalter für Pfosten-Riegel- Fassade	Einzelseilführung	Stk	61,10	
Sonderspannseilhalter für Pfosten-Riegel- Fassade	Doppelseilführung	Stk	65,90	
Stoffqualitäten				
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00	
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00	
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00	
Stoffverarbeitung				
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40	

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
Bei Kurbel	für Antriebsbehang Größe 90 und 110	Stk	-137,70
Bei Kurbel/Motor	für mechanisch angekuppelten Behang Größe 90 und 110	Stk	-227,60
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic weiß	1002881	Stk	112,90
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

Basis-Markisen mit Seilführung - Größe 80/100

Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal	Gruppenanlage Bestellbreite maximal	Gruppenanlage Bestellfläche maximal
Kasten + Antriebsvariante	en + Stoffqualität	en				
Größe 80 + Kurbel + Acryl	500 mm	2400 mm	1800 mm	4,3 m ²	4000 mm	7,2 m ²
Größe 80 + Kurbel + Screen	500 mm	2400 mm	2800 mm	6,7 m ²	4000 mm	11,2 m ²
Größe 80 + Kurbel + Soltis 92	500 mm	2400 mm	3000 mm	7,2 m ²	4000 mm	12 m ²
Größe 80 + Kurbel + Twilight	500 mm	2400 mm	2800 mm	6,7 m ²	4000 mm	11,2 m ²
Größe 80 + Kurbel + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	500 mm	2400 mm	2700 mm	6,5 m ²	4000 mm	10,8 m ²
Größe 80 + Motor + Acryl	600 mm	2800 mm	1600 mm	4,5 m ²	5000 mm	8,0 m ²
Größe 80 + Motor + Screen	600 mm	2500 mm	2500 mm	6,3 m ²	5000 mm	12,5 m ²
Größe 80 + Motor + Soltis 92	600 mm	2800 mm	3000 mm	8,4 m²	5000 mm	15,0 m ²
Größe 80 + Motor + Twilight	600 mm	2800 mm	2500 mm	7 m ²	5000 mm	12,5 m ²
Größe 80 + Motor + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	600 mm	2800 mm	2700 mm	7,6 m ²	5000 mm	13,5 m ²
Größe 100 + Kurbel + Acryl	500 mm	2400 mm	2700 mm	6,5 m ²	4000 mm	10,8 m²
Größe 100 + Kurbel + Screen	500 mm	2400 mm	3000 mm	7,2 m ²	4000 mm	12,0 m ²
Größe 100 + Kurbel + Soltis 92	500 mm	2400 mm	3000 mm	7,2 m ²	4000 mm	12,0 m ²
Größe 100 + Kurbel + Twilight	500 mm	2400 mm	3000 mm	7,2 m ²	4000 mm	12,0 m ²
Größe 100 + Kurbel + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	500 mm	2400 mm	2700 mm	6,5 m ²	4000 mm	10,8 m ²
Größe 100 + Motor + Acryl	630 mm	2800 mm	2700 mm	7,6 m ²	5600 mm	15,1 m ²
Größe 100 + Motor + Screen	630 mm	2500 mm	3000 mm	7,5 m ²	5000 mm	15,0 m ²
Größe 100 + Motor + Soltis 92	630 mm	2800 mm	3000 mm	8,4 m²	5600 mm	16,8 m²
Größe 100 + Motor + Twilight			3000 mm	8,4 m²	5600 mm	16,8 m²
Größe 100 + Motor + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	630 mm	2800 mm	2700 mm	7,6 m ²	5600 mm	15,1 m ²

Baugrenzwerte:

- Anlagenkupplung ist für max. 2 Bespannungen möglich.
- Tuchverbindung geklebt optional möglich. Die maximale Höhe reduziert sich um 200 mm.

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.



Preise Basis-Markisen mit Seilführung - Größe 80/100

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. Steckerkupplung lose (WMS/EWFS Funkmotor ist nur bei Größe 100 möglich)
- Seilführung, inkl. Federspanntöpfe
- Pulverbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9016 Verkehrsweiß oder RAL 8016 Mahagonibraun seidenglänzend bzw. C0-eloxiert
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Kastenform eckig, inkl. Träger
- Endschiene rund klein
- Ohne Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	619	641	653	668	680	694	706	718	730	743	754	769	779	792	804
1100	623	646	658	673	688	700	713	726	738	751	764	777	789	803	815
1200	627	650	665	678	694	707	719	733	747	758	773	786	801	813	826
1300	630	652	668	683	697	712	725	739	753	767	780	793	808	819	835
1400	634	654	670	689	705	718	733	747	759	776	789	804	817	831	844
1500	639	657	673	693	709	723	738	752	769	781	796	813	827	842	857
1600	644	658	676	698	715	730	746	758	776	789	805	822	837	854	866
1700	647	665	680	705	720	736	752	769	782	799	814	832	847	863	879
1800	652	669	685	710	728	743	758	776	790	808	823	841	857	873	890
1900	655	675	691	716	734	751	767	782	801	815	832	852	866	884	898
2000	662	678	696	721	741	756	774	790	808	825	841	859	878	894	910
2100	666	683	703	728	746	764	780	799	815	832	852	868	886	904	921
2200	669	689	707	733	752	771	788	805	823	841	859	879	896	916	932
2300	673	693	712	739	757	777	795	813	831	852	867	887	907	924	944
2400	678	697	717	745	766	782	803	819	840	858	878	897	917	935	953
2500	682	704	721	751	772	789	809	828	847	866	886	907	926	946	965
2600	688	708	728	755	778	797	816	836	856	874	894	917	936	957	977
2700	691	712	734	762	782	804	823	843	863	884	903	926	946	966	986
2800	695	717	739	769	789	810	831	853	872	892	912	935	957	978	996
2900	700	729	751	774	796	816	837	859	880	899	921	944	964	985	1005
3000	705	734	755	779	803	823	844	865	887	909	931	952	973	994	1018

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800
1000	823	841	847	855
1100	835	854	859	865
1200	844	865	872	879
1300	856	878	885	892
1400	866	890	896	904
1500	878	902	909	918
1600	890	914	921	931
1700	899	924	934	943
1800	912	937	946	954
1900	923	949	959	967
2000	935	961	972	981
2100	946	974	984	993
2200	958	986	995	1005
2300	973	1004	1019	1033

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800
2400	987	1022	1042	1061
2500	994	1028	1048	1068
2600	1004	1033	1055	1073
2700	1017	1046	1067	1086
2800	1025	1058	1078	1099
2900	1034	1070	1092	1110
3000	1046	1081	1104	1124

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Zwischenstecker		Stk	126,50
EWFS Zwischenstecker		Stk	121,80
Spindelsperre	zur unteren Begrenzung des Behanges bei Kurbelantrieb	Stk	31,20
Bajonettverschluss	für abnehmbare Innenkurbel	Stk	12,00
Steckerkupplung verdrahtet		Stk	38,30
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkompo- nenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Oberfläche/Farben			
Sonderbeschichtung	Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt	%	11
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	21,50
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Befestigungssysteme			
Halter für Wand- und Deckenmontage	Tiefe 50 mm	Stk	8,40
Befestigungsmaterial	auf Holz oder Aluminium	Stk	3,60
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m ²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m ²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
Bei Kurbel	für Antriebsbehang	Stk	-137,70
Bei Kurbel/Motor	für mechanisch angekuppelten Behang (mittig Doppel-Führungsschienen oder Doppel-Spannseil- halter)	Stk	-227,60
Entfallende Steckerkupplung		Stk	-15,50
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m ²	-10,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic weiß	1002881	Stk	112,90
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10



Basis-Markisen

Basis-Markisen als Markisolette - Größe 80/100

Standardisiert kostengünstig

Die richtige Wahl für Standard-Lösungen: Die Basis-Markise erfüllt alle Anforderungen an einen textilen außenliegenden Sonnenschutz bei vertikalen Glasflächen – zu einem attraktiven Preis.

Geschützt ausklappbar

Sonnenschutz & freie Sicht mit Ausfalleffekt: Der obere Behangbereich schützt vor Hitze, Blicken und bietet Blendschutz. Der untere Bereich ist ausklappbar und sorgt für einen freien Blick nach draußen.

Ausgefallen

Abwechslungsreiche Akzente an der Fassade: Die ausgestellte Bespannung verleiht Fassaden einen auffallenden Charakter. In Kombination mit senkrechten Fenster-Markisen entsteht ein einzigartiges Erscheinungsbild.

Kompakt

Optimal für Neubau, nachträglichen Einbau und Renovierung: Durch die Montage vor dem Fenster unabhängig von der Gebäude-Bauweise einsetzbar. Der kleine kompakte Kasten eignet sich ideal bei der Renovierung denkmalgeschützter Gebäude.

Farblich strukturiert

Gelungene Mischung: Sichtbare Kästen in 4 Standardfarben und textile Bespannung in verschiedenen Farben und Ausführungen vereinen technische Funktion mit Gestaltungsfreiheit.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal Bestellhöhe maximal Bestellfläche maximal Gruppenanlage Bestellbreite 2800 mm 2900 mm 7,3 m² 5000 mm

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2036142

Bestellschein

☑ https://docs.warema.com/fi/878088.pdf

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5

warema

Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe minimal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal	Gruppen- anlage Bestellbreite maximal	Gruppen- anlage Bestellfläche maximal
Kasten + Antriebsvariante	n + Stoffqualit	äten					
Größe 80 + Kurbel + Acryl	500 mm	2400 mm	1190 mm	1700 mm	4,1 m ²	2800 mm	4,8 m ²
Größe 80 + Kurbel + Screen	500 mm	2400 mm	1190 mm	2700 mm	6,5 m ²	2800 mm	7,6 m ²
Größe 80 + Kurbel + Soltis 92	500 mm	2400 mm	1190 mm	2700 mm	6,5 m ²	2800 mm	7,6 m ²
Größe 80 + Kurbel + Twilight	500 mm	2400 mm	1190 mm	2700 mm	6,5 m ²	2800 mm	7,6 m ²
Größe 80 + Kurbel + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	500 mm	2000 mm	1190 mm	2700 mm	5,4 m ²	2800 mm	7,6 m ²
Größe 80 + Motor + Acryl	600 mm	2500 mm	1190 mm	1500 mm	3,8 m ²	4000 mm	6,0 m ²
Größe 80 + Motor + Screen	600 mm	2500 mm	1190 mm	2400 mm	6,0 m ²	4000 mm	9,6 m ²
Größe 80 + Motor + Soltis 92	600 mm	2500 mm	1190 mm	2900 mm	7,3 m ²	4000 mm	11,6 m ²
Größe 80 + Motor + Twilight	600 mm	2500 mm	1190 mm	2400 mm	6,0 m ²	4000 mm	9,6 m ²
Größe 80 + Motor + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	600 mm	2000 mm	1190 mm	2700 mm	5,4 m²	4000 mm	10,8 m ²
Größe 100 + Kurbel + Acryl	500 mm	2400 mm	1190 mm	2500 mm	6,0 m ²	2800 mm	7,0 m ²
Größe 100 + Kurbel + Screen	500 mm	2400 mm	1190 mm	2700 mm	6,5 m ²	2800 mm	7,6 m ²
Größe 100 + Kurbel + Soltis 92	500 mm	2400 mm	1190 mm	2700 mm	6,5 m ²	2800 mm	7,6 m ²
Größe 100 + Kurbel + Twilight	500 mm	2400 mm	1190 mm	2700 mm	6,5 m ²	2800 mm	7,6 m ²
Größe 100 + Kurbel + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	500 mm	2000 mm	1190 mm	2700 mm	5,4 m ²	2800 mm	7,6 m ²
Größe 100 + Motor + Acryl	630 mm	2500 mm	1190 mm	2600 mm	6,5 m ²	5000 mm	13,0 m ²
Größe 100 + Motor + Screen	630 mm	2500 mm	1190 mm	2900 mm	7,3 m ²	5000 mm	14,5 m ²
Größe 100 + Motor + Soltis 92	630 mm	2500 mm	1190 mm	2900 mm	7,3 m ²	5000 mm	14,5 m ²
Größe 100 + Motor + Twilight	630 mm	2500 mm	1190 mm	2900 mm	7,3 m ²	5000 mm	14,5 m ²
Größe 100 + Motor + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	630 mm	2000 mm	1190 mm	2700 mm	5,4 m ²	4000 mm	10,8 m ²

Gruppenanlagen: Anlagenkupplung ist für max. 2 Bespannungen möglich.

Bestellhöhe minimal: Die angegebene minimale Bestellhöhe bezieht sich auf eine Ausführung mit Standard-Ausfallgarnitur 550 mm bei einem maximalen Ausfallwinkel von 145°.

Stoffverarbeitung:

- Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.
- Tuchverbindung geklebt optional möglich. Die maximale Höhe reduziert sich um 200 mm.

Preise Basis-Markisen als Markisolette - Größe 80/100

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. Steckerkupplung lose (WMS/EWFS Funkmotor ist nur bei Größe 100 möglich)
- Führungsschiene 20x40 mm zur Direktmontage ohne Halter. Halter optional möglich
- Pulverbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9016 Verkehrsweiß oder RAL 8016 Mahagonibraun seidenglänzend bzw. C0-eloxiert
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Kastenform eckig
- Ausfallgarnitur für Endschiene rund klein
- Ohne Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	857	872	890	906	921	939	957	973	988	1005	1021	1039	1057	1072	1087
1100	863	882	897	916	932	949	967	985	1002	1019	1034	1053	1071	1087	1105
1200	865	885	903	920	943	960	980	995	1015	1031	1048	1068	1085	1103	1121
1300	867	887	907	924	946	961	990	1007	1025	1033	1050	1070	1088	1106	1135
1400	878	896	917	934	952	972	1002	1020	1037	1045	1065	1083	1104	1122	1151
1500	885	904	924	944	962	982	1015	1031	1050	1058	1077	1098	1117	1135	1166
1600	893	914	934	953	972	992	1023	1043	1062	1071	1092	1110	1132	1151	1183
1700	899	921	944	962	982	1004	1034	1055	1074	1083	1104	1125	1146	1164	1197
1800	908	931	952	972	992	1016	1046	1068	1086	1098	1115	1138	1160	1182	1213
1900	917	937	960	981	1003	1024	1057	1078	1100	1109	1131	1154	1174	1195	1230
2000	923	947	968	991	1013	1034	1069	1092	1110	1122	1143	1166	1188	1210	1244
2100	932	954	979	1000	1022	1045	1079	1103	1124	1134	1157	1181	1202	1226	1261
2200	939	964	987	1008	1032	1056	1092	1112	1135	1147	1168	1194	1217	1241	1275
2300	947	972	995	1020	1042	1067	1103	1125	1148	1160	1184	1207	1233	1255	1289
2400	954	980	1005	1028	1051	1077	1112	1137	1160	1173	1196	1221	1246	1271	1308
2500	973	997	1024	1048	1072	1099	1124	1148	1173	1197	1221	1246	1273	1297	1321
2600	981	1006	1033	1058	1081	1108	1135	1160	1185	1208	1235	1262	1287	1313	1337
2700	988	1017	1043	1068	1094	1121	1146	1172	1197	1222	1247	1275	1304	1325	1352
2800	995	1023	1051	1077	1104	1131	1158	1184	1208	1235	1262	1288	1317	1344	1369
2900	1004	1032	1059	1086	1111	1141	1168	1195	1222	1247	1275	1304	1330	1357	1383

Breite Höhe	2500
1000	1105
1100	1121
1200	1137
1300	1154
1400	1168
1500	1185
1600	1201
1700	1217
1800	1234
1900	1248



Breite Höhe	2500
2000	1265
2100	1282
2200	1297
2300	1314
2400	1327
2500	1347
2600	1362
2700	1377
2800	1395
2900	1409

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Zwischenstecker		Stk	126,50
EWFS Zwischenstecker		Stk	121,80
Bajonettverschluss	für abnehmbare Innenkurbel	Stk	12,00
Steckerkupplung verdrahtet		Stk	38,30
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Befestigungssysteme			
Führungsschienenhalter		Stk	33,50
Befestigungsmaterial	auf Holz oder Aluminium	Stk	3,60
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	21,50
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe	m	5,50
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Leitrohr, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Sonderbeschichtung	Pulverbeschichtung abweichend vom Grundpreis	%	11
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m ²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m ²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
Bei Kurbel	für Antriebsbehang	Stk	-137,70
Bei Kurbel/Motor	für mechanisch angekuppelten Behang	Stk	-227,60
Entfallende Steckerkupplung		Stk	-15,50
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic weiß	1002881	Stk	112,90
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10



Inhalt

Fenster-System-Markisen

enster-System-Markisen	FSM m	t easyZIP-Führung	34
		t Schienenführung	
•		t Seilführung	
		s Markisolette	
•		t Fallarm	



Fenster-System-Markisen

Fenster-System-Markisen FSM mit easyZIP-Führung

Zurückhaltend akzentuiert

Wirkungs- und stilvolle Gebäudeverschattung: Fenster-System-Markisen sind ein witterungsbeständiges außenliegendes Sonnenschutzsystem mit textiler Bespannung, die auf einer Welle auf- und abgewickelt und seitlich in einer easyZIP-Schiene geführt wird.

Funktionssicher

Reißverschlussprinzip bei easyZIP: Die Bespannung wird sicher in der Führungsschiene geführt – für höchste Windstabilität bis zu 150 km/h und optimale Abdunkelung.

Dezent

Äußerst schlanke Führungsschienen: Im heruntergefahrenen Zustand entstehen komplett geschlossene, homogene Flächen ohne seitlichen Lichtspalt – ideal im Rahmen einer filigranen Gebäudebauweise.

Nahtlos

Geringe Bautiefe: Die Aluminiumblende ist auf die Abmessungen von Bespannung inklusive Endschiene abgestimmt und wird dezent in den Baukörper integriert. Die Endschiene fährt optisch schön vollständig in die Blende ein. Die Steckerkupplung verschwindet innerhalb der Blende.

Vielfältig einsetzbar

Flexibler Einsatz: Der hochwertige Sonnenschutz wird innerhalb des Wärmedämm- Verbundsystems eingesetzt, kann aber ebenso in vorhandene Schächte integriert oder sichtbar in der Laibung angebracht werden.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal Bestellhöhe maximal Bestellfläche maximal 4000 mm 4500 mm 18 m²

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2036141

Bestellschein

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5

Baugrenzwerte

Fenster-System-Markisen mit easyZIP-Führung sind ausschl. als Einzelanlagen ausführbar.

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe minimal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal
Antriebsvarianten		l	I .	I.	
Basismotor Typ ZM REA	720 mm				
Kurzmotor Typ P5/16-E18	646 mm				
Kurzmotor Typ P5/16-E18 mit gekürztem Wellenkern	554 mm				
Blende + Stoffqualitäten		'	'	'	'
Größe 150 + Screen		3000 mm	600 mm	3000 mm	9,0 m ²
Größe 150 + Screen		4000 mm	600 mm	2300 mm	9,2 m ²
Größe 150 + Soltis Veozip		3000 mm	600 mm	2400 mm	7,2 m ²
Größe 150 + Soltis 92		3000 mm	600 mm	3000 mm	9 m²
Größe 150 + Twilight		3000 mm	600 mm	3000 mm	9 m²
Größe 150 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2		3000 mm	600 mm	3000 mm	9 m²
Größe 180 + Screen		4000 mm	600 mm	4500 mm	18 m²
Größe 180 + Soltis Veozip		4000 mm	600 mm	3900 mm	15,6 m ²
Größe 180 + Soltis 92		4000 mm	600 mm	4500 mm	18 m²
Größe 180 + Twilight		4000 mm	600 mm	4000 mm	16 m²
Größe 180 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2		3500 mm	600 mm	4200 mm	14,7 m²
Blende + Stoffqualitäten +	· Stoffverarbeitung				
Größe 150 + Acryl + UltraSeam™ / Querverar- beitung		3000 mm	600 mm	3000 mm	9 m²
Größe 150 + Acryl + Längsverarbeitung		3000 mm	600 mm	2000 mm	6 m ²
Größe 180 + Acryl + UltraSeam™ / Querverar- beitung		4000 mm	600 mm	4500 mm	18 m²
Größe 180 + Acryl + Längsverarbeitung		4000 mm	600 mm	2300 mm	16 m²

Wichtiger Hinweis zu Bestellbreiten von 574 mm bis 645 mm: Eine Revisionierung der Tuchwelle ist bei Einsatz eines gekürzten Wellenkerns nur durch Demontage möglich.

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Preise FSM mit easyZIP-Führung - Größe 150

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Blende und Revisionsblende aus gekantetem Aluminium
- Blendentiefe 110 mm inkl. Vorderkantung T1=15-40 mm ohne Rückkantung T2
- Motor inkl. Steckerkupplung in Blende, 1 m Leitungspeitsche ab Blendenende
- einteilige Führungsschiene (26x46 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Putzträgerplatte aus extrudiertem Polystyrol 8 mm
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Soltis Veozip, Preisgruppe 2
- Endschiene eckig
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	718	735	750	767	781	796	813	828	843	859	874	891	906	921	936
1100	731	746	762	779	794	811	827	842	859	874	892	907	922	939	955
1200	742	757	776	790	808	825	841	858	873	891	907	923	942	956	973
1300	753	771	786	804	820	839	856	872	890	906	923	942	957	974	991
1400	766	782	799	817	833	853	870	886	904	921	939	957	974	992	1008
1500	777	794	813	830	848	866	884	902	920	937	956	974	992	1009	1028
1600	786	805	825	842	861	879	897	917	934	954	972	990	1008	1027	1045
1700	799	817	836	856	874	894	912	931	950	968	988	1006	1025	1044	1065
1800	810	829	848	868	887	907	926	946	965	985	1004	1023	1042	1063	1081
1900	822	841	861	880	901	921	942	960	981	1000	1021	1040	1061	1079	1100
2000	832	854	873	894	915	934	955	977	995	1017	1036	1057	1077	1098	1117
2100	844	865	885	907	927	949	968	990	1010	1032	1053	1073	1094	1115	1135
2200	856	877	898	919	942	961	984	1005	1025	1046	1069	1091	1111	1132	1155
2300	867	890	910	932	954	978	997	1020	1041	1063	1085	1107	1129	1150	1171
2400	878	901	922	946	966	990	1013	1034	1057	1078	1101	1124	1145	1168	1191
2500	891	914	935	958	982	1004	1027	1049	1072	1096	1117	1141	1163	1186	1208
2600	901	923	948	969	994	1018	1040	1065	1086	1110	1133	1157	1181	1202	1227
2700	914	935	959	984	1007	1032	1055	1078	1103	1126	1150	1172	1197	1221	1245
2800	923	948	972	996	1021	1044	1069	1093	1117	1142	1166	1191	1213	1238	1263
2900	935	959	985	1008	1034	1059	1083	1108	1132	1158	1183	1206	1232	1255	1281
3000	947	972	996	1022	1046	1072	1098	1123	1147	1172	1198	1223	1248	1274	1298
Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
1000	953	967	984	998	1016	1031	1124	1137	1156	1169	1188	1202	1221	1234	1251
1100	972	987	1003	1020	1035	1051	1142	1156	1172	1188	1207	1223	1242	1258	1274
1200	990	1006	1023	1039	1056	1072	1162	1174	1195	1210	1230	1245	1270	1282	1296
1300	1008	1025	1042	1059	1075	1094	1180	1195	1213	1230	1249	1265	1288	1305	1318
1400	1027	1044	1062	1079	1097	1113	1197	1212	1232	1248	1270	1285	1310	1323	1339
1500	1045	1065	1081	1100	1117	1135	1214	1231	1250	1268	1287	1306	1330	1346	1360
1600	1065	1081	1101	1119	1138	1157	1233	1248	1271	1286	1309	1324	1350	1365	1381
1700	1083	1101	1121	1140	1159	1178	1250	1268	1287	1307	1326	1350	1371	1387	1403
1800	1101	1121	1140	1160	1180	1198	1270	1285	1308	1324	1351	1370	1392	1408	1424
1900	1121	1140	1160	1180	1199	1220	1288	1307	1326	1351	1373	1393	1413	1431	1447
2000	1138	1159	1180	1199	1220	1241	1308	1323	1351	1371	1394	1412	1434	1452	1469
2100	1158	1178	1198	1220	1241	1262	1324	1344	1370	1390	1412	1432	1455	1472	1490

36 www.warema.de

		\subseteq
		ä
'n		57
70		쓴
ä		ā
m	i	

Ю	_

warema

Breite	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
Höhe															
2200	1174	1197	1218	1238	1261	1282	1344	1361	1389	1409	1433	1452	1475	1493	1513
2300	1195	1216	1237	1258	1281	1305	1361	1378	1408	1428	1452	1472	1495	1515	1532
2400	1212	1235	1256	1280	1301	1323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	1232	1254	1277	1300	1322	1346	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	1249	1273	1296	1319	1344	1365	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	1270	1291	1315	1339	1363	1387	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	1286	1311	1335	1360	1383	1408	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	1307	1330	1355	1378	1405	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	1323	1349	1374	1399	1424	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Breite	4000
Höhe	
1000	1261
1100	1282
1200	1307
1300	1326
1400	1349
1500	1371
1600	1393
1700	1413
1800	1436
1900	1459
2000	1483
2100	1502
2200	1525
2300	1547
2400	-
2500	-
2600	-
2700	-
2800	-
2900	-
3000	-

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung	2500 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	5,00
Motorleitung	4700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	13,90

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Motorleitung	9700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	27,00
SMI Motor S18		Stk	201,90
Kurzmotor Typ P5/16-E18		Stk	66,90
Wellenkern, gekürzt		Stk	23,70
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Blende			
Blendenform eckig (Sichtblende)	Ausführung mit Vorderkantung T1 = 0 ohne Putzträgerplatte	m	6,00
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 50 mm (gem. Stan- dard-Raster)	%	3
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 70 mm (gem. Stan- dard-Raster)	%	11
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 80 / 90 mm (gem. Standard-Raster), max. T2 abhängig von Blenden- größe	%	16
Blindblende	Mindestberechnungsgrundlage 1000 mm	m	119,80
Blendenverlängerung	Jede weitere 100 mm	Stk	9,60
Gehrungsschnitt	Blendenverlängerung muss noch hinzugerechnet werden	Stk	41,90
Dämmung			
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 15, 20, 30, 40 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	23,30
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 35, 50, 60 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	25,70
Führungsschiene			
Einputzbare easyZIP-Führungsschiene	mit zusätzlicher Kammer für Revision bei easyZIP- Führung	m	19,10
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro lfm Führungsschiene	m	24,00
Führungsschienen Verlängerung	Einputzbare easyZIP-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	36,00
Trennschnitt		Stk	5,20
Clipprofil			
Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau	Clipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe	m	5,60
Endschiene			
Dichtungskeder für eckige Endschiene	Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage.	m	6,00
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m ²	7,00

38 www.warema.de



Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	27,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	42,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40
Sicherheitssysteme			
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	339,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	452,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 2x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	543,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH einfach	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	418,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 2x MSCH einfach	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	486,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH einfach und 1x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	520,00
VisioNeo Glaskantenschutz pulverbeschichtet	Gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	12,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Blende			
Entfallende Putzträgerplatte		Stk	-9,40
Blindanlage mit easyZIP-Führung	Inkl. Führungsschienen	Stk	-359,30
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m ²	-3,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

Preise FSM mit easyZIP-Führung - Größe 180

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Blende und Revisionsblende aus gekantetem Aluminium
- Blendentiefe 130 mm inkl. Vorderkantung T1=15-40 mm ohne Rückkantung T2
- Motor inkl. Steckerkupplung in Blende, 1 m Leitungspeitsche ab Blendenende
- einteilige Führungsschiene (26x46 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Putzträgerplatte aus extrudiertem Polystyrol 8 mm
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Soltis Veozip, Preisgruppe 2
- Endschiene eckig
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	796	814	829	845	863	878	895	912	927	945	960	978	993	1009	1025
1100	808	825	841	858	874	892	908	924	943	958	977	992	1008	1025	1042
1200	818	835	854	870	886	904	921	939	956	973	991	1007	1025	1042	1059
1300	829	845	864	882	899	917	934	953	969	988	1005	1023	1041	1059	1077
1400	839	858	876	894	912	930	948	965	985	1003	1021	1039	1057	1074	1094
1500	849	868	886	906	923	944	960	981	997	1018	1036	1055	1073	1092	1110
1600	860	879	898	918	936	956	977	993	1013	1032	1050	1070	1088	1108	1128
1700	871	891	910	930	949	967	988	1007	1027	1045	1067	1085	1105	1124	1144
1800	882	901	921	943	960	982	1002	1021	1041	1062	1080	1101	1122	1141	1161
1900	893	914	933	954	974	994	1016	1035	1056	1075	1097	1116	1137	1158	1178
2000	903	923	945	965	986	1006	1028	1048	1070	1091	1110	1132	1154	1173	1195
2100	914	934	956	979	997	1020	1041	1063	1083	1105	1126	1147	1168	1191	1211
2200	923	946	967	990	1010	1033	1055	1075	1098	1119	1142	1163	1185	1206	1229
2300	934	957	980	1002	1023	1045	1068	1091	1111	1134	1157	1180	1200	1223	1245
2400	946	967	991	1015	1035	1058	1080	1104	1126	1148	1171	1195	1216	1238	1262
2500	956	980	1002	1025	1048	1071	1094	1117	1141	1163	1186	1208	1233	1255	1279
2600	966	990	1015	1037	1061	1084	1107	1131	1156	1178	1201	1225	1248	1273	1294
2700	979	1002	1025	1049	1072	1097	1121	1144	1168	1193	1216	1241	1264	1287	1312
2800	987	1013	1036	1061	1085	1109	1134	1159	1183	1207	1232	1255	1281	1306	1327
2900	997	1023	1048	1072	1098	1123	1147	1171	1197	1222	1247	1272	1296	1321	1346
3000	1008	1034	1059	1084	1110	1135	1161	1186	1211	1236	1262	1286	1312	1337	1362
3100	1020	1044	1071	1097	1123	1147	1173	1199	1226	1250	1277	1304	1327	1354	1380
3200	1031	1057	1083	1108	1134	1161	1187	1213	1241	1265	1291	1318	1345	1371	1397
3300	1041	1068	1094	1121	1147	1173	1200	1227	1253	1281	1308	1334	1360	1386	1413
3400	1051	1078	1106	1132	1160	1186	1213	1242	1268	1294	1321	1349	1376	1403	1431
3500	1062	1088	1116	1144	1171	1199	1227	1254	1282	1310	1337	1364	1393	1420	1447
3600	1072	1101	1129	1157	1185	1212	1241	1270	1296	1323	1352	1380	1408	1435	1463
3700	1083	1111	1141	1168	1197	1226	1253	1282	1311	1338	1368	1396	1423	1452	1482
3800	1094	1123	1151	1181	1208	1237	1267	1294	1324	1354	1382	1411	1440	1469	1497
3900	1105	1133	1163	1193	1222	1250	1280	1310	1338	1369	1397	1427	1456	1486	1515
4000	1115	1145	1173	1204	1234	1264	1293	1322	1352	1382	1412	1443	1471	1500	1531

40 www.warema.de

	\subseteq
	₫)
	10
	\times
	α
1	Š
1	
	_

	d
	ō
	č
	Ξ
	≓
10.0	÷
N	
	-
ಹ	
S	U.
\supset	
N	cc

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
4100	1126	1157	1186	1216	1246	1276	1308	1337	1368	1397	1427	1458	1488	1519	1548
4200	1135	1167	1198	1229	1258	1288	1320	1350	1381	1411	1443	1474	1502	1534	1564
4300	1146	1178	1208	1241	1272	1304	1334	1364	1396	1427	1458	1488	1520	1551	1582
4400	1158	1188	1221	1251	1283	1315	1347	1377	1410	1441	1472	1502	1535	1566	1599
4500	1168	1200	1232	1264	1296	1326	1360	1393	1423	1456	1488	1520	1552	1584	1615
		1	1	1					1	1	1	1	1	1	

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
1000	1042	1059	1074	1092	1108	1124	1141	1158	1172	1191	1206	1222	1238	1255	1272
1100	1059	1075	1094	1110	1128	1144	1161	1178	1195	1211	1229	1245	1262	1279	1294
1200	1077	1094	1111	1129	1145	1163	1181	1198	1214	1233	1249	1267	1284	1301	1319
1300	1094	1111	1130	1147	1164	1183	1200	1218	1236	1253	1272	1288	1308	1323	1342
1400	1111	1130	1147	1166	1184	1201	1221	1238	1256	1275	1292	1311	1330	1348	1365
1500	1129	1147	1166	1185	1202	1222	1241	1258	1277	1296	1314	1334	1351	1371	1389
1600	1146	1164	1184	1202	1222	1242	1261	1280	1298	1318	1337	1355	1374	1394	1412
1700	1163	1183	1202	1222	1242	1261	1281	1300	1319	1338	1359	1377	1397	1415	1436
1800	1181	1200	1221	1241	1261	1281	1300	1320	1340	1360	1380	1399	1420	1440	1459
1900	1198	1218	1238	1258	1280	1300	1320	1340	1361	1381	1401	1422	1443	1462	1484
2000	1214	1236	1256	1277	1298	1319	1340	1361	1381	1403	1423	1444	1464	1486	1506
2100	1233	1253	1275	1296	1318	1338	1360	1381	1403	1423	1445	1465	1488	1510	1529
2200	1249	1272	1292	1315	1337	1359	1380	1401	1423	1445	1465	1489	1512	1532	1554
2300	1268	1288	1312	1334	1356	1377	1400	1422	1445	1465	1489	1512	1533	1556	1577
2400	1284	1308	1330	1352	1374	1397	1420	1443	1464	1488	1512	1533	1556	1577	1601
2500	1301	1324	1348	1371	1394	1416	1440	1462	1486	1511	1532	1556	1577	1602	1624
2600	1319	1342	1365	1390	1412	1436	1460	1484	1506	1529	1554	1577	1601	1624	1647
2700	1336	1360	1383	1408	1432	1456	1481	1502	1527	1552	1575	1600	1623	1647	1671
2800	1354	1377	1401	1427	1451	1475	1499	1524	1549	1573	1598	1622	1646	1670	1696
2900	1371	1396	1421	1445	1470	1495	1520	1545	1570	1595	1619	1644	1669	1695	1719
3000	1389	1413	1439	1463	1489	1515	1539	1564	1589	1615	1641	1666	1692	1717	1741
3100	1406	1431	1457	1483	1510	1533	1560	1585	1611	1637	1663	1689	1713	1739	1766
3200	1422	1449	1475	1500	1527	1554	1578	1606	1632	1659	1684	1710	1736	1763	1788
3300	1440	1465	1493	1520	1547	1573	1600	1625	1653	1679	1705	1733	1760	1786	1813
3400	1457	1485	1512	1538	1565	1592	1620	1646	1674	1701	1728	1754	1782	1810	1835
3500	1475	1501	1529	1558	1585	1611	1639	1666	1695	1723	1749	1777	1804	1831	1859
3600	1491	1520	1548	1575	1603	1632	1660	1688	1715	1742	1771	1800	1826	1854	1884
3700	1511	1536	1565	1595	1622	1651	1679	1707	1736	1765	1793	1821	1850	1878	1906
3800	1526	1556	1584	1612	1641	1670	1699	1728	1759	1786	1815	1844	1873	1902	1930
3900	1543	1573	1602	1632	1661	1691	1720	1748	1778	1808	1837	1865	1894	1924	1953
4000	1561	1591	1620	1649	1679	1709	1739	1770	1799	1828	1858	1888	1917	1947	1977

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
4100	1577	1608	1639	1669	1699	1729	1760	1789	1820	1850	1880	1910	1940	1972	2000
4200	1596	1625	1657	1688	1719	1748	1779	1811	1841	1872	1902	1933	1963	1993	2024
4300	1612	1644	1675	1705	1737	1768	1800	1830	1861	1891	1923	1953	1985	2017	2049
4400	1630	1662	1693	1725	1758	1787	1818	1851	1883	1913	1946	1977	2008	2038	2070
4500	1647	1679	1710	1742	1775	1808	1840	1872	1903	1936	1967	1998	2030	2063	2094

Breite Höhe	4000
1000	1287
1100	1312
1200	1336
1300	1360
1400	1383
1500	1408
1600	1432
1700	1456
1800	1481
1900	1502
2000	1527
2100	1552
2200	1575
2300	1600
2400	1623
2500	1647
2600	1671
2700	1696
2800	1720
2900	1742
3000	1767
3100	1790
3200	1815
3300	1840
3400	1862
3500	1887
3600	1911
3700	1936
3800	1959
3900	1982
4000	2007
4100	2030
4200	2055
4300	2079
4400	2102
4500	2126

42 www.warema.de

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkompo- nenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung	2500 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	5,00
Motorleitung	4700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	13,90
Motorleitung	9700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	27,00
SMI Motor S18		Stk	201,90
Kurzmotor Typ P5/16-E18		Stk	66,90
Wellenkern, gekürzt		Stk	23,70
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Ischiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31- Preisbasis = Bestellbreite		6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Blende			
Blendenform eckig (Sichtblende)	Ausführung mit Vorderkantung T1 = 0 ohne Putzträgerplatte	m	6,00
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 50 mm (gem. Standard-Raster)	%	3
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 70 mm (gem. Standard-Raster)	%	11
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 80 / 90 mm (gem. Standard-Raster), max. T2 abhängig von Blenden- größe	%	16
Blindblende	Mindestberechnungsgrundlage 1000 mm	m	119,80
Blendenverlängerung	Jede weitere 100 mm	Stk	9,60
Gehrungsschnitt	Blendenverlängerung muss noch hinzugerechnet werden	Stk	41,90
Dämmung			
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 15, 20, 30, 40 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	23,30
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 35, 50, 60 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	25,70
Führungsschiene			
Einputzbare easyZIP-Führungsschiene	mit zusätzlicher Kammer für Revision bei easyZIP- Führung	m	19,10

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Führungsschienen Verlängerung	Einputzbare easyZIP-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	36,00
Trennschnitt		Stk	5,20
Clipprofil			
Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau	Clipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe	m	5,60
Endschiene			
Dichtungskeder für eckige Endschiene	Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage.	m	6,00
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m ²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m ²	27,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	42,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40
Sicherheitssysteme			
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	339,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	452,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 2x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	543,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH einfach	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	418,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 2x MSCH einfach	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	486,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH einfach und 1x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	520,00
VisioNeo Glaskantenschutz pulverbeschichtet	Gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	12,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Blende			
Entfallende Putzträgerplatte		Stk	-9,40
Blindanlage mit easyZIP-Führung	Inkl. Führungsschienen	Stk	-359,30
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m ²	-3,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70

44 www.warema.de

vai	rema	
<i>-</i>	Cilia	

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWES Wandsender plus	2031245	Stk	107 10



Fenster-System-Markisen

Fenster-System-Markisen FSM mit Schienenführung

Akzente setzend

Wirkungs- und stilvolle Gebäudeverschattung: Fenster-System-Markisen sind ein witterungsbeständiges außenliegendes Sonnenschutzsystem mit textiler Bespannung, die auf einer Welle auf- und abgewickelt wird. Die Bespannung wird seitlich über die Endschiene in den Führungsschienen geführt.

Klassisch

Sicher geführt: Die bewährte seitliche Führung mit Führungsschienen sorgt bei Wind für eine hohe Stabilität und einen sicheren Lauf.

Vielfältig einsetzbar

Flexibler Einsatz: Der hochwertige Sonnenschutz wird innerhalb des Wärmedämm- Verbundsystems eingesetzt, kann aber ebenso in vorhandene Schächte integriert oder sichtbar in der Laibung angebracht werden.

Nahtlos

Geringe Bautiefe: Die Aluminiumblende ist auf die Abmessungen von Bespannung inklusive Endschiene abgestimmt und wird dezent in den Baukörper integriert. Die Endschiene fährt optisch schön vollständig in die Blende ein. Die Steckerkupplung verschwindet innerhalb der Blende.

Vormontiert

Einfache Montage: Der kompakte Aufbau und das durchdachte Handling reduzieren die Montagezeit. Die Befestigung erfolgt in einem Schritt gemeinsam mit den Führungsschienen.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal 4000 mm
Bestellhöhe maximal 4000 mm
Bestellfläche maximal 12 m²
Gruppenanlage Bestellbreite 4000 mm
maximal

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2036138

Bestellschein

☑ https://docs.warema.com/fi/2022209.pdf

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5

warema

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal	Gruppenanlage Bestellbreite maximal	Gruppenanlage Bestellfläche maximal
Blende + Stoffqualitäten		'	'	'	'	'
Größe 150 + Screen	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	4000 mm	12 m ²
Größe 150 + Soltis 92	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m ²	4000 mm	12 m ²
Größe 150 + Twilight	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	4000 mm	12 m²
Größe 150 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	4000 mm	12 m²
Größe 180 + Screen	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m ²	4000 mm	12 m ²
Größe 180 + Soltis 92	750 mm	3500 mm	4000 mm	12 m²	4000 mm	16 m²
Größe 180 + Twilight	750 mm	4000 mm	4000 mm	12 m ²	4000 mm	16 m ²
Größe 180 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2	750 mm	3000 mm	4000 mm	12 m²	4000 mm	16 m²
Blende + Stoffqualitäten +	Stoffverarbeitu	ng	'	'	'	
Größe 150 + Acryl + UltraSeam™	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	4000 mm	12 m ²
Größe 150 + Acryl + Nähen / Kleben (Überlap- pend)	750 mm	3000 mm	2000 mm	6 m ²	4000 mm	8 m²
Größe 180 + Acryl + UltraSeam™	750 mm	4000 mm	4000 mm	12 m²	4000 mm	16 m²
Größe 180 + Acryl + Nähen / Kleben (Überlap- pend)	750 mm	4000 mm	2300 mm	9,2 m²	4000 mm	9,2 m ²

Baugrenzwerte: Anlagenkupplung nur innerhalb einer Blende mit max. 4000 mm Breite und max. 3 Bespannungen möglich!

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Preise FSM mit Schienenführung - Größe 150

Grundpreise

Baugrenzwerte

Im Grundpreis enthalten:

- Blende und Revisionsblende aus gekantetem Aluminium
- Blendentiefe 110 mm inkl. Vorderkantung T1=15-40 mm ohne Rückkantung T2
- Motor inkl. Steckerkupplung in Blende, 1 m Leitungspeitsche ab Blendenende
- einteilige Führungsschiene (26x46 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Putzträgerplatte aus extrudiertem Polystyrol 8 mm
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Endschiene eckig oder rund klein
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	653	669	684	700	715	731	746	762	777	793	808	823	839	855	868
1100	664	679	694	710	726	742	757	774	790	807	822	839	855	870	885
1200	672	689	706	720	739	754	771	788	804	819	837	854	868	886	902
1300	682	698	715	733	750	768	782	801	817	835	852	867	885	902	919
1400	690	709	726	743	759	778	795	814	831	848	865	883	901	919	935
1500	700	718	736	754	772	790	809	826	844	861	880	898	917	934	952
1600	710	729	747	767	783	803	820	840	858	877	895	914	932	950	968

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Höhe															
1700	718	739	756	777	795	814	833	853	872	891	909	928	947	966	985
1800	729	748	769	786	807	826	845	865	885	904	923	944	962	983	1003
1900	738	757	778	797	818	839	858	878	898	919	937	958	980	997	1019
2000	747	769	788	809	830	852	870	892	912	932	953	974	993	1016	1035
2100	756	778	799	819	841	861	883	903	926	947	967	988	1009	1031	1051
2200	767	788	809	831	853	874	895	918	939	960	983	1004	1025	1046	1069
2300	776	797	819	842	864	886	908	931	952	974	995	1019	1040	1063	1085
2400	783	808	830	854	876	897	921	944	965	988	1010	1034	1057	1078	1103
2500	794	817	841	863	886	909	933	957	980	1003	1025	1049	1072	1096	1117
2600	804	827	852	874	897	922	946	968	992	1018	1040	1065	1087	1110	1135
2700	813	837	860	885	909	933	958	983	1006	1031	1056	1078	1104	1129	1151
2800	822	847	872	896	921	946	969	994	1020	1044	1069	1094	1119	1144	1168
2900	831	857	882	907	932	958	983	1008	1033	1059	1083	1109	1134	1160	1185
3000	841	866	893	919	945	969	994	1021	1046	1072	1099	1124	1150	1175	1201

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1000	885	899	917	931	947	961
1100	901	918	933	949	965	982
1200	919	935	952	967	985	1002
1300	935	953	969	986	1004	1021
1400	953	969	987	1006	1023	1040
1500	969	988	1006	1024	1042	1061
1600	987	1006	1024	1043	1062	1079
1700	1005	1023	1043	1062	1080	1100
1800	1022	1042	1061	1079	1100	1119
1900	1039	1059	1078	1099	1119	1140
2000	1057	1075	1098	1117	1138	1159
2100	1072	1096	1115	1137	1158	1180
2200	1091	1111	1133	1156	1175	1198
2300	1107	1130	1151	1173	1196	1218
2400	1124	1146	1170	1193	1216	1237
2500	1142	1164	1188	1210	1234	1257
2600	1159	1183	1205	1231	1253	1277
2700	1175	1199	1225	1248	1273	1297
2800	1194	1218	1243	1268	1291	1317
2900	1210	1235	1262	1285	1312	1336
3000	1229	1251	1279	1306	1330	1356

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10



Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß,	Stk	139,70
basic	ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal		
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung	2500 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	5,00
Motorleitung	4700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	13,90
Motorleitung	9700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	27,00
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	<u> </u>	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Blende			
Blendenform eckig (Sichtblende)	Ausführung mit Vorderkantung T1 = 0 ohne Putzträgerplatte	m	6,00
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 50 mm (gem. Standard-Raster)	%	3
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 70 mm (gem. Standard-Raster)	%	11
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 80 / 90 mm (gem. Standard-Raster), max. T2 abhängig von Blenden- größe	%	16
Blindblende	Mindestberechnungsgrundlage 1000 mm	m	119,80
Blendenverlängerung	Jede weitere 100 mm	Stk	9,60
Gehrungsschnitt	Blendenverlängerung muss noch hinzugerechnet werden	Stk	41,90
Dämmung			
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 15, 20, 30, 40 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	23,30
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 35, 50, 60 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	25,70
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Trennschnitt		Stk	5,20
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m ²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m ²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Blende			
Entfallende Putzträgerplatte		Stk	-9,40
Blindanlage mit Schienen- oder Seilfüh-	Inkl. Führungsschienen oder Spannseilhalter	Stk	-239,60
rung			
Antriebsvarianten			
Behangkupplung		Stk	-160,60
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

Preise FSM mit Schienenführung - Größe 180

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Blende und Revisionsblende aus gekantetem Aluminium
- Blendentiefe 130 mm inkl. Vorderkantung T1=15-40 mm ohne Rückkantung T2
- Motor inkl. Steckerkupplung in Blende, 1 m Leitungspeitsche ab Blendenende
- einteilige Führungsschiene (26x56 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Putzträgerplatte aus extrudiertem Polystyrol 8 mm
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Endschiene eckig oder rund groß
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
TIONE															
1000	704	719	738	754	772	789	807	823	841	858	876	893	909	927	945
1100	713	730	747	767	782	802	818	836	855	872	891	907	924	944	960
1200	720	740	757	777	794	813	831	849	867	885	903	922	942	958	978
1300	731	750	769	788	807	825	843	861	880	899	919	936	955	974	992
1400	741	758	779	797	817	836	856	876	894	914	932	952	969	990	1008
1500	750	770	789	809	828	848	867	887	907	927	947	966	986	1006	1025
1600	758	779	801	819	840	860	880	899	921	942	960	982	1002	1021	1042
1700	770	789	810	831	853	872	893	914	933	954	977	995	1017	1036	1058
1800	778	799	820	842	863	884	904	926	947	967	988	1010	1032	1053	1073
1900	788	810	831	854	874	896	918	939	960	983	1004	1025	1046	1069	1091
2000	797	819	841	863	885	907	930	952	974	995	1019	1039	1062	1083	1106



2200	010	040	001	000	300	301	334	313	1000	1020	1040	1003	1033	1113	1130
2300	826	849	873	896	920	944	966	990	1015	1036	1061	1083	1107	1131	1155
2400	835	859	883	907	931	955	980	1003	1027	1050	1074	1099	1123	1146	1171
2500	844	868	894	919	943	966	991	1017	1040	1066	1088	1112	1138	1162	1187
2600	855	879	903	928	954	980	1004	1028	1053	1078	1104	1129	1154	1180	1202
2700	863	890	916	939	965	990	1017	1042	1067	1093	1116	1143	1168	1194	1220
2800	873	898	924	950	978	1003	1028	1055	1079	1106	1132	1158	1184	1208	1235
2900	883	908	934	961	987	1016	1040	1067	1094	1119	1146	1172	1198	1226	1250
3000	892	919	946	973	997	1025	1053	1079	1107	1133	1160	1187	1214	1241	1268
3100	901	928	955	984	1010	1037	1066	1093	1119	1147	1174	1201	1230	1256	1283
3200	910	937	966	993	1022	1049	1077	1106	1133	1161	1188	1217	1244	1273	1300
3300	920	948	978	1005	1033	1062	1091	1117	1146	1174	1202	1232	1261	1287	1317
3400	930	958	987	1017	1044	1073	1103	1131	1160	1188	1217	1246	1275	1305	1333
3500	939	967	996	1027	1057	1085	1113	1144	1172	1201	1232	1262	1288	1319	1349
3600	948	979	1008	1037	1068	1098	1128	1157	1186	1216	1245	1276	1307	1335	1364
3700	958	988	1019	1049	1078	1109	1140	1170	1199	1231	1261	1289	1320	1351	1380
3800	967	997	1028	1059	1091	1121	1151	1183	1213	1244	1275	1306	1335	1365	1397
3900	978	1008	1039	1070	1101	1133	1163	1195	1227	1257	1287	1319	1351	1382	1412
4000	986	1019	1049	1080	1112	1144	1175	1207	1238	1272	1305	1334	1365	1398	1430
Breite	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
Höhe	2300	2000	2100	2000	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3300	3000	3700	3000	3900
1000	961	980	995	1015	1031	1048	1066	1081	1100	1116	1134	1151	1168	1186	1202
1100	980	995	1015	1032	1049	1067	1085	1103	1121	1138	1156	1173	1192	1208	1227
1200	994	1015	1032	1049	1068	1086	1105	1122	1141	1159	1178	1196	1213	1232	1249
1300	1013	1031	1049	1068	1086	1105	1124	1143	1161	1181	1198	1217	1236	1255	1274
1400	1028	1048	1067	1086	1105	1124	1143	1162	1182	1200	1221	1238	1258	1277	1297
1500	1045	1065	1083	1104	1123	1143	1162	1183	1201	1222	1242	1262	1281	1301	1320
1600	1062	1080	1103	1122	1142	1162	1183	1201	1223	1243	1263	1283	1305	1322	1345
1700	1078	1099	1119	1141	1160	1182	1201	1223	1243	1264	1284	1306	1324	1347	1368
1800	1096	1115	1137	1158	1180	1200	1222	1243	1264	1284	1307	1325	1348	1369	1392
1900	1111	1133	1156	1175	1198	1220	1242	1263	1284	1307	1326	1349	1371	1393	1413
2000	1129	1150	1172	1195	1217	1237	1261	1282	1306	1325	1349	1371	1394	1414	1436
2100	1145	1167	1191	1212	1235	1257	1280	1304	1324	1348	1370	1394	1414	1438	1459
2200	1161	1185	1206	1231	1253	1276	1300	1322	1346	1369	1393	1413	1438	1460	1484
2300	1180	1201	1226	1248	1273	1294	1319	1344	1365	1390	1412	1436	1459	1484	1505
2400	1195	1218	1243	1267	1289	1314	1338	1362	1387	1410	1434	1458	1483	1505	1529
2500	1212	1235	1261	1284	1310	1334	1359	1382	1407	1432	1456	1482	1503	1528	1554
2600	1229	1251	1277	1305	1326	1352	1376	1403	1428	1452	1477	1500	1527	1553	1576
2700	1245	1271	1294	1320	1347	1372	1397	1422	1447	1474	1498	1524	1549	1574	1601
2800	1262	1286	1313	1338	1364	1392	1415	1443	1469	1494	1521	1546	1572	1599	1623
2900	1279	1306	1330	1357	1383	1409	1436	1461	1489	1516	1540	1569	1594	1621	1647
3000	1293	1321	1349	1374	1401	1430	1456	1483	1510	1535	1563	1589	1616	1644	1670
3100	1312	1338	1365	1394	1420	1447	1476	1501	1529	1558	1584	1611	1640	1666	1695
3200	1326	1356	1383	1411	1439	1468	1494	1523	1549	1577	1607	1634	1662	1690	1717
	1046	1372	1400	1430	1457	1486	1515	1541	1571	1600	1626	1655	1684	1711	-
3300	1346	1072	1 100	1 100											
3300 3400	1361	1390	1419	1447	1476	1503	1533	1562	1591	1620	1648	1677	1705	-	-

Breite

Höhe

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
3500	1377	1407	1436	1464	1494	1524	1554	1583	1611	1641	1670	1699	-	-	-
3600	1395	1423	1453	1484	1514	1543	1573	1603	1632	1662	1692	-	-	-	-
3700	1411	1441	1472	1500	1532	1562	1592	1622	1653	1683	-	-	-	-	-
3800	1428	1458	1489	1521	1551	1580	1611	1642	1672	-	-	-	-	-	-
3900	1445	1476	1505	1536	1570	1601	1630	1662	-	-	-	-	-	-	-
4000	1460	1493	1524	1557	1587	1619	1651	-	-	-	-	-	-	-	-

Breite Höhe	4000
1000	1221
1100	1244
1200	1270
1300	1291
1400	1315
1500	1340
1600	1363
1700	1387
1800	1411
1900	1435
2000	1458
2100	1484
2200	1505
2300	1529
2400	1556
2500	1577
2600	1602
2700	1625
2800	1649
2900	1672
3000	1698
3100	1722
3200	-
3300	-
3400	-
3500	-
3600	-
3700	-
3800	-
3900	-
4000	-



Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten		0.1	100.00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung	2500 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	5,00
Motorleitung	4700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	13,90
Motorleitung	9700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	27,00
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Blende			
Blendenform eckig (Sichtblende)	Ausführung mit Vorderkantung T1 = 0 ohne Putzträgerplatte	m	6,00
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 50 mm (gem. Stan- dard-Raster)	%	3
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 70 mm (gem. Standard-Raster)	%	11
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 80 / 90 mm (gem. Standard-Raster), max. T2 abhängig von Blenden- größe	%	16
Blindblende	Mindestberechnungsgrundlage 1000 mm	m	119,80
Blendenverlängerung	Jede weitere 100 mm	Stk	9,60
Gehrungsschnitt	Blendenverlängerung muss noch hinzugerechnet werden	Stk	41,90
Dämmung			
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 15, 20, 30, 40 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	23,30
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 35, 50, 60 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	25,70
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Trennschnitt		Stk	5,20
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Blende			
Entfallende Putzträgerplatte		Stk	-9,40
Blindanlage mit Schienen- oder Seilfüh-	Inkl. Führungsschienen oder Spannseilhalter	Stk	-239,60
rung			
Antriebsvarianten			
Behangkupplung		Stk	-160,60
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

Basis-Markisen

warema



Fenster-System-Markisen

Fenster-System-Markisen FSM mit Seilführung

Optisch leicht

Wirkungs- und optisch leichte Gebäudeverschattung: Fenster-System-Markisen sind ein witterungsbeständiges außenliegendes Sonnenschutzsystem mit textiler Bespannung, die auf einer Welle auf- und abgewickelt wird. Die seitliche Führung erfolgt über filigrane Seile, in denen die Bespannung mit der Endschiene geführt wird

Platzsparend

Die Seilführung ist platzsparend und nahezu in jede Fassade integrierbar: Die filigranen, seitlichen Spannseile führen die Bespannung sicher über die Endschiene.

Geräuscharm

Die Spannfeder mildert kurzzeitige Windbelastungen auf Bespannung und Spannseil ab und reduziert mögliche Geräuschentwicklungen.

Vielfältig einsetzbar

Flexibler Einsatz: Der hochwertige Sonnenschutz wird innerhalb des Wärmedämm- Verbundsystems eingesetzt, kann aber ebenso in vorhandene Schächte integriert oder sichtbar in der Laibung angebracht werden.

Nahtlos

Geringe Bautiefe: Die Aluminiumblende ist auf die Abmessungen von Bespannung inklusive Endschiene abgestimmt und wird dezent in den Baukörper integriert. Die Endschiene fährt optisch schön vollständig in die Blende ein. Die Steckerkupplung verschwindet innerhalb der Blende.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal Bestellhöhe maximal Bestellfläche maximal Gruppenanlage Bestellbreite 3000 mm 3000 mm 9 m² 4000 mm

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2036137

Bestellschein

Thttps://docs.warema.com/fi/2022209.pdf

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5

warema

Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal	Gruppenanlage Bestellbreite maximal	Gruppenanlage Bestellfläche maximal
Blende + Stoffqualitäten						
Größe 150 + Screen	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	4000 mm	12 m²
Größe 150 + Soltis 92	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	4000 mm	12 m²
Größe 150 + Twilight	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	4000 mm	12 m²
Größe 150 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	4000 mm	12 m²
Größe 180 + Screen	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	4000 mm	12 m²
Größe 180 + Soltis 92	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	4000 mm	12 m ²
Größe 180 + Twilight	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	4000 mm	12 m²
Größe 180 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	4000 mm	12 m²
Blende + Stoffqualitäten +	Stoffverarbeitu	ng	'	'	'	'
Größe 150 + Acryl + UltraSeam™	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	4000 mm	12 m ²
Größe 150 + Acryl + Nähen / Kleben (Überlap- pend)	750 mm	3000 mm	2000 mm	6 m ²	4000 mm	8 m ²
Größe 180 + Acryl + UltraSeam™	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	4000 mm	12 m²
Größe 180 + Acryl + Nähen / Kleben (Überlap- pend)	750 mm	3000 mm	2300 mm	6,9 m²	4000 mm	9,2 m ²

Baugrenzwerte: Anlagenkupplung nur innerhalb einer Blende mit max. 4000 mm Breite und max. 3 Bespannungen möglich!

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Preise FSM mit Seilführung - Größe 150

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Blende und Revisionsblende aus gekantetem Aluminium inkl. Montagebügel
- Blendentiefe 110 mm inkl. Vorderkantung T1=15-40 mm ohne Rückkantung T2
- Motor inkl. Steckerkupplung in Blende, 1 m Leitungspeitsche ab Blendenende
- Seilführung
- Putzträgerplatte aus extrudiertem Polystyrol 8 mm
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Endschiene eckig oder rund klein
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	606	623	637	653	668	684	700	715	730	746	759	777	792	808	822
1100	616	631	646	663	678	694	710	726	743	757	774	790	807	822	837
1200	618	634	652	667	684	701	716	735	750	767	783	799	815	832	848
1300	627	644	660	677	695	712	728	745	762	780	795	813	830	847	864
1400	632	652	668	685	704	719	739	755	774	790	808	826	843	861	878
1500	639	659	676	695	712	731	748	767	784	802	820	839	857	874	892
1600	650	667	687	705	721	742	758	779	796	816	833	853	871	890	908

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Höhe															
1700	654	673	693	712	731	748	770	786	808	826	844	864	882	902	920
1800	662	682	701	719	740	757	779	797	818	837	857	876	896	916	935
1900	664	685	705	725	745	767	784	805	826	845	865	885	906	924	946
2000	673	694	714	735	755	777	795	817	837	858	878	899	919	942	960
2100	680	701	721	743	766	784	807	827	849	870	892	912	933	954	977
2200	687	709	730	752	773	795	816	839	860	882	903	924	947	967	990
2300	694	716	739	759	782	805	827	849	870	893	915	936	958	982	1004
2400	700	723	746	770	792	814	837	859	882	904	927	950	973	994	1019
2500	709	733	755	778	802	825	848	872	894	918	942	964	987	1009	1033
2600	713	736	758	783	807	831	855	878	901	926	949	973	996	1020	1044
2700	718	744	768	792	816	840	865	890	914	936	961	985	1009	1035	1058
2800	728	752	778	802	827	852	876	899	924	950	974	998	1024	1049	1073
2900	735	758	784	810	835	861	885	912	935	961	986	1013	1037	1063	1087
3000	742	768	793	819	844	871	895	921	948	973	998	1024	1050	1077	1103

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1000	839	854	870	884	899	916
1100	854	870	885	901	918	933
1200	865	882	897	915	931	948
1300	880	897	916	931	949	965
1400	895	914	930	949	965	983
1500	910	928	947	964	983	1000
1600	926	946	962	983	1000	1019
1700	942	958	980	996	1017	1035
1800	955	977	993	1013	1033	1051
1900	965	986	1005	1025	1045	1067
2000	983	1002	1023	1043	1065	1084
2100	995	1019	1039	1061	1080	1103
2200	1010	1033	1055	1075	1098	1119
2300	1025	1048	1070	1093	1113	1137
2400	1040	1063	1086	1108	1132	1155
2500	1057	1079	1104	1125	1148	1172
2600	1068	1092	1113	1140	1162	1186
2700	1083	1106	1131	1156	1180	1204
2800	1099	1124	1147	1172	1197	1222
2900	1112	1138	1164	1188	1214	1238
3000	1129	1154	1180	1205	1231	1256

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10



Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung	2500 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	5,00
Motorleitung	4700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	13,90
Motorleitung	9700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	27,00
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Blende			
Blendenform eckig (Sichtblende)	Ausführung mit Vorderkantung T1 = 0 ohne Putzträgerplatte	m	6,00
Blende mit Rückkantung	Seilführung/Fallarm inkl. tieferem Befestigungsbügel und Spannseilhalter bis 90 mm	%	3
Blindblende	Mindestberechnungsgrundlage 1000 mm	m	119,80
Blendenverlängerung	Jede weitere 100 mm	Stk	9,60
Gehrungsschnitt	Blendenverlängerung muss noch hinzugerechnet werden	Stk	41,90
Dämmung			
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 15, 20, 30, 40 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	23,30
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 35, 50, 60 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	25,70
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Blende			
Entfallende Putzträgerplatte		Stk	-9,40
Blindanlage mit Schienen- oder Seilführung	Inkl. Führungsschienen oder Spannseilhalter	Stk	-239,60
Antriebsvarianten			
Behangkupplung		Stk	-160,60
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

Preise FSM mit Seilführung - Größe 180

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Blende und Revisionsblende aus gekantetem Aluminium inkl. Montagebügel
- Blendentiefe 130 mm inkl. Vorderkantung T1=15-40 mm ohne Rückkantung T2
- Motor inkl. Steckerkupplung in Blende, 1 m Leitungspeitsche ab Blendenende
- Seilführung
- Putzträgerplatte aus extrudiertem Polystyrol 8 mm
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Endschiene eckig oder rund groß
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	657	673	690	708	725	743	758	777	794	811	829	845	863	880	897
1100	665	682	700	717	735	753	771	788	807	825	842	859	877	895	914
1200	667	685	705	721	741	757	778	795	814	831	849	868	886	904	922
1300	676	695	713	734	751	770	788	807	826	844	864	882	899	919	936
1400	683	703	720	741	758	779	797	818	836	856	874	894	914	932	952
1500	690	709	730	748	769	788	808	828	847	867	886	907	926	947	965
1600	698	717	740	757	779	799	819	839	860	879	899	920	942	959	982
1700	705	725	745	768	786	808	828	848	868	890	910	931	952	972	993
1800	710	733	753	776	795	817	837	859	879	901	921	945	964	986	1006
1900	715	738	757	780	802	823	844	866	887	909	931	953	974	995	1018
2000	723	745	768	788	811	832	856	877	899	921	945	964	987	1008	1032
2100	730	753	776	797	819	843	865	887	910	933	955	979	1000	1023	1044
2200	738	759	782	807	829	853	874	898	921	945	967	990	1015	1036	1059
2300	744	769	792	815	839	861	885	908	932	955	980	1002	1025	1049	1072
2400	751	776	799	823	847	871	895	919	944	966	991	1016	1039	1063	1087
2500	758	783	809	833	857	882	906	931	955	981	1004	1028	1053	1077	1103



Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
2600	764	788	813	837	863	887	914	936	961	987	1013	1037	1062	1087	1111
2700	770	795	822	845	872	896	922	949	973	998	1023	1049	1074	1100	1126
2800	779	804	830	856	882	908	933	959	985	1010	1037	1063	1088	1113	1141
2900	785	811	837	865	891	918	944	968	996	1022	1049	1075	1101	1129	1155
3000	792	819	845	873	898	926	954	981	1007	1034	1061	1087	1115	1141	1168

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1000	916	932	949	966	984	1002
1100	931	948	965	984	1002	1019
1200	942	959	979	995	1015	1033
1300	957	977	994	1013	1032	1049
1400	969	991	1008	1029	1046	1067
1500	986	1004	1023	1043	1063	1083
1600	1000	1020	1041	1061	1080	1101
1700	1015	1034	1055	1075	1096	1116
1800	1028	1048	1070	1091	1111	1133
1900	1039	1061	1081	1104	1125	1146
2000	1055	1075	1099	1121	1143	1163
2100	1069	1091	1112	1135	1159	1182
2200	1081	1106	1128	1151	1173	1197
2300	1098	1121	1144	1167	1192	1213
2400	1110	1134	1159	1183	1206	1231
2500	1128	1150	1174	1199	1225	1248
2600	1137	1161	1186	1212	1236	1262
2700	1151	1175	1201	1227	1253	1279
2800	1167	1193	1218	1244	1271	1296
2900	1182	1207	1233	1261	1286	1312
3000	1195	1222	1249	1275	1304	1330

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung	2500 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	5,00
Motorleitung	4700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	13,90
Motorleitung	9700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	27,00
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Blende			
Blendenform eckig (Sichtblende)	Ausführung mit Vorderkantung T1 = 0 ohne Putzträ- gerplatte	m	6,00
Blende mit Rückkantung	Seilführung/Fallarm inkl. tieferem Befestigungsbügel und Spannseilhalter bis 90 mm	%	3
Blindblende	Mindestberechnungsgrundlage 1000 mm	m	119,80
Blendenverlängerung	Jede weitere 100 mm	Stk	9,60
Gehrungsschnitt	Blendenverlängerung muss noch hinzugerechnet werden	Stk	41,90
Dämmung			
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 15, 20, 30, 40 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	23,30
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 35, 50, 60 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	25,70
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m ²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Blende			
Entfallende Putzträgerplatte		Stk	-9,40
Blindanlage mit Schienen- oder Seilfüh-	Inkl. Führungsschienen oder Spannseilhalter	Stk	-239,60
rung			
Antriebsvarianten			
Behangkupplung		Stk	-160,60
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80

Komponenten

warema	

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107.10



Fenster-System-Markisen

Fenster-System-Markisen FSM als Markisolette

Geschützt ausklappbar

Sonnenschutz & freie Sicht mit Ausfalleffekt: Der obere Behangbereich schützt vor Hitze, Blicken und bietet Blendschutz. Der untere Bereich ist ausklappbar und sorgt für einen freien Blick nach draußen.

Ausgefallen

Abwechslungsreiche Akzente an der Fassade: Die ausgestellte Bespannung verleiht Fassaden einen auffallenden Charakter. In Kombination mit senkrechten Fenster-Markisen entsteht ein einzigartiges Erscheinungsbild.

Vielfältig einsetzbar

Flexibler Einsatz: Der hochwertige Sonnenschutz wird innerhalb des Wärmedämm- Verbundsystems eingesetzt, kann aber ebenso in vorhandene Schächte integriert oder sichtbar in der Laibung angebracht werden.

Nahtlos

Geringe Bautiefe: Die Aluminiumblende ist auf die Abmessungen von Bespannung inklusive Endschiene abgestimmt und wird dezent in den Baukörper integriert. Die Endschiene fährt optisch schön vollständig in die Blende ein. Die Steckerkupplung verschwindet innerhalb der Blende.

Vormontiert

Einfache Montage: Der kompakte Aufbau und das durchdachte Handling reduzieren die Montagezeit. Die Befestigung erfolgt in einem Schritt gemeinsam mit den Führungsschienen.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal Bestellhöhe maximal Bestellfläche maximal Gruppenanlage Bestellbreite 4000 mm 3500 mm 14 m² 4000 mm

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2036139

Bestellschein

Thttps://docs.warema.com/fi/2022209.pdf

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5



Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe minimal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal	Gruppen- anlage Bestellbreite maximal	Gruppen- anlage Bestellfläche maximal
Blende + Stoffqualitäten							
Größe 180 + Screen	750 mm	2500 mm	1260 mm	3000 mm	7,5 m ²	4000 mm	12 m ²
Größe 180 + Soltis 92	750 mm	2500 mm	1260 mm	3000 mm	7,5 m ²	4000 mm	12 m²
Größe 180 + Twilight	750 mm	2500 mm	1260 mm	3000 mm	7,5 m ²	4000 mm	12 m²
Größe 180 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2	750 mm	2500 mm	1260 mm	3000 mm	7,5 m ²	4000 mm	12 m²
Größe 220 + Screen	750 mm	3000 mm	1310 mm	3500 mm	10,5 m ²	4000 mm	14 m²
Größe 220 + Soltis 92	750 mm	4000 mm	1310 mm	3500 mm	14 m²	4000 mm	14 m²
Größe 220 + Twilight	750 mm	4000 mm	1310 mm	3500 mm	14 m²	4000 mm	14 m²
Größe 220 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2	750 mm	3500 mm	1310 mm	3500 mm	12,3 m²	4000 mm	14 m²
Blende + Stoffqualitäten +	- Stoffverarbeit	ung	<u>'</u>	<u>'</u>	,	,	'
Größe 180 + Acryl + UltraSeam™	750 mm	2500 mm	1260 mm	3000 mm	7,5 m ²	4000 mm	12 m ²
Größe 180 + Acryl + Nähen / Kleben (Überlap- pend)	750 mm	2500 mm	1260 mm	2000 mm	5 m ²	4000 mm	8 m ²
Größe 220 + Acryl + UltraSeam™	750 mm	4000 mm	1310 mm	3500 mm	14 m²	4000 mm	14 m²
Größe 220 + Acryl + Nähen / Kleben (Überlap- pend)	750 mm	4000 mm	1310 mm	2300 mm	9,2 m ²	4000 mm	9,2 m ²

Maximale Bestellbreite Gruppenanlagen:

- Bestellbreite maximal bei durchgehender Blende 4000 mm mit maximal 3 Bespannungen
- Kupplung von mehreren Bespannungen nur innerhalb einer Blende möglich

Bestellhöhe minimal: Die angegebene minimale Bestellhöhe bezieht sich auf eine Ausführung mit Standard-Ausfallgarnitur 550 mm bei einem maximalen Ausfallwinkel von 145°.

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Preise FSM als Markisolette - Größe 180

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Blende und Revisionsblende aus gekantetem Aluminium
- Blendentiefe 110 mm inkl. Vorderkantung T1=15-40 mm ohne Rückkantung T2
- Motor inkl. Steckerkupplung in Blende, 1 m Leitungspeitsche ab Blendenende
- einteilige Führungsschiene (26x46 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Putzträgerplatte aus extrudiertem Polystyrol 8 mm
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Ausfallgarnitur für Endschiene rund klein
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	811	831	849	868	886	906	924	945	961	982	1000	1019	1036	1057	1074
1100	820	841	859	879	897	918	936	957	977	994	1016	1033	1053	1072	1092
1200	830	852	870	891	909	930	949	969	988	1008	1029	1048	1068	1088	1108
1300	840	860	880	901	921	943	961	983	1003	1023	1043	1063	1083	1105	1124
1400	848	870	892	912	932	953	974	995	1017	1036	1058	1077	1100	1121	1142
1500	858	880	901	923	944	965	987	1008	1029	1050	1072	1094	1113	1137	1158
1600	867	891	912	934	955	979	1000	1022	1043	1066	1087	1108	1131	1154	1174
1700	877	899	922	946	966	988	1013	1034	1057	1078	1103	1123	1145	1168	1192
1800	886	909	933	955	979	1002	1024	1048	1070	1094	1115	1138	1161	1185	1207
1900	895	920	944	966	990	1015	1036	1061	1083	1107	1131	1154	1178	1200	1225
2000	904	930	953	979	1002	1025	1049	1073	1098	1121	1145	1168	1193	1217	1242
2100	916	939	964	988	1013	1036	1062	1086	1110	1135	1160	1184	1207	1233	1257
2200	923	949	974	1000	1023	1049	1073	1100	1124	1148	1174	1198	1225	1248	1275
2300	933	959	985	1010	1035	1062	1087	1112	1137	1162	1188	1213	1238	1265	1289
2400	943	968	994	1022	1046	1072	1100	1125	1150	1178	1202	1230	1255	1281	1309
2500	952	980	1006	1032	1058	1085	1111	1140	1163	1192	1218	1244	1272	1297	1323
2600	961	988	1017	1043	1069	1098	1124	1151	1178	1205	1233	1258	1285	1313	1342
2700	969	997	1025	1055	1080	1108	1137	1164	1192	1220	1247	1274	1304	1330	1357
2800	981	1008	1036	1066	1093	1121	1148	1178	1204	1233	1262	1287	1318	1347	1374
2900	988	1019	1046	1075	1104	1133	1161	1192	1218	1247	1276	1306	1333	1362	1392
3000	997	1028	1058	1087	1115	1145	1173	1202	1232	1262	1289	1319	1349	1377	1408

Breite Höhe	2500
1000	1094
1100	1109
1200	1128
1300	1144
1400	1161
1500	1180
1600	1196
1700	1213
1800	1231
1900	1247
2000	1265



Breite Höhe	2500
2100	1281
2200	1298
2300	1315
2400	1333
2500	1350
2600	1368
2700	1385
2800	1401
2900	1419
3000	1436

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung	2500 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	5,00
Motorleitung	4700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	13,90
Motorleitung	9700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	27,00
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Blende			
Blendenform eckig (Sichtblende)	Ausführung mit Vorderkantung T1 = 0 ohne Putzträgerplatte	m	6,00
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 50 mm (gem. Stan- dard-Raster)	%	3
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 70 mm (gem. Standard-Raster)	%	11
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 80 / 90 mm (gem. Standard-Raster), max. T2 abhängig von Blenden- größe	%	16

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Blindblende	Mindestberechnungsgrundlage 1000 mm	m	119,80
Blendenverlängerung	Jede weitere 100 mm	Stk	9,60
Gehrungsschnitt	Blendenverlängerung muss noch hinzugerechnet werden	Stk	41,90
Dämmung			
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 15, 20, 30, 40 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	23,30
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 35, 50, 60 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	25,70
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Trennschnitt		Stk	5,20
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Blende			
Entfallende Putzträgerplatte		Stk	-9,40
Blindanlage mit Schienen- oder Seilführung	Inkl. Führungsschienen oder Spannseilhalter	Stk	-239,60
Antriebsvarianten			
Behangkupplung		Stk	-160,60
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10



Preise FSM als Markisolette - Größe 220

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Blende und Revisionsblende aus gekantetem Aluminium
- Blendentiefe 130 mm inkl. Vorderkantung T1=15-40 mm ohne Rückkantung T2
- Motor inkl. Steckerkupplung in Blende, 1 m Leitungspeitsche ab Blendenende
- einteilige Führungsschiene (26x56 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Putzträgerplatte aus extrudiertem Polystyrol 8 mm
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Ausfallgarnitur für Endschiene rund groß
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	860	882	902	923	944	964	985	1006	1025	1046	1068	1087	1108	1130	1150
1100	870	892	912	934	954	978	996	1019	1039	1061	1081	1103	1123	1145	1166
1200	879	901	923	946	965	987	1009	1032	1053	1073	1097	1116	1140	1160	1183
1300	890	910	933	957	979	1000	1022	1044	1066	1088	1110	1132	1155	1175	1198
1400	898	921	945	966	988	1010	1034	1058	1078	1103	1124	1146	1168	1193	1214
1500	907	931	954	979	1000	1023	1046	1070	1093	1115	1140	1161	1185	1207	1232
1600	918	942	965	988	1010	1035	1059	1081	1106	1130	1154	1175	1199	1223	1247
1700	927	950	977	1000	1023	1046	1071	1097	1117	1143	1167	1192	1214	1238	1264
1800	935	960	986	1010	1034	1059	1083	1108	1132	1157	1182	1205	1231	1255	1280
1900	946	972	995	1022	1045	1071	1097	1122	1145	1171	1196	1221	1245	1272	1294
2000	955	982	1006	1032	1057	1081	1108	1134	1159	1185	1210	1234	1261	1285	1312
2100	964	991	1018	1043	1068	1096	1121	1146	1172	1198	1225	1248	1276	1304	1326
2200	974	1002	1027	1055	1079	1106	1133	1160	1185	1212	1238	1264	1289	1318	1345
2300	984	1010	1037	1066	1092	1117	1145	1172	1198	1226	1251	1279	1307	1333	1360
2400	992	1021	1048	1075	1103	1131	1158	1185	1212	1238	1268	1292	1321	1349	1376
2500	1003	1031	1059	1087	1112	1142	1170	1198	1226	1253	1281	1309	1336	1364	1394
2600	1013	1040	1069	1098	1125	1155	1183	1210	1237	1268	1294	1322	1351	1380	1409
2700	1021	1050	1079	1108	1137	1164	1195	1225	1250	1281	1310	1337	1368	1396	1426
2800	1031	1061	1091	1119	1147	1178	1206	1236	1265	1293	1323	1352	1382	1411	1441
2900	1040	1070	1100	1131	1159	1191	1220	1248	1279	1309	1338	1368	1397	1428	1457
3000	1049	1079	1110	1142	1170	1200	1232	1263	1291	1321	1352	1382	1412	1443	1474
3100	1059	1091	1121	1154	1183	1213	1244	1275	1306	1336	1368	1397	1428	1458	1489
3200	1069	1100	1132	1162	1194	1225	1256	1287	1318	1350	1380	1411	1443	1475	1503
3300	1077	1109	1142	1173	1204	1236	1270	1301	1332	1363	1396	1427	1458	1490	1523
3400	1087	1119	1154	1185	1216	1248	1281	1313	1346	1376	1409	1441	1474	1503	1538
3500	1098	1130	1162	1196	1229	1261	1292	1325	1357	1392	1423	1456	1488	1522	1556
Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
1000	1170	1192	1212	1232	1251	1274	1293	1314	1335	1356	1376	1397	1416	1439	1458
1100	1187	1207	1230	1249	1272	1291	1314	1334	1356	1376	1398	1419	1440	1461	1483
1200	1202	1226	1247	1268	1288	1312	1334	1354	1375	1398	1420	1441	1461	1485	1503
1300	1221	1243	1265	1285	1309	1330	1354	1374	1397	1419	1441	1461	1486	1506	1528

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
1600	1271	1292	1318	1340	1363	1389	1411	1434	1458	1483	1503	1528	1553	1575	1600
1700	1286	1311	1335	1359	1382	1407	1432	1455	1479	1501	1527	1549	1574	1600	1622
1800	1305	1326	1352	1375	1400	1427	1451	1475	1498	1524	1548	1572	1598	1621	1646
1900	1320	1346	1371	1395	1420	1445	1471	1494	1521	1545	1571	1594	1620	1645	1669
2000	1336	1362	1389	1412	1439	1462	1489	1515	1539	1565	1591	1616	1642	1667	1692
2100	1354	1378	1406	1431	1457	1484	1510	1533	1561	1586	1612	1639	1664	1691	1713
2200	1370	1397	1422	1449	1476	1500	1528	1556	1580	1608	1635	1660	1688	1712	1738
2300	1387	1413	1441	1468	1494	1522	1548	1574	1602	1628	1655	1682	1708	1736	1762
2400	1403	1431	1458	1485	1514	1539	1569	1594	1622	1649	1676	1703	1732	1760	1785
2500	1420	1447	1476	1501	1531	1560	1587	1613	1642	1670	1699	1727	1753	1782	1810
2600	1436	1463	1493	1522	1549	1577	1607	1635	1663	1692	1720	1746	1777	1804	1831
2700	1453	1483	1513	1538	1569	1599	1625	1654	1683	1711	1741	1770	1799	1826	1855
2800	1470	1498	1528	1558	1586	1616	1646	1674	1703	1734	1763	1790	1821	1851	1878
2900	1487	1518	1546	1575	1606	1635	1665	1695	1726	1753	1784	1814	1843	1874	1903
3000	1501	1533	1564	1592	1623	1654	1686	1712	1743	1775	1805	1835	1865	1897	1926
3100	1521	1551	1582	1611	1642	1672	1704	1735	1766	1796	1826	1856	1888	1918	1949
3200	1535	1569	1600	1629	1661	1693	1725	1753	1785	1817	1850	1878	1911	1942	1973
3300	1554	1584	1616	1647	1678	1710	1742	1774	1805	1838	1871	1902	1933	1965	2011
3400	1570	1602	1635	1665	1698	1732	1763	1793	1826	1859	1890	1923	1954	2000	2031
3500	1586	1619	1652	1684	1715	1749	1783	1815	1847	1880	1913	1944	1989	2022	2053

Breite Höhe	4000
Hone	
1000	1481
1100	1501
1200	1527
1300	1551
1400	1574
1500	1600
1600	1622
1700	1646
1800	1670
1900	1695
2000	1717
2100	1741
2200	1766
2300	1788
2400	1814
2500	1837
2600	1860
2700	1885
2800	1909
2900	1931
3000	1956

warema

Breite Höhe	4000
3100	1980
3200	2020
3300	2042
3400	2064
3500	2086

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung	2500 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	5,00
Motorleitung	4700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	13,90
Motorleitung	9700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	27,00
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Blende			
Blendenform eckig (Sichtblende)	Ausführung mit Vorderkantung T1 = 0 ohne Putzträgerplatte	m	6,00
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 50 mm (gem. Standard-Raster)	%	3
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 70 mm (gem. Stan- dard-Raster)	%	11
Blende mit Rückkantung	easyZIP-Führung/Schienenführung/Markisolette inkl. tieferem Führungsprofil bis T2 = 80 / 90 mm (gem. Standard-Raster), max. T2 abhängig von Blenden- größe	%	16
Blindblende	Mindestberechnungsgrundlage 1000 mm	m	119,80
Blendenverlängerung	Jede weitere 100 mm	Stk	9,60
Gehrungsschnitt	Blendenverlängerung muss noch hinzugerechnet werden	Stk	41,90

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Dämmung			
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 15, 20, 30, 40 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	23,30
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 35, 50, 60 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	25,70
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Trennschnitt		Stk	5,20
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Blende			
Entfallende Putzträgerplatte		Stk	-9,40
Blindanlage mit Schienen- oder Seilfüh-	Inkl. Führungsschienen oder Spannseilhalter	Stk	-239,60
rung			
Antriebsvarianten			
Behangkupplung		Stk	-160,60
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

warema



Fenster-System-Markisen

Fenster-System-Markisen FSM mit Fallarm

Raffiniert

Wirkungs- und stilvolle Gebäudeverschattung: Fenster-System-Markisen sind ein witterungsbeständiges außenliegendes Sonnenschutzsystem mit textiler Bespannung, bei dem die Bespannung über die seitlichen Fallarme und Endschiene ausgefahren und ausgestellt wird.

Geschützt durchschaubar

Sonnenschutz und freier Ausblick: Ausgestellte Führungsschienen bieten Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, vor Einblicken nach innen und Blendschutz. Die Sicht nach außen bleibt erhalten.

Charakterstark

Die ausgestellte Bespannung verleiht Fassaden einen lebendigen und leichten Charakter. Kombiniert mit senkrechten Fenster-Markisen entsteht ein individuelles, attraktives Erscheinungsbild.

Optimal anpassbar

Perfekt angepasst: Individuelle Blendenabkantungen integrieren sich in jede bauseitige Situation.

Vielfältig einsetzbar

Flexibler Einsatz: Der hochwertige Sonnenschutz wird innerhalb des Wärmedämm- Verbundsystems eingesetzt, kann aber ebenso in vorhandene Schächte integriert oder sichtbar in der Laibung angebracht werden.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal
Bestellhöhe maximal
Gruppenanlage Bestellbreite

4000 mm 1600 mm 4000 mm

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2036140

Bestellschein

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5

Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Ausfallwinkel	Ausfall minimal	Ausfall maximal	Gruppenanlage Bestellbreite maximal
Blende + Stoffqualitäten						
Größe 130 + Screen	750 mm	2500 mm	135 °	500 mm	1600 mm	4000 mm
Größe 130 + Soltis 92	750 mm	4000 mm	135 °	500 mm	1600 mm	4000 mm
Größe 130 + Twilight	750 mm	4000 mm	135 °	500 mm	1600 mm	4000 mm
Größe 130 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2	750 mm	3200 mm	135 °	500 mm	1600 mm	4000 mm
Blende + Stoffqualitäten -	+ Stoffverarbeitu	ng				
Größe 130 + Acryl + UltraSeam™	750 mm	4000 mm	135 °	500 mm	1600 mm	4000 mm
Größe 130 + Acryl + Nähen / Kleben (Überlap- pend)	750 mm	4000 mm	135 °	500 mm	1200 mm	4000 mm

Baugrenzwerte: Anlagenkupplung nur innerhalb einer Blende mit max. 4000 mm Breite und max. 3 Bespannungen möglich!

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Preise FSM mit Fallarm - Größe 130

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Blende aus gekantetem Aluminium inkl. Montagebügel ohne Revisionsblende
- Blendentiefe 130 mm inkl. Vorderkantung T1=15-40 mm ohne Rückkantung T2
- Motor **ohne Steckerkupplung in Blende**, 1 m Motorleitung ab Blendenende
- Putzträgerplatte aus extrudiertem Polystyrol 8 mm
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- 90° Ausfallwinkel
- Endschiene rund groß
- Befestigungsmaterial

Breite Ausfall	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
800	899	920	937	958	978	995	1016	1034	1053	1072	1092	1110	1130	1148	1167
1000	921	942	961	983	1004	1023	1044	1066	1086	1106	1128	1147	1168	1188	1208
1200	942	962	985	1007	1029	1051	1073	1097	1117	1141	1162	1185	1206	1230	1250
1400	961	985	1009	1033	1057	1079	1105	1129	1151	1174	1199	1223	1246	1271	1293
1600	983	1007	1033	1058	1083	1108	1134	1159	1185	1208	1235	1261	1285	1311	1336
Breite	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
Ausfall															
800	1187	1205	1226	1244	1264	1282	1304	1320	1340	1359	1377	1397	1415	1435	1455
1000	1231	1250	1272	1291	1313	1334	1354	1374	1396	1415	1436	1457	1479	1498	1520
1200	1274	1294	1318	1340	1362	1385	1407	1430	1451	1474	1495	1519	1539	1562	1584
1400	1318	1342	1364	1390	1412	1436	1459	1485	1506	1531	1556	1578	1603	1625	1649

1361 1387 1411 1438 1461 1488 1514 1538 1563 1588 1613 1640 1664 1691 1713

Breite Ausfall	4000
800	1474
1000	1539
1200	1607
1400	1674
1600	1740

Mehrpreise

1600

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung	2500 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	5,00
Motorleitung	4700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	13,90



Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Motorleitung	9700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	27,00
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Fallarmprofil, Eloxal Naturton C0		Stk	4,30
Fallarmprofil, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35		Stk	5,80
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Blende			
Blendenform eckig (Sichtblende)	Ausführung mit Vorderkantung T1 = 0 ohne Putzträgerplatte	m	6,00
Blende mit Rückkantung	Seilführung/Fallarm inkl. tieferem Befestigungsbügel und Spannseilhalter bis 90 mm	%	3
Blindblende	Mindestberechnungsgrundlage 1000 mm	m	119,80
Blendenverlängerung	Jede weitere 100 mm	Stk	9,60
Gehrungsschnitt	Blendenverlängerung muss noch hinzugerechnet werden	Stk	41,90
Dämmung			
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 15, 20, 30, 40 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	23,30
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 35, 50, 60 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	25,70
Fallarm			
Ausfallwinkel 135°	Berechnungsbasis ist der Listenpreis einschl. Stoffmehrpreis	%	8
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m ²	14,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	40,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	70,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40

Minderpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Blende			
Entfallende Putzträgerplatte		Stk	-9,40
Antriebsvarianten			
Behangkupplung		Stk	-160,60
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-20,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10



Inhalt

Vorbau-Markisen

Vorbau-Markisen	mit easyZIP-Führung	80
	mit Schienenführung	
	mit Seilführung	
	als Markisolette	
	mit Fallarm	



Vorbau-Markisen

Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung

Großflächig

Lösung für breite Fensterfronten: Mit dem robusten, kompakten Kasten aus stranggepresstem Aluminium verschattet die Markise Fensterfronten bis zu einer Breite oder Höhe von 6 Metern sowie bis zu einer Fläche von 18 m².

Kompakt

Optimal für Neubau, nachträglichen Einbau und Renovierung: Durch die Montage vor dem Fenster unabhängig von der Gebäude-Bauweise einsetzbar. Der kleine kompakte Kasten kann bei denkmalgeschützten Gebäuden und Renovierungen unauffällig eingeputzt oder mit sichtbarem Kasten als Gestaltungselement integriert werden.

Dezent

Äußerst schlanke Führungsschienen: Im heruntergefahrenen Zustand entstehen komplett geschlossene, homogene Flächen ohne seitlichen Lichtspalt – ideal bei Pfosten-Riegel-Fassaden oder filigraner Gebäudebauweise.

Funktionssicher

Reißverschlussprinzip bei easyZIP: Die Bespannung wird sicher in der Führungsschiene geführt – für höchste Windstabilität bis zu max. 150 km/h und optimale Abdunkelung.

Vormontiert

Vorbau-Systeme mit kompaktem Aufbau: Der Kasten mit der bereits eingebauten und aufgerollten Bespannung wird auf die Führungsschienen aufgesteckt und als eine Einheit vor dem Fenster montiert. Eine separate Befestigung des Kastens ist nicht notwendig.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal Bestellhöhe maximal Bestellfläche maximal 6000 mm 6000 mm 18 m²

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2036152

Bestellschein

- ☆ https://docs.warema.com/fi/2034451.pdf
- ☑ https://docs.warema.com/fi/2031225.pdf
- ☑ https://docs.warema.com/fi/2021518.pdf

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5



Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal
Antriebsvarianten				
Basismotor Typ ZM REA	720 mm			
Kurzmotor Typ P5/16-E18	646 mm			
Kurzmotor Typ P5/16-E18	554 mm			
mit gekürztem Wellenkern				
Kasten + Stoffqualitäten				
Größe 90 + Screen		2500 mm	3000 mm	7,5 m ²
Größe 90 + Soltis Veozip		2500 mm	2500 mm	6,25 m ²
Größe 90 + Soltis 92		2500 mm	3000 mm	7,5 m ²
Größe 90 + Soltis B92		2500 mm	2500 mm	5,0 m ²
Größe 90 + Twilight		2500 mm	3000 mm	7,5 m ²
Größe 110 + Screen		3000 mm	3000 mm	9,0 m ²
Größe 110 + Screen		4000 mm	2300 mm	9,2 m ²
Größe 110 + Soltis Veozip		3000 mm	3000 mm	9 m²
Größe 110 + Soltis 92		3000 mm	3000 mm	9 m²
Größe 110 + Soltis B92		2500 mm	3000 mm	7,5 m ²
Größe 110 + Twilight		3000 mm	3000 mm	9 m²
Größe 110 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2		3000 mm	3000 mm	9 m²
Größe 130 + Screen		4000 mm	4500 mm	18 m²
Größe 130 + Screen		4500 mm	2300 mm	10,35 m ²
Größe 130 + Soltis Veozip		4000 mm	4000 mm	16 m ²
Größe 130 + Soltis Veozip		4500 mm	2300 mm	10,35 m ²
Größe 130 + Soltis 92		4000 mm	4500 mm	18 m²
Größe 130 + Soltis B92		3500 mm	4500 mm	15,75 m ²
Größe 130 + Twilight		4000 mm	4000 mm	16 m ²
Größe 130 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2		3500 mm	4200 mm	14,7 m ²
Größe 150 + Screen		6000 mm	6000 mm	18 m²
Größe 150 + Soltis Veozip		6000 mm	5000 mm	18 m ²
Größe 150 + Soltis 92		4000 mm	6000 mm	18 m²
Größe 150 + Soltis B92		3500 mm	5500 mm	18 m²
Größe 150 + Twilight		6000 mm	6000 mm	18 m²
Größe 150 + Verschleiß- feste Gaze (Dessin 47005)		6000 mm	3000 mm	18 m²
Kasten + Stoffqualitäten +	Stoffverarbeitung			
Größe 90 + Acryl + UltraSeam™ / Querverar- beitung		2500 mm	3000 mm	7,5 m ²
Größe 90 + Acryl + Längsverarbeitung		2500 mm	1400 mm	3,5 m ²
Größe 110 + Acryl + UltraSeam™ / Querverar- beitung		3000 mm	3000 mm	9 m²
Größe 110 + Acryl + Längsverarbeitung		3000 mm	2000 mm	6 m ²
Größe 130 + Acryl + UltraSeam™ / Querverar- beitung		4000 mm	4500 mm	18 m²

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal
Größe 130 + Acryl + Längsverarbeitung		4000 mm	2500 mm	10 m ²
Größe 150 + Acryl + UltraSeam™ / Querverar- beitung		6000 mm	6000 mm	18 m²
Größe 150 + Acryl + Längsverarbeitung		6000 mm	4000 mm	18 m²
Kasten + Stoffqualitäten +	- Zusatzausstattungen			
Größe 110 + Screen + GranTex mit easyZIP- Führung	3001 mm	6000 mm	3000 mm	18 m²
Größe 110 + Soltis 92 + GranTex mit easyZIP- Führung	3001 mm	6000 mm	3000 mm	18 m²

Einschränkung Baugrenzwerte bei Kastenform Putz beziehungsweise bei innenliegender Steckerkupplung:

- Kastengröße 130
 - In Verbindung mit Standard-Revisionsblende nur bis zu einer maximalen H\u00f6he von 4000 mm sowie Fl\u00e4che von 16 m² m\u00f6glich.
 - In Verbindung mit Soltis Veozip oder WAREMA SecuTex-Gewebe A2 maximal Höhe 3200 mm
- Kastengröße 150 nur bis zu einer maximalen Höhe von 4300 mm möglich (Soltis 92 maximal 2900 mm, Soltis Veozip max. 3400 mm und Twilight maximal 4900 mm).

Innenliegende Steckerkupplung bei Kastenform Eckig: Wird die innenliegende Steckerkupplung bei Kastenform Eckig, Halbrund oder Rund eingesetzt, sind die Höheneinschränkungen identisch mit denen von Kastenform Putz.

Einschränkung der Revisionierung bei Einsatz eines gekürzten Wellenkerns: Eine Revision der Tuchwelle ist ausschließlich durch Demontage möglich.

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 und die verschleißfeste Gaze werden immer quer verarbeitet.

Preise Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung - Größe 90

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,2 m Motorleitung ab Kastenende und Steckerkupplung, wahlweise inkl. 2,4 m Motorleitung ab Kastenende, ohne Steckerkupplung
- easyZIP-Führung mit einteiliger Führungsschiene (26x46 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Soltis Veozip, Preisgruppe 2
- Kastenform eckig
- Endschiene eckig
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	616	631	645	660	675	689	704	718	733	747	764	777	792	806	820
1100	628	643	658	673	688	704	718	734	748	764	778	793	808	823	839
1200	639	654	670	685	701	717	733	747	765	779	794	809	826	841	856
1300	651	667	683	698	715	731	746	764	779	794	810	827	842	858	874
1400	663	679	695	712	728	744	759	778	794	810	827	843	859	876	892
1500	675	691	708	725	742	757	776	792	809	826	842	859	876	893	909
1600	685	704	720	739	754	772	789	807	825	841	858	876	893	910	927
1700	697	716	734	751	769	785	804	820	840	857	874	892	909	927	946
1800	709	728	745	765	782	801	818	836	855	872	891	908	927	945	962
1900	720	740	757	777	795	814	832	852	870	889	907	924	944	961	981



Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Höhe															
2000	734	752	771	789	809	828	846	865	885	903	922	943	960	980	997
2100	745	765	783	804	822	842	860	880	899	919	937	958	978	996	1017
2200	756	777	796	816	836	856	876	895	916	934	955	974	994	1015	1034
2300	769	788	808	829	848	870	890	909	930	950	971	991	1010	1032	1051
2400	780	801	820	842	863	884	903	924	946	966	986	1007	1028	1049	1069
2500	792	813	833	855	876	896	919	939	960	982	1003	1023	1044	1067	1087
2600	804	825	846	867	890	910	932	954	977	996	1019	1040	1062	1083	1105
2700	815	837	859	882	902	924	947	968	991	1013	1035	1057	1078	1100	1123
2800	827	848	871	894	917	937	960	984	1006	1028	1050	1073	1096	1117	1140
2900	839	861	884	907	929	953	977	997	1021	1044	1067	1091	1111	1135	1159
3000	849	873	896	920	944	966	990	1013	1036	1059	1083	1106	1130	1154	1175

Breite Höhe	2500
1000	835
1100	854
1200	872
1300	890
1400	908
1500	927
1600	945
1700	962
1800	981
1900	998
2000	1018
2100	1035
2200	1054
2300	1072
2400	1091
2500	1108
2600	1126
2700	1144
2800	1163
2900	1181
3000	1199

Mehrpreislisten

Befestigung mit Führungsschienenhaltern (Abstandsmontage)

91,90
136,80
182,60
229,70
276,80

Mehrpreise

basic mit Wandsender	Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
mil Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich. WMS Funkmotor inklusive WMS Set inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Stk basic mit Handsender Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich. WMS Funkmotor ohne WMS Sender Motorieitung ZM Rea und Funkmotor 4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung Stk 7,90 mit offenen Kabelenden Stk 21,70 mit offenen Kabelenden Stk 21,70 mit offenen Kabelenden Stk 201,90 Motorieitung ZM Rea und Funkmotor 9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung Stk 21,70 mit offenen Kabelenden Stk 201,90 Motorieitung ZM Rea und Funkmotor 9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung Stk 66,90 Mit Motor S18 Stk 201,90 Mit offenen Kabelenden Stk 201,90 Mit offenen Kabelenden Stk 66,90 Mit Motor S18 Stk 7,20 Mit Motor S18	Antriebsvarianten			
Basic mit Handsender Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich. WMS Funkmotor ohne WMS Sender As m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden Motorleitung ZM Rea und Funkmotor 9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden Motorleitung ZM Rea und Funkmotor 9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden SMI Motor S18 Sik 201,90 Sik 20	WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist	Stk	109,00
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor mit offenen Kabelenden, ohne Steckerkupplung Stk 7,90 mit offenen Kabelenden Motorleitung ZM Rea und Funkmotor 9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung Stk 21,70 mit offenen Kabelenden SMI Motor S18 Stk 201,90 SMI 66,90 SM	WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkompo-	Stk	147,60
mit offenen Kabelenden Motorleitung ZM Rea und Funkmotor 9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung Stk 21,70 mit offenen Kabelenden SMI Motor S18 Stk 201,90 Kurzmotor Typ P5/16-E18 Stk 20,190 Kurzmotor Typ P5/16-E18 Stk 23,70 Kasten Wellenkern, gekürzt Steckerkupplung Zur Befestigung hinter dem Kasten Stk 7,20 Führungsschiene Blindkasten Größe 90, Mindestberechnungsgrundlage 1000 mm m 60,000 Kantprofil für Steckerkupplung Zur Befestigung hinter dem Kasten Stk 7,20 Führungsprofilschrägschnitt Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° Stk 5,00 möglich, Preiseinheit – pro Paar Führungsschiene 26x56 Preisbasis – Bestellhöhe m 12,00 Führungsschiene 26x66 Preisbasis – Bestellhöhe m 14,30 Führungsschiene 26x86 Preisbasis – Bestellhöhe m 14,30 Führungsschiene 26x86 Preisbasis – Bestellhöhe m 19,10 Unterfütterung 26x20 Preisbasis – Bestellhöhe m 19,10 Unterfütterung 26x20 Preisbasis – Bestellhöhe m 28,80 Führungsschiene Verlängerung Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro m 24,00 Ilm Führungsschiene Verlängerung Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro m 24,00 Ilm Führungsschiene Endschiene m 5,60 und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis – pro m Anlagenhöhe Endschiene Dichtungskeder für eckige Endschiene Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insek- m 6,00 tenhemmung bei Direktmontage. Stoffqualitäten Preisgruppe 3 Soltis 92 m² 7,00 Preisgruppe 5 Soltis B92 m² 42,00 Stoffvearbeitung Fürchverbindung UltraSeam™ für alle Acryl-Stoffe m² 27,00 Stoffvearbeitung Fürchverbindung UltraSeam™ für alle Acryl-Stoffe m² 5,50 Mit 73,10 Stk 73,1	WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
Mill Motor S18 Stk 201,90 Kurzmotor Typ P5/16-E18 Stk 66,90 Wellenkern, gekürzt Stk 23,70 Kasten Blindkastlen Größe 90, Mindestberechnungsgrundlage 1000 mm m 60,00 Kantprofil für Steckerkupplung zur Befestigung hinter dem Kasten Stk 7,20 Führungsschiene Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit – pro Paar Stk 5,00 Führungsschiene 26x56 Preisbasis – Bestellhöhe m 12,00 Führungsschiene 26x66 Preisbasis – Bestellhöhe m 12,00 Führungsschiene 26x76 Preisbasis – Bestellhöhe m 14,30 Führungsschiene 26x86 Preisbasis – Bestellhöhe m 16,80 Führungsschiene 26x86 Preisbasis – Bestellhöhe m 19,10 Unterfütterung 26x20 Preisbasis – Bestellhöhe m 19,10 Unterfütterung 26x20 Preisbasis – Bestellhöhe m 24,00 Führungsschiene Verlängerung Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro ifm Führungsschiene ünd Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis – pro m Anlagenhöhe	Motorleitung ZM Rea und Funkmotor		Stk	7,90
Kurzmotor Typ P5/16-E18 Stk 66,90 Wellenkern, gekürzt Stk 23,70 Kasten Still 23,70 Kasten Still 23,70 Kindren Gill für Steckerkupplung zur Befestigung hinter dem Kasten Stk 7,20 Führungsschiene Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° Stk 5,00 Führungsschiene 26x56 Preisbasis = Bestellhöhe m 9,60 Führungsschiene 26x66 Preisbasis = Bestellhöhe m 12,00 Führungsschiene 26x66 Preisbasis = Bestellhöhe m 14,30 Führungsschiene 26x66 Preisbasis = Bestellhöhe m 16,80 Führungsschiene 26x76 Preisbasis = Bestellhöhe m 16,80 Führungsschiene 26x86 Preisbasis = Bestellhöhe m 19,10 Unterfütterung 26x20 Preisbasis = Bestellhöhe m 28,80 Führungsschiene Verlängerung Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, promiter Führungsschiene m 2,40 Clipprofil Einderverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe m 5,60 Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ä	Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	the state of the s	Stk	21,70
Wellenkern, gekürzt Stk 23,70 Kasten Blindkasten Größe 90, Mindestberechnungsgrundlage 1000 mm 60,00 Kantprofil für Steckerkupplung zur Befestigung hinter dem Kasten Stk 7,20 Führungsschiene Führungsprofilschrägschnitt Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° Stk 5,00 Führungsschiene 26x56 Preisbasis = Bestellhöhe m 9,60 Führungsschiene 26x66 Preisbasis = Bestellhöhe m 12,00 Führungsschiene 26x76 Preisbasis = Bestellhöhe m 14,30 Führungsschiene 26x86 Preisbasis = Bestellhöhe m 14,30 Führungsschiene 26x86 Preisbasis = Bestellhöhe m 14,80 Führungsschiene 26x96 Preisbasis = Bestellhöhe m 19,10 Unterfütterung 26x20 Preisbasis = Bestellhöhe m 19,10 Trennschnitt sta dard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene m 24,00 Trennschnitt and Tellenker schluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe m 6,00 Elipprofil für easyZIP-Führung in Grau und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe m 6,00 Endschlere Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage.	SMI Motor S18		Stk	201,90
Kasten Blindkasten Größe 90, Mindestberechnungsgrundlage 1000 mm m 60,00 Kantprofil für Steckerkupplung zur Befestigung hinter dem Kasten Stk 7,20 Führungsschiene Führungsprofilschrägschnitt Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° Stk 5,00 Führungsschiene 26x66 Preisbasis = Bestellhöhe m 9,60 Führungsschiene 26x66 Preisbasis = Bestellhöhe m 12,00 Führungsschiene 26x66 Preisbasis = Bestellhöhe m 14,30 Führungsschiene 26x66 Preisbasis = Bestellhöhe m 16,80 Führungsschiene 26x96 Preisbasis = Bestellhöhe m 19,10 Unterfütterung 26x20 Preisbasis = Bestellhöhe m 19,10 Unterfütterung 26x20 Preisbasis = Bestellhöhe m 28,80 Führungsschiene Verlängerung Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, promet met Führungsschiene m 2,60 Clipprofil Unterfütterung 26x20 Preisbasis = Bestellhöhe m 5,60 Clipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene muter met	Kurzmotor Typ P5/16-E18		Stk	66,90
Blindkasten Größe 90, Mindestberechnungsgrundlage 1000 mm m 60,000 Kantprofil für Steckerkupplung zur Befestigung hinter dem Kasten Stk 7,20 Führungsschliene Führungsschliene Führungsschliene 26x56 Preisbasis = Bestellhöhe m 9,600 Führungsschliene 26x66 Preisbasis = Bestellhöhe m 12,00 Führungsschliene 26x76 Preisbasis = Bestellhöhe m 14,300 Führungsschliene 26x76 Preisbasis = Bestellhöhe m 14,300 Führungsschliene 26x86 Preisbasis = Bestellhöhe m 14,300 Führungsschliene 26x86 Preisbasis = Bestellhöhe m 14,300 Führungsschliene 26x86 Preisbasis = Bestellhöhe m 19,100 Unterfütterung 26x96 Preisbasis = Bestellhöhe m 19,100 Unterfütterung 26x20 Preisbasis = Bestellhöhe m 28,800 Führungsschliene Verlängerung Standard-Führungsschliene inklusive Clipprofil, pro m 24,000 film Führungsschliene Verlängerung Standard-Führungsschliene inklusive Clipprofil, pro m 24,000 film Führungsschliene Verlängerung Standard-Führungsschliene inklusive Clipprofil, pro m 24,000 Elipprofil für easyZIP-Führung in Grau Clipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschliene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe Endschlene Dichtungskeder für eckige Endschliene Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage. Stoffqualitäten Preisgruppe 3 Soltis 92 m² 7,000 Preisgruppe 5 Soltis B92 m² 7,000 Preisgruppe 5 Soltis B92 m² 42,000 Stoffwerarbeitung Tuchverbindung UltraSeam™ für alle Acryl-Stoffe m² 5,400 Oberfläche/Farben Farbkombinationen Farben gemäß WAREMA Farbwelt Stk 73,100	Wellenkern, gekürzt		Stk	23,70
Kantprofil für Steckerkupplung zur Befestigung hinter dem Kasten Stk 7,20 Führungsschiene Führungsprofilschrägschnitt Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar Stk 5,00 Führungsschiene 26x56 Preisbasis = Bestellhöhe m 9,60 Führungsschiene 26x66 Preisbasis = Bestellhöhe m 12,00 Führungsschiene 26x76 Preisbasis = Bestellhöhe m 14,30 Führungsschiene 26x86 Preisbasis = Bestellhöhe m 16,80 Führungsschiene 26x96 Preisbasis = Bestellhöhe m 19,10 Unterfütterung 26x20 Preisbasis = Bestellhöhe m 24,00 Führungsschiene Nerlängerung Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene m 24,00 Tennschnitt Stk 5,20 Clipprofil Tührungsschiene m 5,60 Endschlene Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektung Antone var Insektung Nach unten. Zur Insektung Nach u	Kasten			
Führungsschiene Führungsprofilschrägschnitt Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° Stk 5,00° möglich, Preiseinheit = pro Paar Führungsschiene 26x56 Preisbasis = Bestellhöhe m 9,60° Piührungsschiene 26x66 Führungsschiene 26x76 Preisbasis = Bestellhöhe m 14,30° Piührungsschiene 26x86 Führungsschiene 26x86 Preisbasis = Bestellhöhe m 16,80° Piührungsschiene 26x96 Führungsschiene 26x90 Preisbasis = Bestellhöhe m 19,10° Piührungsschiene Verlängerung 26x20 Führungsschienen Verlängerung Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro iffm Führungsschiene Verlängerung 30° Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro iffm Führungsschiene m 24,00° Piührungsschiene Verlängerung 24,00° Piührungsschiene inklusive Clipprofil, pro iffm Führungsschiene inklusive Verlängerung 30° Standard-Führungsschiene inklusive Verlängerung 30° Standard-Führungsschiene inklusive Verlängerung 30° Standard-Führungsschiene inklusive Verlängerung 30° Standard-Führungsschiene inklusive Verlängerung 30° Standard-Führung 3	Blindkasten	Größe 90, Mindestberechnungsgrundlage 1000 mm	m	60,00
FührungsprofilschrägschnittAm unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro PaarStk5,00Führungsschiene 26x56Preisbasis = Bestellhöhem9,60Führungsschiene 26x66Preisbasis = Bestellhöhem12,00Führungsschiene 26x76Preisbasis = Bestellhöhem14,30Führungsschiene 26x86Preisbasis = Bestellhöhem16,80Führungsschiene 26x96Preisbasis = Bestellhöhem19,10Unterfütterung 26x20Preisbasis = Bestellhöhem28,80Führungsschienen VerlängerungStandard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschienem24,00TrennschnittStk5,20ClipprofilClipprofil für easyZIP-Führung in GrauClipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhem5,60EndschieneDichtungskeder für eckige EndschieneBürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage.m6,00StoffqualitätenPreisgruppe 3Soltis 92m²7,00Preisgruppe 4Twilight Pearlm²27,00Preisgruppe 5Soltis B92m²42,00Stoffverarbeitungfür alle Acryl-Stoffem²5,40Oberfläche/FarbenFarbkombinationenFarben gemäß WAREMA FarbweltStk73,10	Kantprofil für Steckerkupplung	zur Befestigung hinter dem Kasten	Stk	7,20
Führungsschiene 26x56 Preisbasis = Bestellhöhe m 9,60 Führungsschiene 26x66 Preisbasis = Bestellhöhe m 12,00 Führungsschiene 26x76 Preisbasis = Bestellhöhe m 14,30 Führungsschiene 26x76 Preisbasis = Bestellhöhe m 16,80 Führungsschiene 26x86 Preisbasis = Bestellhöhe m 19,10 Unterfütterung 26x96 Preisbasis = Bestellhöhe m 19,10 Unterfütterung 26x20 Preisbasis = Bestellhöhe m 28,80 Führungsschienen Verlängerung Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro mr 24,00 Ifm Führungsschiene Stk 5,20 Clipprofil Stk 5,20 Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau Clipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe m 5,60 Endschiene Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage. m 6,00 Stoffqualitäten Preisgruppe 3 Soltis 92 m² 7,00 Preisgruppe 4 Twillight Pearl m² 27,00 Preisgruppe 5 Soltis B92 m² 42,00 Stoffverarbeitung Tuchverbindung UltraSeam™ für alle Acryl-Stoffe m² 5,40 Oberfläche/Farben Farbkombinationen Farben gemäß WAREMA Farbwelt Stk 73,10	Führungsschiene			
Führungsschiene 26x66 Preisbasis = Bestellhöhe m 12,00 Führungsschiene 26x76 Preisbasis = Bestellhöhe m 14,30 Führungsschiene 26x86 Preisbasis = Bestellhöhe m 16,80 Führungsschiene 26x86 Preisbasis = Bestellhöhe m 19,10 Unterfütterung 26x20 Preisbasis = Bestellhöhe m 28,80 Führungsschienen Verlängerung Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro m 24,00 Ifm Führungsschienen Verlängerung Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro m 24,00 Ifm Führungsschiene Trennschnitt Stk 5,20 Clipprofil Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau Clipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe Endschiene Dichtungskeder für eckige Endschiene Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage. Stoffqualitäten Preisgruppe 3 Soltis 92 m² 7,00 Preisgruppe 4 Twilight Pearl m² 27,00 Preisgruppe 5 Soltis B92 m² 42,00 Stoffverarbeitung Tuchverbindung UltraSeam™ für alle Acryl-Stoffe m² 5,40 Oberfläche/Farben Farbkombinationen Farben gemäß WAREMA Farbwelt Stk 73,10	Führungsprofilschrägschnitt	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Stk	5,00
Führungsschiene 26x76 Preisbasis = Bestellhöhe m 14,30 Führungsschiene 26x86 Preisbasis = Bestellhöhe m 16,80 Führungsschiene 26x96 Preisbasis = Bestellhöhe m 19,10 Unterfütterung 26x20 Preisbasis = Bestellhöhe m 28,80 Führungsschienen Verlängerung Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro m 24,00 Ifm Führungsschiene Trennschnitt Stk 5,20 Clipprofil Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau Und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe Endschiene Dichtungskeder für eckige Endschiene Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage. Stoffqualitäten Preisgruppe 3 Soltis 92 m² 7,00 Preisgruppe 4 Twilight Pearl m² 27,00 Preisgruppe 5 Soltis B92 m² 42,00 Stoffverarbeitung Tuchverbindung UltraSeam™ für alle Acryl-Stoffe m² 5,40 Oberfläche/Farben Farbkombinationen Farben gemäß WAREMA Farbwelt Stk 73,10	Führungsschiene 26x56	Preisbasis = Bestellhöhe	m	9,60
Führungsschiene 26x86 Preisbasis = Bestellhöhe m 16,80 Führungsschiene 26x96 Preisbasis = Bestellhöhe m 19,10 Unterfütterung 26x20 Preisbasis = Bestellhöhe m 28,80 Führungsschienen Verlängerung Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro m 24,00 Führungsschienen Verlängerung Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro m 24,00 Ifm Führungsschiene Trennschnitt Stk 5,20 Clipprofil Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau Und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe Endschiene Dichtungskeder für eckige Endschiene Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage. Stoffqualitäten Preisgruppe 3 Soltis 92 m² 7,00 Preisgruppe 4 Twilight Pearl m² 27,00 Preisgruppe 5 Soltis B92 m² 42,00 Stoffverarbeitung Tuchverbindung UltraSeam™ für alle Acryl-Stoffe m² 5,40 Oberfläche/Farben Farben gemäß WAREMA Farbwelt Stk 73,10	Führungsschiene 26x66	Preisbasis = Bestellhöhe	m	12,00
Führungsschiene 26x96 Preisbasis = Bestellhöhe m 19,10 Unterfütterung 26x20 Preisbasis = Bestellhöhe m 28,80 Führungsschienen Verlängerung Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro m 24,00 Ifm Führungsschiene Trennschnitt Stk 5,20 Clipprofil Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau Und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe Endschiene Dichtungskeder für eckige Endschiene Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage. Stoffqualitäten Preisgruppe 3 Soltis 92 m² 7,00 Preisgruppe 4 Twilight Pearl m² 27,00 Preisgruppe 5 Soltis B92 m² 42,00 Stoffverarbeitung Tuchverbindung UltraSeam™ für alle Acryl-Stoffe m² 5,40 Oberfläche/Farben Farbkombinationen Farben gemäß WAREMA Farbwelt Stk 73,10	Führungsschiene 26x76	Preisbasis = Bestellhöhe	m	14,30
Unterfütterung 26x20Preisbasis = Bestellhöhem28,80Führungsschienen VerlängerungStandard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschienem24,00TrennschnittStk5,20ClipprofilClipprofil für easyZIP-Führung in GrauClipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhem5,60EndschieneDichtungskeder für eckige EndschieneBürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage.m6,00StoffqualitätenPreisgruppe 3Soltis 92m²7,00Preisgruppe 4Twilight Pearlm²27,00Preisgruppe 5Soltis B92m²42,00StoffverarbeitungTuchverbindung UltraSeam™für alle Acryl-Stoffem²5,40Oberfläche/FarbenFarbkombinationenFarben gemäß WAREMA FarbweltStk73,10	Führungsschiene 26x86	Preisbasis = Bestellhöhe	m	16,80
Führungsschienen Verlängerung Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene m 24,00 lfm Führungsschiene Trennschnitt Stk 5,20 Clipprofil Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau Clipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe m 5,60 und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe Endschiene Dichtungskeder für eckige Endschiene Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage. m 6,00 mm Stoffqualitäten Preisgruppe 3 Soltis 92 m² 7,00 mm² Preisgruppe 4 Twilight Pearl m² 27,00 mm² Preisgruppe 5 Soltis B92 m² 42,00 mm² Stoffverarbeitung Tuchverbindung UltraSeam™ für alle Acryl-Stoffe m² 5,40 mm² Oberfläche/Farben Farben gemäß WAREMA Farbwelt Stk 73,10	Führungsschiene 26x96	Preisbasis = Bestellhöhe	m	19,10
Iffm FührungsschieneTrennschnittStk5,20ClipprofilClipprofil für easyZIP-Führung in GrauClipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhem5,60EndschieneDichtungskeder für eckige EndschieneBürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage.m6,00StoffqualitätenPreisgruppe 3Soltis 92m²7,00Preisgruppe 4Twilight Pearlm²27,00Preisgruppe 5Soltis B92m²42,00StoffverarbeitungTuchverbindung UltraSeam™für alle Acryl-Stoffem²5,40Oberfläche/FarbenFarbkombinationenFarben gemäß WAREMA FarbweltStk73,10	Unterfütterung 26x20	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Clipprofil Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau Clipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe Endschiene Dichtungskeder für eckige Endschiene Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage. Stoffqualitäten Preisgruppe 3 Soltis 92 m² 7,00 Preisgruppe 4 Twilight Pearl m² 27,00 Preisgruppe 5 Soltis B92 m² 42,00 Stoffverarbeitung Tuchverbindung UltraSeam™ für alle Acryl-Stoffe Farbkombinationen Farben gemäß WAREMA Farbwelt Stk 73,10	Führungsschienen Verlängerung		m	24,00
Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau Clipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe Endschiene Dichtungskeder für eckige Endschiene Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage. Stoffqualitäten Preisgruppe 3 Soltis 92 m² 7,00 Preisgruppe 4 Twilight Pearl m² 27,00 Preisgruppe 5 Soltis B92 m² 42,00 Stoffverarbeitung Tuchverbindung UltraSeam™ für alle Acryl-Stoffe m² 5,40 Oberfläche/Farben Farben gemäß WAREMA Farbwelt Stk 73,10	Trennschnitt		Stk	5,20
und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe Endschiene Dichtungskeder für eckige Endschiene Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insekmenhemmung bei Direktmontage. Stoffqualitäten Preisgruppe 3 Soltis 92 m² 7,00 Preisgruppe 4 Twilight Pearl m² 27,00 Preisgruppe 5 Soltis B92 m² 42,00 Stoffverarbeitung Tuchverbindung UltraSeam™ für alle Acryl-Stoffe m² 5,40 Oberfläche/Farben Farben gemäß WAREMA Farbwelt Stk 73,10	Clipprofil			
Dichtungskeder für eckige EndschieneBürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage.m6,00StoffqualitätenPreisgruppe 3Soltis 92m²7,00Preisgruppe 4Twilight Pearlm²27,00Preisgruppe 5Soltis B92m²42,00StoffverarbeitungTuchverbindung UltraSeam™für alle Acryl-Stoffem²5,40Oberfläche/FarbenFarbkombinationenFarben gemäß WAREMA FarbweltStk73,10	Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau	und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich	m	5,60
tenhemmung bei Direktmontage. Stoffqualitäten Preisgruppe 3 Soltis 92 m² 7,00 Preisgruppe 4 Twilight Pearl m² 27,00 Preisgruppe 5 Soltis B92 m² 42,00 Stoffverarbeitung Tuchverbindung UltraSeam™ für alle Acryl-Stoffe m² 5,40 Oberfläche/Farben Farbkombinationen Farben gemäß WAREMA Farbwelt Stk 73,10	Endschiene			
Preisgruppe 3Soltis 92m²7,00Preisgruppe 4Twilight Pearlm²27,00Preisgruppe 5Soltis B92m²42,00StoffverarbeitungTuchverbindung UltraSeam™für alle Acryl-Stoffem²5,40Oberfläche/FarbenFarbkombinationenFarben gemäß WAREMA FarbweltStk73,10	Dichtungskeder für eckige Endschiene		m	6,00
Preisgruppe 4Twilight Pearlm²27,00Preisgruppe 5Soltis B92m²42,00StoffverarbeitungTuchverbindung UltraSeam™für alle Acryl-Stoffem²5,40Oberfläche/FarbenFarbkombinationenFarben gemäß WAREMA FarbweltStk73,10	Stoffqualitäten			
Preisgruppe 5Soltis B92m²42,00StoffverarbeitungTuchverbindung UltraSeam™für alle Acryl-Stoffem²5,40Oberfläche/FarbenFarbkombinationenFarben gemäß WAREMA FarbweltStk73,10	Preisgruppe 3	Soltis 92		7,00
StoffverarbeitungTuchverbindung UltraSeam™ für alle Acryl-Stoffe m² 5,40Oberfläche/FarbenFarben gemäß WAREMA FarbweltStk73,10	Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	27,00
Tuchverbindung UltraSeam™ für alle Acryl-Stoffe m² 5,40 Oberfläche/Farben Farbkombinationen Farben gemäß WAREMA Farbwelt Stk 73,10	Preisgruppe 5	Soltis B92	m ²	42,00
Oberfläche/FarbenFarbkombinationenFarben gemäß WAREMA FarbweltStk73,10	Stoffverarbeitung			
Farbkombinationen Farben gemäß WAREMA Farbwelt Stk 73,10	Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40
	Oberfläche/Farben			
Kasten/Blende, Eloxal Naturton CO Preisbasis = Bestellbreite m 36,20	Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
	Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20

Einheit	Preis
m	46,70
m	7,80
m	10,00
m	6,40

Bezeichnung Preisliste Beschreibung Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz Preisbasis = Bestellbreite m C31-C35 Führungsschiene, Eloxal Naturton C0 Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene m Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene m C31-C35 Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31- Preisbasis = Bestellbreite m C35 Hochwetterfeste Pulverbeschichtung Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß Stk 25,00 WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig

Minderpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-3,00

Artikel

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Zwischenstecker PL	2035424	Stk	121,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

Preise Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung - Größe 110

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,2 m Motorleitung ab Kastenende und Steckerkupplung, wahlweise inkl. 2,4 m Motorleitung ab Kastenende, ohne Steckerkupplung
- easyZIP-Führung mit einteiliger Führungsschiene (26x46 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Soltis Veozip, Preisgruppe 2
- Kastenform eckiq, halbrund oder rund
- Endschiene eckig
- Befestigungsmaterial

Hinweise:

- Für größere Baugrenzwerte siehe Zusatzausstattung GranTex mit easyZIP-Führung
- Bei Kastenform Putz Mehrpreis für hohe Revisionsblende oder tiefe Linksroller Führungsschiene beachten

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	675	688	701	714	729	742	754	769	781	794	809	822	835	848	861
1100	687	700	714	728	742	754	770	782	796	811	825	839	853	866	879
1200	697	712	726	741	754	770	783	797	813	827	841	856	870	884	897
1300	709	723	739	753	769	783	797	813	828	842	857	872	886	901	917
1400	719	736	751	768	781	796	813	828	842	858	873	890	903	919	934
1500	733	747	764	779	795	811	827	842	858	873	890	906	921	936	953

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1600	744	758	777	792	809	825	841	857	873	891	906	922	937	955	969
1700	754	772	788	805	822	839	856	872	890	906	922	939	956	973	988
1800	768	783	801	818	835	854	870	886	904	921	937	956	973	990	1007
1900	778	795	814	831	848	866	884	902	919	936	955	973	990	1007	1025
2000	789	808	826	843	863	880	898	917	934	953	969	990	1007	1025	1043
2100	802	819	839	857	876	894	914	931	950	968	987	1006	1024	1043	1062
2200	813	831	852	870	890	908	927	947	965	985	1004	1023	1042	1061	1079
2300	825	843	863	883	902	922	943	960	982	1000	1020	1040	1059	1078	1099
2400	835	856	876	896	916	935	956	978	995	1017	1036	1057	1075	1097	1116
2500	847	867	887	908	930	950	969	991	1010	1032	1051	1073	1094	1113	1134
2600	859	879	901	921	944	962	985	1005	1027	1046	1069	1091	1110	1132	1154
2700	870	892	914	934	956	979	998	1021	1042	1065	1085	1107	1129	1148	1170
2800	882	903	924	948	968	992	1015	1035	1058	1079	1101	1124	1145	1167	1191
2900	893	916	937	960	983	1005	1028	1050	1072	1096	1117	1141	1162	1185	1207
3000	904	927	950	973	996	1020	1042	1066	1087	1110	1133	1158	1181	1202	1226
Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
1000	874	887	902	916	928	943	983	1000	1020	1037	1056	1074	1093	1111	1130
1100	894	907	921	934	949	962	1004	1023	1041	1061	1079	1098	1116	1134	1155
1200	912	926	942	955	968	984	1025	1044	1065	1083	1103	1121	1140	1159	1178
1300	931	946	960	977	990	1005	1046	1068	1086	1106	1125	1144	1163	1183	1201
1400	950	964	981	995	1010	1025	1070	1088	1108	1129	1147	1167	1186	1206	1226
1500	967	984	1000	1017	1032	1046	1092	1110	1131	1150	1170	1192	1210	1231	1249
1600	987	1003	1020	1035	1051	1069	1112	1133	1154	1172	1194	1213	1234	1253	1274
1700	1005	1022	1039	1056	1072	1088	1134	1156	1174	1196	1216	1236	1256	1277	1297
1800	1024	1041	1059	1075	1093	1110	1157	1175	1198	1218	1238	1261	1281	1301	1321
1900	1043	1061	1078	1097	1113	1131	1178	1199	1220	1242	1262	1283	1305	1324	1346
2000	1062	1079	1098	1116	1134	1154	1200	1221	1243	1264	1285	1307	1326	1349	1371
2100	1080	1099	1117	1135	1156	1172	1222	1244	1265	1286	1309	1330	1351	1373	1395
2200	1099	1117	1137	1157	1174	1195	1244	1265	1286	1309	1332	1352	1374	1396	1419
2300	1117	1137	1158	1175	1196	1216	1265	1286	1310	1332	1354	1375	1398	1420	1443
2400	1137	1157	1175	1197	1217	1236	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	1156	1174	1196	1217	1237	1257	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	1173	1195	1216	1236	1257	1279	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	1193	1213	1235	1256	1279	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	1211	1233	1255	1277	1298	1321	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	1231	1251	1275	1297	1319	1342	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	1248	1272	1293	1318	1340	1363	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Breite Höhe	4000
1000	1147
1100	1172
1200	1197
1300	1221
1400	1245
1500	1271
1600	1293



Breite	4000
Höhe	
1700	1318
1800	1344
1900	1368
2000	1392
2100	1415
2200	1440
2300	1463
2400	-
2500	-
2600	-
2700	-
2800	-
2900	-
3000	-

Mehrpreislisten

Befestigung mit Führungsschienenhaltern (Abstandsmontage)

Höhe	
2000	91,90
3000	136,80
4000	182,60
5000	229,70
6000	276,80

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	7,90
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	21,70
SMI Motor S18		Stk	201,90
Kurzmotor Typ P5/16-E18		Stk	66,90
Wellenkern, gekürzt		Stk	23,70
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	26,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Bronze/ Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	33,40
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Kasten			
Vorbau-Markise mit easyZIP-Führung Ecklösung	für Größe 110 inkl. Gehrungsschnitt und Gehrungsabdeckung 90° (Berechnungsgrundlage: Anlage 1 + Anlage 2 + Mehrpreis)	Stk	143,80
Vorbau-Markise mit easyZIP-Führung Ecklösung	Adapterprofil zur Anbindung an Solarlux Terrassendach Atrium	Stk	89,80
Vorbau-Markise mit easyZIP-Führung Ecklösung	Wandkonsolen und Profile zur Anbindung an eine Fassade	Stk	74,30
Blindkasten und Kastenverbreiterung	Größe 110, Mindestberechnungsgrundlage bei Blindkasten 1000 mm, Kastenverbreiterung 100 mm	m	71,80
Gehrungsschnitt	Einseitig. Kastenverbreiterung muss hinzugerechnet werden.	Stk	41,90
Gehrungsschnitt	Gehrungsabdeckung 90°	Stk	71,80
Unterer Kastenschluss für Kastenverbreiterungen		Stk	9,60
Kantprofil für Steckerkupplung	zur Befestigung hinter dem Kasten	Stk	7,20
Kastenform Putz	inkl. Putzträgerplatte. Standard-Länge der Leitungspeitsche 1 m mit offenem Ende und Aderendhülsen, ohne Steckerkupplung.	m	32,40
Hohe Revisionsblende	zusätzliche Höhe 25 mm	m	16,00
Dämmung			
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 15, 20, 30, 40 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	23,30
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 35, 50, 60 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	25,70
Anschlusswinkel zum Verblenden der Sturzdämmung	Inkl. Bearbeitung der Dämmung	m	17,30
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschiene 26x56	Preisbasis = Bestellhöhe	m	9,60
Führungsschiene 26x66	Preisbasis = Bestellhöhe	m	12,00
Führungsschiene 26x76	Preisbasis = Bestellhöhe	m	14,30
Führungsschiene 26x86	Preisbasis = Bestellhöhe	m	16,80
Führungsschiene 26x96	Preisbasis = Bestellhöhe	m	19,10
Unterfütterung 26x20	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Einputzbare easyZIP-Führungsschiene	mit zusätzlicher Kammer für Revision bei easyZIP- Führung	m	19,10
Tiefe Linksroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Tiefe Rechtsroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	50,30
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Führungsschienen Verlängerung	Einputzbare easyZIP-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	36,00
Führungsschienen Verlängerung	Tiefe Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	41,90



Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Trennschnitt		Stk	5,20
Clipprofil			
Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau	Clipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe	m	5,60
Endschiene			
Dichtungskeder für eckige Endschiene	Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage.	m	6,00
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m ²	27,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	42,00
Preisgruppe 5	Soltis B92	m²	42,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40
Sicherheitssysteme			
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	339,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	452,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 2x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	543,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH einfach	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	418,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 2x MSCH einfach	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	486,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH einfach und 1x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	520,00
VisioNeo Glaskantenschutz pulverbeschichtet	Gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	12,40

Minderpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Blende			
Entfallende Putzträgerplatte		Stk	-9,40
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m ²	-3,00

Artikel

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

Preise Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung - Größe 130

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,2 m Motorleitung ab Kastenende und Steckerkupplung, wahlweise inkl. 2,4 m Motorleitung ab Kastenende, ohne Steckerkupplung
- easyZIP-Führung mit einteiliger Führungsschiene (26x46 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Soltis Veozip, Preisgruppe 2
- Kastenform eckig, halbrund oder rund
- Endschiene eckig
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	742	757	776	790	808	825	841	857	873	891	907	922	939	956	973
1100	752	770	786	804	820	837	855	871	890	906	922	939	956	973	990
1200	766	781	799	816	833	852	868	885	903	920	937	955	973	990	1007
1300	776	793	811	829	847	864	882	899	918	935	954	972	990	1007	1025
1400	785	804	823	841	859	878	896	915	932	952	968	987	1006	1024	1042
1500	796	816	835	854	872	892	909	928	948	965	985	1004	1023	1041	1061
1600	809	828	847	866	885	904	923	944	961	982	1000	1020	1039	1058	1077
1700	819	839	859	878	898	918	937	957	978	996	1017	1036	1056	1075	1096
1800	830	852	871	892	912	931	952	972	992	1013	1032	1051	1072	1093	1112
1900	842	863	883	903	923	946	965	986	1006	1027	1048	1069	1088	1109	1130
2000	854	873	895	917	936	958	980	1000	1021	1042	1065	1084	1106	1126	1147
2100	864	885	907	928	950	972	993	1016	1036	1058	1079	1101	1123	1144	1166
2200	874	897	919	942	962	985	1006	1029	1050	1072	1096	1116	1138	1161	1183
2300	886	908	931	954	978	997	1021	1043	1066	1087	1110	1133	1156	1178	1200
2400	897	920	944	965	988	1010	1035	1058	1080	1104	1126	1148	1171	1195	1217
2500	908	932	955	980	1002	1025	1048	1072	1096	1119	1142	1166	1188	1211	1235
2600	920	944	966	991	1016	1039	1063	1086	1109	1133	1158	1182	1205	1230	1253
2700	931	955	980	1004	1028	1051	1075	1101	1125	1148	1172	1197	1222	1246	1271
2800	943	966	991	1017	1041	1066	1091	1113	1140	1164	1188	1213	1238	1263	1287
2900	953	979	1003	1028	1053	1078	1104	1129	1155	1180	1204	1230	1254	1280	1306
3000	964	990	1016	1041	1067	1093	1117	1143	1169	1195	1221	1246	1272	1297	1322
3100	977	1002	1028	1053	1079	1106	1132	1158	1184	1210	1236	1262	1287	1314	1340
3200	986	1013	1040	1067	1093	1119	1145	1171	1198	1226	1251	1279	1306	1332	1357
3300	997	1024	1051	1078	1106	1132	1160	1186	1213	1241	1268	1293	1321	1348	1375
3400	1008	1036	1065	1092	1117	1145	1172	1200	1229	1255	1283	1311	1338	1365	1393
3500	1020	1046	1075	1104	1131	1160	1187	1214	1243	1272	1298	1325	1355	1382	1410
3600	1031	1059	1087	1115	1144	1172	1200	1230	1257	1285	1314	1344	1371	1399	1428
3700	1042	1071	1100	1129	1158	1186	1214	1244	1273	1301	1330	1359	1387	1415	1445
3800	1053	1081	1111	1141	1170	1199	1230	1257	1286	1317	1346	1375	1405	1433	1462
3900	1065	1094	1124	1155	1183	1212	1243	1273	1304	1333	1361	1392	1421	1451	1482
4000	1075	1106	1135	1166	1196	1226	1256	1286	1317	1347	1376	1408	1438	1468	1497

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
4100	1086	1116	1147	1180	1208	1241	1271	1301	1332	1362	1393	1423	1455	1485	1516
4200	1098	1129	1160	1192	1222	1253	1284	1315	1347	1377	1409	1440	1470	1500	1532
4300	1108	1141	1171	1202	1235	1267	1297	1330	1361	1393	1424	1456	1487	1520	1551
4400	1121	1151	1184	1216	1248	1280	1312	1345	1375	1408	1440	1471	1502	1535	1569
4500	1131	1163	1196	1229	1261	1292	1325	1359	1392	1423	1456	1488	1521	1553	1585
Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
1000	990	1005	1022	1039	1056	1071	1087	1105	1122	1138	1155	1170	1187	1204	1220
1100	1007	1024	1041	1058	1074	1092	1108	1126	1143	1160	1175	1194	1210	1229	1245
1200	1025	1042	1061	1077	1096	1111	1130	1146	1164	1182	1199	1216	1234	1250	1270
1300	1043	1061	1078	1097	1113	1132	1150	1168	1186	1204	1222	1241	1256	1275	1292
1400	1062	1079	1098	1115	1134	1154	1170	1191	1207	1226	1244	1263	1281	1298	1318
1500	1079	1098	1116	1135	1155	1172	1193	1210	1230	1248	1267	1285	1306	1322	1342
1600	1098	1116	1135	1156	1173	1194	1212	1232	1250	1271	1288	1309	1326	1347	1365
1700	1115	1134	1155	1173	1194	1213	1233	1253	1273	1291	1312	1332	1351	1371	1392
1800	1133	1154	1172	1194	1213	1234	1253	1274	1293	1314	1335	1354	1374	1395	1414
1900	1150	1171	1193	1212	1233	1253	1275	1294	1315	1336	1356	1377	1398	1419	1439
2000	1168	1191	1211	1232	1253	1274	1294	1317	1337	1359	1378	1400	1421	1443	1463
2100	1186	1207	1230	1250	1273	1293	1315	1337	1359	1380	1401	1423	1445	1465	1488
2200	1204	1227	1248	1271	1292	1314	1336	1359	1380	1403	1424	1446	1469	1490	1513
2300	1222	1245	1268	1289	1312	1335	1357	1378	1401	1424	1447	1469	1491	1515	1535
2400	1241	1264	1286	1310	1333	1355	1377	1400	1423	1446	1469	1493	1516	1538	1561
2500	1257	1282	1306	1327	1351	1375	1398	1422	1445	1469	1491	1516	1538	1562	1585
2600	1276	1300	1323	1348	1372	1396	1420	1443	1465	1490	1515	1538	1562	1586	1609
2700	1293	1319	1344	1368	1392	1415	1440	1463	1488	1514	1536	1561	1585	1610	1635
2800	1312	1337	1362	1386	1411	1436	1460	1486	1511	1534	1560	1584	1609	1634	1659
2900	1330	1355	1380	1406	1431	1456	1482	1505	1531	1557	1582	1607	1632	1657	1682
3000	1348	1374	1399	1426	1451	1476	1501	1527	1553	1578	1604	1630	1655	1681	1707
3100	1365	1393	1419	1445	1470	1496	1523	1549	1574	1601	1626	1653	1679	1704	1732
3200	1383	1411	1438	1463	1490	1518	1543	1570	1598	1623	1649	1676	1702	1729	1754
3300	1401	1430	1456	1484	1511	1536	1564	1591	1619	1645	1672	1699	1727	1752	1780

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
4100	1546	1576	1607	1638	1669	1699	1730	1761	1790	1821	1852	1884	1913	1944	1975
4200	1563	1595	1625	1657	1689	1720	1750	1782	1813	1844	1875	1906	1938	1968	1999
4300	1582	1613	1645	1676	1708	1739	1771	1803	1834	1865	1899	1929	1960	1992	2024
4400	1600	1632	1664	1696	1728	1761	1791	1823	1855	1888	1918	1951	1984	2016	2049
4500	1617	1649	1682	1715	1748	1780	1813	1846	1877	1910	1942	1975	2007	2038	2070

Breite	4000	4100	4200	4300	4400	4500
Höhe	4000	4100	4200	4300	4400	4300
1000	1236	1253	1271	1285	1304	1319
1100	1262	1279	1294	1312	1327	1347
1200	1286	1305	1321	1338	1356	1373
1300	1311	1327	1347	1364	1382	1400
1400	1336	1354	1373	1392	1409	1427
1500	1361	1378	1398	1416	1435	1455
1600	1385	1405	1423	1443	1462	1483
1700	1410	1430	1450	1469	1489	1510
1800	1435	1456	1475	1495	1516	1535
1900	1459	1482	1500	1522	1541	1562
2000	1485	1505	1526	1548	1569	1589
2100	1511	1531	1553	1574	1596	1617
2200	1534	1557	1577	1601	1622	1644
2300	1559	1582	1604	1625	1648	1671
2400	1584	-	-	-	-	-
2500	1609	-	-	-	-	-
2600	1634	-	-	-	-	-
2700	1659	-	-	-	-	-
2800	1683	-	-	-	-	-
2900	1707	-	-	-	-	-
3000	1733	-	-	-	-	-
3100	1759	-	-	_	_	-
3200	1782	-	-	-	-	-
3300	1808	-	-	-	-	-
3400	1831	-	-	_	_	-
3500	1856	-	-	-	-	-
3600	1881	-	-	-	-	-
3700	1906	-	-	-	-	-
3800	1931	-	-	-	-	-
3900	1954	-	-	-	-	-
4000	1980	-	-	-	-	-
4100	2006	-	-	-	-	-
4200	2029	-	-	-	-	-
4300	2055	-	-	-	-	-
4400	2080	-	-	-	-	-
4500	2105	-	-	-	-	-

Mehrpreislisten

Befestigung mit Führungsschienenhaltern (Abstandsmontage)

Höhe	
2000	91,90
3000	136,80
4000	182,60
5000	229,70
6000	276,80

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	7,90
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	21,70
SMI Motor S18		Stk	201,90
Kurzmotor Typ P5/16-E18		Stk	66,90
Wellenkern, gekürzt		Stk	23,70
Sicherheitssysteme			
WAREMA SecuKit	Manuelle Zusatzbedienung über Gurt. Für Größe 130 Kastenform Putz inkl. 34 mm Kastenverbreiterung auf Antriebsgegenseite	Stk	155,00
WAREMA SecuKit	Inkl. symmetrischer Kastenverbreiterung für Größe 130 eckig und seitlichem Unterfütterungsprofil für die Führungsschienen	Stk	269,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	339,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	452,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 2x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	543,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH einfach	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	418,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 2x MSCH einfach	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	486,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH einfach und 1x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	520,00
VisioNeo Glaskantenschutz pulverbeschichtet	Gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	12,40
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	26,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Bronze/ Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	33,40
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Kasten			
Gehrungsschnitt	Einseitig. Kastenverbreiterung muss hinzugerechnet werden.	Stk	41,90
Blindkasten und Kastenverbreiterung	Größe 130, Mindestberechnungsgrundlage bei Blindkasten 1000 mm, bei Kastenverbreiterung 100 mm	m	81,50
Unterer Kastenschluss für Kastenverbreiterungen		Stk	9,60
Kantprofil für Steckerkupplung	zur Befestigung hinter dem Kasten	Stk	7,20
Kastenform Putz	inkl. Putzträgerplatte. Standard-Länge der Leitungspeitsche 1 m mit offenem Ende und Aderendhülsen, ohne Steckerkupplung.	m	32,40
Hohe Revisionsblende	zusätzliche Höhe 25 mm	m	16,00
Dämmung			
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 15, 20, 30, 40 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	23,30
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 35, 50, 60 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	25,70
Anschlusswinkel zum Verblenden der Sturzdämmung	Inkl. Bearbeitung der Dämmung	m	17,30
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschiene 26x56	Preisbasis = Bestellhöhe	m	9,60
Führungsschiene 26x66	Preisbasis = Bestellhöhe	m	12,00
Führungsschiene 26x76	Preisbasis = Bestellhöhe	m	14,30
Führungsschiene 26x86	Preisbasis = Bestellhöhe	m	16,80
Führungsschiene 26x96	Preisbasis = Bestellhöhe	m	19,10
Unterfütterung 26x20	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Einputzbare easyZIP-Führungsschiene	mit zusätzlicher Kammer für Revision bei easyZIP- Führung	m	19,10
Tiefe Linksroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Tiefe Rechtsroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	50,30
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Führungsschienen Verlängerung	Einputzbare easyZIP-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	36,00
Führungsschienen Verlängerung	Tiefe Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	41,90
Trennschnitt		Stk	5,20
Clipprofil			
Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau	Clipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe	m	5,60

Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage.	m	6,00
Soltis 92	m²	7,00
Twilight Pearl	m²	27,00
WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	42,00
Soltis B92	m²	42,00
für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40
	Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage. Soltis 92 Twilight Pearl WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502) Soltis B92	Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage. Soltis 92 m² Twilight Pearl m² WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins m² 44500, 44501, 44502) Soltis B92 m²

Minderpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Blende			
Entfallende Putzträgerplatte		Stk	-9,40
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m ²	-3,00

Artikel

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

Preise Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung - Größe 150

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,2 m Motorleitung ab Kastenende und Steckerkupplung, wahlweise inkl. 2,4 m Motorleitung ab Kastenende, ohne Steckerkupplung
- easyZIP-Führung mit einteiliger Führungsschiene (26x46 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Soltis Veozip, Preisgruppe 2
- Kastenform eckig
- Endschiene eckig
- Befestigungsmaterial

Hinweis: Kastenform Putz/Eckig kann mit tiefer Linksroller Führungsschiene Größe 110 kombiniert werden

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	796	820	845	870	894	919	944	966	991	1017	1040	1065	1088	1112	1137
1100	809	833	858	883	908	932	957	983	1006	1032	1057	1080	1106	1131	1156
1200	820	845	871	896	921	947	972	996	1022	1046	1072	1098	1123	1147	1173
1300	832	858	884	909	934	960	986	1013	1037	1065	1088	1113	1141	1166	1193
1400	844	870	896	922	949	977	1000	1027	1053	1079	1106	1131	1158	1184	1210

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1500	857	883	909	935	961	988	1017	1042	1069	1096	1122	1147	1174	1201	1229
1600	867	895	922	949	978	1003	1031	1057	1084	1110	1138	1164	1193	1220	1246
1700	879	907	934	961	990	1018	1044	1072	1100	1128	1156	1183	1208	1236	1264
1800	892	920	948	977	1003	1032	1059	1086	1115	1143	1170	1199	1227	1254	1282
1900	903	932	959	988	1018	1045	1073	1103	1131	1159	1187	1216	1244	1273	1301
2000	916	945	973	1002	1031	1059	1087	1116	1145	1174	1204	1233	1262	1289	1319
2100	927	956	986	1016	1044	1073	1103	1132	1161	1192	1220	1249	1279	1309	1337
2200	939	968	997	1028	1058	1087	1117	1146	1175	1206	1236	1267	1294	1324	1355
2300	952	982	1010	1041	1071	1103	1132	1162	1193	1222	1253	1283	1313	1344	1373
2400	962	993	1024	1055	1085	1115	1146	1178	1207	1238	1270	1300	1330	1361	1392
2500	977	1005	1036	1068	1099	1130	1161	1193	1223	1254	1285	1317	1348	1378	1410
2600	986	1019	1049	1080	1112	1144	1174	1207	1238	1271	1301	1334	1364	1396	1428
2700	997	1031	1063	1094	1126	1159	1191	1222	1254	1285	1318	1350	1382	1413	1446
2800	1009	1042	1074	1107	1140	1172	1205	1237	1271	1304	1335	1368	1399	1432	1463
2900	1022	1056	1087	1121	1155	1186	1220	1251	1285	1318	1350	1383	1415	1450	1483
3000	1034	1068	1101	1133	1167	1200	1234	1268	1300	1334	1368	1400	1434	1468	1499
3100	1045	1079	1112	1146	1182	1214	1248	1282	1315	1350	1383	1416	1451	1485	1520
3200	1058	1092	1126	1160	1195	1230	1263	1297	1332	1365	1399	1434	1469	1501	1536
3300	1070	1105	1140	1173	1207	1243	1277	1312	1347	1381	1415	1451	1486	1521	1556
3400	1081	1116	1151	1187	1222	1256	1291	1326	1362	1397	1433	1468	1501	1538	1573
3500	1094	1129	1164	1200	1235	1272	1308	1342	1377	1413	1449	1485	1521	1556	1591
3600	1105	1141	1178	1213	1249	1285	1321	1357	1394	1430	1464	1500	1536	1573	1609
3700	1116	1155	1191	1227	1263	1300	1336	1372	1409	1445	1483	1519	1556	1591	1626
3800	1129	1166	1202	1241	1276	1313	1350	1387	1424	1461	1497	1534	1572	1609	1646
3900	1141	1178	1214	1253	1289	1326	1364	1401	1440	1477	1515	1552	1588	1626	1664
4000	1154	1192	1229	1267	1305	1342	1378	1416	1456	1493	1531	1569	1607	1644	1682
4100	1164	1202	1242	1280	1318	1356	1395	1433	1470	1510	1547	1585	1623	1662	1700
4200	1175	1214	1253	1292	1332	1370	1409	1447	1486	1525	1563	1602	1641	1679	1719
4300	1188	1227	1267	1307	1345	1383	1423	1462	1500	1540	1580	1619	1659	1698	1736
4400	1200	1241	1280	1319	1359	1398	1438	1477	1518	1557	1596	1636	1675	1715	1754
4500	1212	1251	1291	1333	1372	1412	1452	1493	1532	1573	1612	1652	1693	1733	1773
4600	1223	1264	1306	1346	1386	1427	1465	1506	1548	1588	1629	1669	1709	1750	1790
4700	1235	1276	1318	1359	1399	1440	1482	1523	1563	1604	1645	1686	1728	1768	1810
4800	1247	1288	1330	1372	1412	1455	1496	1536	1578	1620	1662	1703	1743	1786	1826
4900	1258	1301	1344	1385	1427	1469	1512	1553	1595	1637	1678	1722	1762	1803	1846
5000	1272	1313	1356	1398	1440	1484	1525	1566	1610	1652	1695	1737	1779	1821	1864
5100	1283	1325	1369	1411	1455	1496	1539	1583	1624	1667	1710	1753	1796	1840	1883
5200	1294	1338	1381	1424	1468	1512	1554	1598	1640	1683	1728	1771	1814	1856	1901
5300	1308	1350	1395	1438	1483	1525	1569	1612	1655	1700	1742	1787	1830	1875	1917
5400	1319	1362	1407	1451	1495	1539	1584	1626	1671	1715	1761	1804	1849	1891	1937
5500	1332	1375	1420	1463	1510	1554	1599	1642	1688	1732	1777	1821	1865	1910	1953

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
5600	1342	1387	1433	1477	1523	1566	1612	1657	1702	1748	1791	1838	1883	1928	1973
5700	1354	1399	1445	1490	1535	1582	1626	1672	1719	1764	1810	1854	1901	1946	1991
5800	1365	1412	1458	1502	1551	1596	1641	1689	1734	1779	1824	1872	1916	1963	2010
5900	1377	1424	1471	1518	1563	1610	1655	1702	1749	1794	1842	1888	1936	1980	2027
6000	1390	1436	1484	1531	1577	1624	1671	1719	1766	1813	1859	1906	1952	2000	2049
	I														
Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
1000	1162	1186	1210	1234	1258	1283	1308	1333	1356	1380	1406	1430	1453	1477	1501
1100	1181	1205	1230	1254	1280	1305	1327	1354	1377	1403	1428	1452	1477	1501	1526
1200	1199	1225	1249	1275	1300	1324	1350	1375	1400	1426	1451	1476	1500	1526	1552
1300	1217	1244	1270	1293	1320	1346	1372	1397	1423	1449	1474	1499	1525	1552	1576
1400	1236	1262	1287	1314	1340	1368	1393	1419	1445	1471	1497	1523	1549	1575	1602
1500	1254	1281	1309	1335	1361	1387	1413	1440	1468	1494	1521	1547	1573	1600	1626
1600	1274	1300	1326	1354	1381	1408	1435	1462	1489	1518	1543	1571	1598	1624	1651
1700	1291	1319	1347	1374	1401	1430	1457	1485	1513	1539	1566	1594	1621	1648	1676
1800	1311	1338	1365	1395	1422	1450	1479	1505	1533	1562	1589	1617	1645	1674	1701
1900	1327	1357	1386	1413	1443	1471	1498	1527	1557	1584	1612	1641	1669	1698	1727
2000	1348	1376	1406	1434	1462	1491	1521	1549	1577	1607	1636	1664	1695	1724	1751
2100	1365	1396	1424	1455	1484	1514	1541	1571	1601	1629	1660	1689	1719	1746	1775
2200	1385	1414	1445	1474	1502	1533	1563	1594	1622	1652	1682	1711	1741	1771	1801
2300	1403	1434	1463	1494	1524	1554	1585	1615	1645	1675	1704	1735	1766	1796	1825
2400	1422	1453	1484	1515	1545	1575	1606	1637	1666	1698	1729	1760	1789	1820	1851
2500	1441	1471	1501	1533	1564	1596	1626	1659	1690	1722	1751	1783	1814	1846	1876
2600	1459	1490	1523	1554	1585	1617	1648	1679	1711	1742	1774	1805	1838	1869	1901
2700	1479	1511	1541	1574	1606	1638	1670	1701	1734	1766	1798	1829	1861	1892	1926
2800	1496	1528	1561	1594	1625	1659	1691	1725	1758	1788	1821	1853	1886	1917	1950
2900	1516	1548	1582	1613	1646	1679	1711	1745	1778	1812	1844	1876	1910	1942	1976
3000	1533	1566	1601	1635	1666	1700	1734	1767	1801	1833	1867	1901	1935	1967	2000
3100	1553	1586	1620	1653	1688	1723	1754	1788	1822	1855	1890	1924	1957	1991	2025
3200	1571	1606	1639	1674	1708	1741	1777	1811	1846	1878	1913	1947	1981	2017	2051
3300	1589	1624	1660	1695	1729	1763	1798	1831	1867	1902	1937	1972	2006	2039	2074
3400	1608	1644	1678	1712	1749	1784	1818	1854	1889	1924	1959	1994	2029	2064	2100
3500	1626	1663	1698	1734	1770	1804	1841	1876	1911	1947	1982	2018	2054	2090	2125
3600	1645	1681	1719	1753	1789	1825	1861	1899	1935	1970	2006	2041	2078	2114	2150
3700	1664	1700	1737	1773	1811	1847	1884	1918	1954	1992	2028	2065	2101	2139	2175
3800	1682	1720	1758	1793	1830	1868	1904	1941	1978	2016	2053	2089	2125	2162	2200
3900	1701	1738	1775	1814	1851	1888	1926	1963	2000	2037	2074	2113	2150	2187	2226
4000	1722	1759	1796	1833	1872	1909	1947	1984	2023	2061	2098	2137	2174	2212	2248
4100	1738	1777	1815	1853	1891	1930	1968	2007	2047	2083	2120	2158	2198	2236	2274
4200	1759	1796	1834	1874	1912	1950	1990	2028	2066	2105	2144	2183	2221	2262	2300
4300	1775	1815	1854	1892	1933	1973	2011	2051	2090	2128	2167	2206	2244	2284	2325
4400	1794	1834	1874	1913	1952	1992	2031	2070	2112	2151	2190	2230	2270	2309	2350
4500	1813	1853	1892	1935	1974	2013	2054	2093	2133	2174	2214	2255	2295	2333	2372
4600	1831	1873	1912	1952	1993	2034	2074	2115	2155	2196	2237	2277	2318	2357	2398
4700	1850	1890	1933	1974	2014	2055	2095	2138	2178	2219	2261	2301	2342	2383	2424
4800	1869	1910	1951	1993	2034	2077	2117	2158	2200	2241	2282	2325	2366	2407	2448
4900	1887	1929	1972	2013	2055	2097	2139	2180	2222	2265	2306	2349	2390	2432	_

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
5000	1906	1948	1991	2032	2074	2117	2160	2202	2243	2287	2329	2370	2414	-	-
5100	1924	1967	2011	2053	2095	2139	2181	2224	2267	2309	2352	2394	-	-	-
5200	1943	1987	2029	2072	2116	2158	2202	2244	2290	2332	2377	2419	-	-	-
5300	1961	2006	2050	2093	2137	2180	2224	2268	2311	2355	2398	-	-	-	-
5400	1980	2025	2068	2113	2156	2201	2244	2290	2333	2378	-	-	-	-	-
5500	1999	2043	2089	2132	2177	2222	2267	2311	2355	2400	-	-	-	-	_
5600	2018	2063	2107	2153	2198	2242	2288	2332	2379	-	-	-	-	-	-
5700	2036	2082	2128	2173	2217	2264	2308	2354	2400	-	-	-	-	-	-
5800	2055	2100	2148	2192	2238	2284	2330	2377	-	-	-	-	-	-	-
5900	2073	2119	2166	2213	2259	2305	2352	-	-	-	-	-	-	-	
6000	2094	2141	2188	2236	2281	2329	2377	-	-	-	-	-	-	-	-
Dtt.	4000	4400	4000	4000	4400	4500	4000	4700	4000	4000	5000	F400	5000	5000	E400
Breite Höhe	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400
1000	1526	1551	1575	1600	1623	1648	1672	1697	1722	1745	1770	1793	1818	1843	1867
1100	1552	1576	1602	1625	1651	1676	1700	1726	1750	1774	1800	1824	1849	1874	1900
1200	1576	1602	1626	1652	1678	1703	1729	1753	1779	1804	1829	1854	1880	1905	1930
1300	1603	1628	1653	1679	1704	1732	1758	1782	1809	1833	1859	1885	1911	1937	1961
1400	1628	1653	1679	1705	1733	1760	1784	1811	1837	1862	1889	1914	1941	1967	1993
1500	1653	1679	1705	1733	1761	1786	1813	1840	1865	1891	1918	1946	1973	1998	2025
1600	1678	1705	1733	1761	1786	1814	1841	1868	1893	1922	1949	1976	2002	2029	2057
1700	1703	1732	1760	1786	1814	1842	1869	1897	1924	1951	1978	2006	2032	2061	2089
1800	1729	1759	1785	1813	1842	1869	1897	1924	1952	1980	2008	2036	2064	2092	2120
1900	1754	1783	1812	1841	1868	1897	1926	1952	1981	2011	2037	2066	2095	2123	2152
2000	1780	1810	1838	1867	1894	1924	1952	1981	2011	2038	2067	2097	2125	2154	2183
2100	1805	1834	1864	1892	1923	1951	1980	2011	2038	2068	2098	2128	2156	2186	2215
2200	1830	1860	1890	1918	1949	1979	2010	2038	2067	2098	2128	2157	2188	2217	2245
2300	1855	1886	1916	1947	1977	2007	2036	2066	2098	2128	2157	2188	2217	2248	2278
2400	1881	1912	1942	1974	2004	2034	2065	2095	2126 2155	2156	2188	2217	2248 2279	2279	2309
2500	1933	1936	1968 1994	2027	2058	2002	2093	2124	2184	2215	2217	2278	2309	2342	2372
2600 2700	1957	1990	2022	2054	2086	2117	2150	2181	2213	2244	2277	2308	2341	2372	2405
2800	1982	2016	2049	2080	2113	2144	2177	2208	2242	2275	2307	2340	2371	2405	2438
2900	2008	2041	2073	2107	2140	2173	2205	2238	2271	2304	2338	2369	2402	2436	2469
3000	2032	2066	2100	2133	2167	2200	2233	2267	2301	2333	2366	2400	2434	2468	2501
3100	2060	2093	2126	2160	2193	2228	2263	2296	2329	2363	2396	2430	2465	2497	2531
3200	2085	2118	2153	2187	2221	2257	2290	2325	2357	2392	2426	2460	2494	2529	2564
3300	2110	2144	2179	2214	2248	2282	2317	2352	2387	2421	2455	2490	2526	2560	2595
3400	2136	2170	2205	2240	2275	2311	2346	2381	2416	2451	2485	2520	2557	2592	2627
3500	2160	2196	2232	2267	2303	2339	2372	2409	2445	2480	2516	2552	2588	2622	-
3600	2186	2221	2258	2295	2330	2366	2402	2439	2475	2510	2546	2581	2618		-
3700	2212	2246	2282	2320	2356	2393	2429	2468	2504	2540	2576	-	-	-	-
3800	2237	2274	2309	2347	2384	2421	2458	2494	2531	2568	-	-	-	-	-
3900	2263	2300	2337	2372	2412	2448	2485	2523	2560	-	-	-	-		-
4000	2287	2326	2363	2401	2439	2477	2514	2552	-	-	-	-	-	-	-
4100	2312	2351	2389	2427	2467	2505	2543	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	2338	2378	2415	2453	2492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	2364	2402	2442	2481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Komponenten

Breite Höhe	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400
4400	2389	2428	2469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4500	2414	2453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4600	2440	2480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700	2465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Breite Höhe	5500	5600	5700	5800	5900	6000
1000	1891	1915	1940	1964	1989	2013
1100	1923	1948	1974	1997	2023	2049
1200	1954	1980	2006	2030	2056	2081
1300	1988	2013	2038	2064	2091	2116
1400	2020	2048	2070	2098	2124	2151
1500	2053	2079	2105	2131	2157	2184
1600	2083	2112	2138	2165	2192	2219
1700	2116	2143	2171	2199	2227	2255
1800	2149	2176	2204	2232	2261	2287
1900	2180	2207	2237	2266	2294	2321
2000	2213	2241	2270	2300	2328	2356
2100	2243	2274	2303	2332	2362	2390
2200	2276	2306	2337	2366	2394	2425
2300	2308	2339	2368	2398	2429	2459
2400	2341	2370	2402	2432	2464	2494
2500	2372	2403	2435	2467	2496	2528
2600	2405	2438	2469	2498	2531	2563
2700	2438	2470	2503	2532	2565	2597
2800	2470	2503	2533	2566	2598	2631
2900	2503	2533	2567	2599	2632	2666
3000	2533	2566	2599	2633	2667	2699
3100	2565	2599	2633	2667	2699	2734
3200	2597	2632	2666	2699	_	_
3300	2630	2664	2698	-	-	-
3400	2661	-	_	-	_	_
3500	-	-	-	-	_	_
3600	-	-	-	-	-	
3700	-	-	-	-	-	-

Breite Höhe	5500	5600	5700	5800	5900	6000
3800	-	-	-	-	-	-
3900	-	-	-	-	-	-
4000	-	-	-	-	-	-
4100	-	-	-	-	-	-
4200	-	-	-	-	-	-
4300	-	-	-	_	_	_
4400	-	-	-	-	-	-
4500	-	-	-	-	-	-
4600	-	-	-	-	-	-
4700	-	-	-	-	-	-
4800	-	-	-	-	-	-
4900	-	-	-	-	-	-
5000	-	-	-	-	-	-
5100	-	-	-	-	-	-
5200	-	-	-	-	-	-
5300	-	-	-	-	-	-
5400	-	-	-	-	-	-
5500	-	-	-	-	-	-
5600	-	-	-	-	-	-
5700	-	-	-	-	-	-
5800	-	-	-	-	-	-
5900	-	-	-	-	-	-
6000	-	-	-	-	-	-

Mehrpreislisten

Befestigung mit Führungsschienenhaltern (Abstandsmontage)

Höhe	
2000	91,90
3000	136,80
4000	182,60
5000	229,70
6000	276,80

Mehrpreise

Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis	
inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00	
inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60	
	Stk	99,10	
inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70	
	Stk	68,20	
lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40	
4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	7,90	
	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich. inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich. inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal lieferbar in weiß, anthrazit oder silber 4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich. inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkompo- nenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich. Stk inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal Stk lieferbar in weiß, anthrazit oder silber 4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung	



Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	21,70
SMI Motor S18		Stk	201,90
Kurzmotor Typ P5/16-E18		Stk	66,90
Wellenkern, gekürzt		Stk	23,70
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	26,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Bronze/ Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	33,40
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Kasten			
Blindkasten und Kastenverbreiterung	Größe 150, Mindestberechnungsgrundlage bei Blindkasten 1000 mm, bei Kastenverbreiterung 100 mm	m	88,60
Gehrungsschnitt	Einseitig. Kastenverbreiterung muss hinzugerechnet werden.	Stk	41,90
Unterer Kastenschluss für Kastenverbreiterungen		Stk	9,60
Kastenform Putz	inkl. Putzträgerplatte. Standard-Länge der Leitungspeitsche 1 m mit offenem Ende und Aderendhülsen, ohne Steckerkupplung.	m	32,40
Dämmung			
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 15, 20, 30, 40 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	23,30
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 35, 50, 60 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	25,70
Anschlusswinkel zum Verblenden der Sturzdämmung	Inkl. Bearbeitung der Dämmung	m	17,30
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschiene 26x56	Preisbasis = Bestellhöhe	m	9,60
Führungsschiene 26x66	Preisbasis = Bestellhöhe	m	12,00
Führungsschiene 26x76	Preisbasis = Bestellhöhe	m	14,30
Führungsschiene 26x86	Preisbasis = Bestellhöhe	m	16,80
Führungsschiene 26x96	Preisbasis = Bestellhöhe	m	19,10
Unterfütterung 26x20	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Tiefe Linksroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Führungsschienen Verlängerung	Tiefe Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	41,90
Trennschnitt		Stk	5,20

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Clipprofil			
Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau	Clipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe	m	5,60
Endschiene			
Dichtungskeder für eckige Endschiene	Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage.	m	6,00
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	27,00
Preisgruppe 5	Soltis B92	m²	42,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-3,00
Preisgruppe 1	Verschleißfeste Gaze, Dessin 47005, schwarz	m²	-3,00

Artikel

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10



Vorbau-Markisen

Vorbau-Markisen mit Schienenführung

Gut verschattet

Flächige Verschattung auf breiter Front: Mit dem robusten, kompakten Kasten aus stranggepresstem Aluminium verschattet die Markise Fensterfronten bis zu einer Breite von 4 Metern.

Kompakt

Optimal für Neubau, nachträglichen Einbau und Renovierung: Durch die Montage vor dem Fenster unabhängig von der Gebäude-Bauweise einsetzbar. Der kleine kompakte Kasten kann bei denkmalgeschützten Gebäuden und Renovierungen unauffällig eingeputzt oder mit sichtbarem Kasten als Gestaltungselement integriert werden.

Klassisch

Sicher geführt: Die bewährte seitliche Führung mit Führungsschienen sorgt bei Wind für eine hohe Stabilität und einen sicheren Lauf

Vormontiert

Vorbau-Systeme mit kompaktem Aufbau: Der Kasten mit der bereits eingebauten und aufgerollten Bespannung wird auf die Führungsschienen aufgesteckt und als eine Einheit vor dem Fenster montiert. Eine separate Befestigung des Kastens ist nicht notwendig.

Gestaltend

Individuelle Farbkombinationen für eine ansprechende Fassadengestaltung: Für pulverbeschichtete Komponenten aus Aluminium stehen eine Vielzahl an Farben zur Verfügung. Für die Bespannung sind über 300 Dessins gemäß WAREMA Markisen Kollektion wählbar.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal Bestellhöhe maximal Bestellfläche maximal Gruppenanlage Bestellbreite 4000 mm 4000 mm 12000 mm

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2036151

Bestellschein

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5

warema

Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal	Gruppenanlage Bestellbreite maximal	Gruppenanlage Bestellfläche maximal
Kasten + Stoffqualitäten						
Größe 110 + Screen	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 110 + Soltis 92	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 110 + Twilight	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 110 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m²
Größe 130 + Screen	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m ²	9000 mm	27 m ²
Größe 130 + Soltis 92	750 mm	3500 mm	4000 mm	12 m²	10500 mm	36 m²
Größe 130 + Twilight	750 mm	4000 mm	4000 mm	12 m²	12000 mm	36 m²
Größe 130 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2	750 mm	3500 mm	4000 mm	12 m²	10500 mm	36 m²
Kasten + Stoffqualitäten +	- Stoffverarbeitu	ng	'	'	'	'
Größe 110 + Acryl + UltraSeam™	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 110 + Acryl + Nähen / Kleben (Überlap- pend)	750 mm	3000 mm	2000 mm	6 m ²	7000 mm	14 m ²
Größe 130 + Acryl + UltraSeam™	750 mm	4000 mm	4000 mm	12 m²	12000 mm	36 m ²
Größe 130 + Acryl + Nähen / Kleben (Überlap- pend)	750 mm	4000 mm	2500 mm	10 m ²	12000 mm	30 m ²

Baugrenzwerte: Gruppenanlage Bestellbreite maximal bei durchgehendem Kasten 6000 mm.

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Vorbau-Markisen mit Schienenführung Größe 110

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,2 m Motorleitung ab Kastenende und Steckerkupplung, wahlweise inkl. 2,4 m Motorleitung ab Kastenende, ohne Steckerkupplung
- einteilige Führungsschiene (26x46 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Kastenform eckig, halbrund oder rund
- Endschiene eckig oder rund klein
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	620	632	645	658	669	682	695	707	718	731	744	755	769	780	793
1100	631	644	657	669	682	695	708	719	734	745	757	772	783	796	810
1200	643	655	668	682	695	708	720	735	747	759	774	786	801	814	827
1300	652	666	679	694	707	719	735	747	759	776	788	802	816	829	843
1400	663	677	691	705	718	734	747	759	776	789	804	817	831	845	860
1500	673	688	703	716	733	746	759	776	789	804	818	832	847	861	876
1600	684	698	714	729	744	757	774	788	804	818	833	848	864	878	893
1700	695	710	725	741	755	772	786	803	817	832	848	864	879	895	909

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1800	706	720	738	752	769	784	801	816	831	847	864	879	895	910	926
1900	715	733	748	766	781	796	814	829	845	863	878	895	910	927	944
2000	726	743	758	777	793	810	827	843	860	877	894	910	927	944	959
2100	738	753	772	788	805	823	840	857	874	892	908	924	944	959	978
2200	747	767	782	801	818	835	854	871	887	906	923	942	958	978	993
2300	757	777	794	813	830	848	866	884	902	920	937	956	974	992	1009
2400	770	786	805	825	842	861	879	897	917	934	954	972	991	1008	1027
2500	779	797	817	836	856	873	893	912	931	949	967	987	1006	1025	1043
2600	789	809	829	848	867	886	906	924	945	964	984	1003	1022	1041	1061
2700	801	820	840	860	879	899	919	939	958	980	997	1019	1037	1058	1077
2800	811	831	853	872	892	912	932	953	973	993	1015	1034	1055	1073	1094
2900	822	842	863	884	904	924	946	966	987	1007	1028	1049	1070	1091	1110
3000	832	854	874	895	917	937	958	981	1002	1022	1043	1065	1085	1107	1128

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1000	805	817	829	842	855	866
	822	835	847	860	873	885
1100						
1200	840	854	866	879	893	906
1300	857	870	884	897	910	924
1400	873	887	902	916	930	945
1500	892	906	920	934	949	962
1600	908	922	937	953	967	983
1700	924	942	956	972	987	1002
1800	944	958	974	990	1005	1022
1900	959	978	992	1008	1024	1041
2000	978	993	1009	1027	1043	1061
2100	994	1010	1028	1045	1063	1079
2200	1010	1029	1045	1065	1081	1099
2300	1028	1045	1065	1083	1101	1119
2400	1045	1065	1083	1101	1119	1138
2500	1063	1081	1101	1119	1138	1158
2600	1079	1100	1119	1138	1158	1175
2700	1098	1116	1137	1157	1175	1196
2800	1113	1134	1156	1174	1196	1216
2900	1132	1154	1172	1194	1214	1235
3000	1148	1169	1192	1212	1233	1254

Mehrpreislisten

Befestigung mit Führungsschienenhaltern (Abstandsmontage)

Höhe	
2300	91,90
4000	136,80

warema

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkompo- nenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	7,90
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	21,70
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	26,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Bronze/ Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	33,40
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Kasten			
Blindkasten und Kastenverbreiterung	Größe 110, Mindestberechnungsgrundlage bei Blindkasten 1000 mm, Kastenverbreiterung 100 mm	m	71,80
Gehrungsschnitt	Gehrungsabdeckung 90°	Stk	71,80
Gehrungsschnitt	Einseitig. Kastenverbreiterung muss hinzugerechnet werden.	Stk	41,90
Unterer Kastenschluss für Kastenverbreiterungen		Stk	9,60
Kantprofil für Steckerkupplung	zur Befestigung hinter dem Kasten	Stk	7,20
Hohe Revisionsblende	zusätzliche Höhe 25 mm	m	16,00
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschiene 26x66	Preisbasis = Bestellhöhe	m	12,00
Führungsschiene 26x76	Preisbasis = Bestellhöhe	m	14,30
Führungsschiene 26x86	Preisbasis = Bestellhöhe	m	16,80
Führungsschiene 26x96	Preisbasis = Bestellhöhe	m	19,10
Unterfütterung 26x20	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Führungsschiene 26x56	Preisbasis = Bestellhöhe	m	9,60
Tiefe Linksroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Führungsschienen Verlängerung	Tiefe Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	41,90
Trennschnitt		Stk	5,20
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40

Minderpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00
Antriebsvarianten			
Behangkupplung		Stk	-160,60

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107.10



Vorbau-Markisen mit Schienenführung Größe 130

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,2 m Motorleitung ab Kastenende und Steckerkupplung, wahlweise inkl. 2,4 m Motorleitung ab Kastenende, ohne Steckerkupplung
- einteilige Führungsschiene (26x56 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Kastenform eckig, halbrund oder rund
- Endschiene eckig oder rund groß
- Befestigungsmaterial

Hinweis: Höhe > 4000 mm ist mit Schienenführung nicht ausführbar. Die Preise dienen nur für die Kalkulation mit Schienenführung schräg-senkrecht. Der Mehrpreis für Führungsschienenhalter muss bei Schienenführung schrägsenkrecht einmal pro Bestellhöhe berechnet werden.

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	682	700	714	733	746	759	778	792	810	825	839	857	871	885	899
1100	693	710	725	743	756	772	790	805	823	837	854	871	885	901	916
1200	703	719	736	753	770	783	803	818	836	853	866	885	901	916	931
1300	712	730	745	766	780	795	815	830	849	865	880	899	916	931	947
1400	720	741	755	776	792	808	827	843	863	878	895	915	930	947	961
1500	731	751	768	786	804	819	840	857	876	893	909	928	946	961	979
1600	741	759	778	797	815	831	853	868	890	906	922	944	959	978	994
1700	751	772	788	809	827	843	865	882	902	920	936	957	977	992	1009
1800	759	781	799	820	839	856	877	895	916	933	952	973	990	1007	1025
1900	771	792	810	831	849	868	891	908	930	948	965	987	1005	1023	1041
2000	780	803	820	843	861	880	902	921	944	960	981	1002	1021	1039	1057
2100	790	813	831	855	873	893	916	933	956	977	994	1017	1035	1055	1073
2200	801	823	843	866	885	904	927	947	968	990	1008	1032	1050	1070	1088
2300	811	833	855	877	897	917	942	959	984	1003	1023	1045	1066	1085	1105
2400	820	844	865	890	909	930	953	973	996	1018	1037	1061	1080	1101	1122
2500	831	856	876	899	921	943	965	986	1009	1032	1051	1075	1097	1116	1137
2600	841	866	886	912	933	954	980	998	1024	1044	1067	1091	1111	1132	1155
2700	853	877	898	923	946	966	992	1015	1037	1059	1080	1106	1128	1147	1169
2800	861	887	909	934	957	980	1004	1027	1051	1073	1096	1121	1142	1163	1186
2900	872	898	920	947	968	992	1018	1040	1066	1087	1109	1135	1158	1181	1201
3000	882	909	932	958	982	1004	1031	1053	1079	1103	1125	1150	1172	1196	1218
3100	893	920	944	969	993	1018	1043	1067	1093	1116	1140	1166	1188	1211	1234
3200	903	931	955	982	1005	1029	1057	1079	1107	1131	1155	1182	1204	1227	1308
3300	915	943	965	993	1019	1042	1070	1094	1122	1145	1169	1196	1220	1244	1323
3400	923	953	979	1005	1031	1055	1083	1107	1134	1160	1184	1211	1235	1315	1339
3500	934	962	988	1018	1042	1068	1097	1121	1148	1173	1198	1227	1308	1333	1356
3600	946	974	1000	1029	1055	1080	1109	1134	1163	1188	1213	1242	1323	1348	1373
3700	956	986	1010	1041	1068	1093	1123	1147	1178	1202	1229	1314	1339	1364	1390
3800	966	996	1023	1053	1079	1106	1135	1162	1192	1217	1244	1330	1355	1380	1406
3900	979	1007	1035	1066	1093	1119	1148	1174	1205	1232	1315	1345	1371	1397	1422
4000	987	1019	1045	1077	1105	1132	1162	1191	1220	1246	1330	1360	1386	1412	1439
4100	997	1031	1058	1088	1116	1145	1174	1202	1234	1319	1346	1375	1403	1430	1456
4200	1008	1041	1070	1101	1130	1158	1191	1217	1248	1334	1361	1392	1419	1446	1472

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
4300	1021	1053	1081	1113	1143	1170	1202	1231	1320	1348	1376	1407	1434	1461	1489
4400	1032	1065	1094	1126	1156	1184	1216	1245	1335	1363	1392	1423	1451	1479	1505
4500	1042	1075	1105	1138	1168	1197	1231	1317	1349	1377	1407	1439	1465	1495	1523
4600	1053	1086	1116	1150	1181	1210	1244	1332	1363	1394	1422	1455	1484	1512	1539
4700	1065	1099	1129	1163	1194	1223	1256	1346	1378	1408	1438	1470	1498	1527	1557
4800	1074	1109	1141	1174	1206	1236	1330	1360	1394	1423	1453	1486	1516	1545	1573
4900	1085	1122	1154	1187	1218	1249	1344	1374	1408	1438	1468	1500	1531	1561	1591
5000	1098	1132	1164	1200	1232	1264	1357	1389	1422	1453	1484	1519	1548	1577	1608
Dit.	0500	0000	0700	0000	0000	0000	0400	0000	0000	0.400	0500	0000	0700	0000	0000
Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
1000	915	928	944	957	973	987	1005	1020	1034	1048	1063	1078	1093	1107	1122
1100	930	946	959	977	990	1005	1023	1037	1053	1069	1083	1099	1112	1129	1143
1200	947	961	978	992	1007	1023	1041	1057	1072	1087	1104	1119	1133	1148	1164
1300	961	979	993	1009	1025	1041	1061	1075	1092	1107	1123	1140	1156	1170	1186
1400	980	994	1010	1027	1042	1059	1078	1096	1110	1128	1143	1160	1174	1193	1207
1500	994	1010	1028	1043	1061	1077	1098	1112	1130	1146	1163	1181	1196	1212	1230
1600	1010	1028	1044	1062	1078	1096	1115	1132	1148	1166	1184	1200	1217	1234	1250
1700	1027	1044	1062	1078	1097	1112	1134	1151	1168	1186	1202	1221	1237	1255	1273
1800	1043	1061	1078	1097	1113	1132	1154	1170	1188	1205	1223	1242	1257	1276	1293
1900	1059	1077	1096	1113	1132	1150	1171	1191	1207	1226	1244	1262	1280	1297	1315
2000	1075	1094	1112	1131	1150	1168	1191	1207	1227	1245	1264	1282	1300	1319	1393
2100	1092	1110	1130	1148	1167	1186	1208	1227	1246	1265	1283	1304	1376	1395	1413
2200	1108	1128	1146	1166	1185	1204	1227	1246	1265	1284	1359	1377	1397	1415	1435
2300	1125	1144	1164	1184	1202	1223	1246	1265	1284	1360	1378	1398	1419	1438	1457
2400	1142	1161	1182	1201	1221	1242	1264	1339	1360	1380	1399	1420	1439	1458	1479
2500	1158	1178	1198	1218	1238	1258	1338	1359	1378	1399	1420	1440	1459	1481	1499
2600	1173	1195	1216	1236	1256	1334	1357	1377	1398	1420	1440	1460	1482	1500	1522
2700	1192	1212	1233	1254	1332	1352	1376	1397	1419	1439	1460	1482	1500	1523	1543
2800	1207	1230	1250	1326	1349	1371	1396	1415	1438	1459	1481	1500	1523	1543	1564
2900	1223	1246	1323	1346	1368	1389	1413	1435	1457	1479	1499	1522	1543	1564	1586
3000	1241	1319	1340	1363	1385	1408	1433	1455	1477	1498	1521	1541	1564	1586	1608
3100	1313	1336	1359	1381	1405	1426	1452	1474	1496	1520	1540	1563	1585	1607	1629
3200	1330	1352	1376	1399	1422	1445	1471	1494	1516	1538	1561	1584	1606	1628	1651
3300	1347	1371	1394	1416	1440	1462	1489	1514	1535	1559	1582	1604	1626	1649	1672
3400	1363	1387	1411	1435	1458	1483	1510	1532	1556	1578	1602	1624	1647	1671	1695
3500	1380	1405	1430	1453	1477	1499	1527	1552	1575	1599	1622	1645	1669	1692	1715
3600	1397	1422	1446	1471	1495	1520	1547	1571	1595	1619	1642	1666	1690	1712	1737
3700	1413	1439	1463	1489	1514	1538	1565	1589	1613	1639	1663	1688	1710	1735	1760
3800	1432	1457	1483	1506	1531	1557	1585	1609	1635	1659	1683	1707	1732	1754	-
3900	1449	1474	1498	1525	1551	1575	1604	1629	1653	1678	1703	1728	1752	-	-
4000	1464	1491	1518	1543	1569	1595	1623	1648	1674	1699	1725	1749	_	_	_
4100	1483 1498	1510 1526	1534 1553	1561 1578	1587 1606	1612 1632	1642 1662	1667 1688	1693 1712	1720 1738	1743	-	_	-	-
4200	1518	1543	1571	1578	1623	1651	1681	1707	1712	1/30	-	-	_	_	
4300	1533	1561	1588	1615	1642	1669	1700	1707	1700	_	_	_			_
4500	1551	1578	1607	1635	1661	1689	1720	1745	_	_	_	_	_	_	_
4500	1001	1010	1001	1000	1001	1000	1720	1743		_	_	_			

3500	3600	3700	3800	3900
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Breite	4000
Höhe	1137
1000	
1100	1159
1200	1181
1300	1201
1400	1225
1500	1246
1600	1268
1700	1288
1800	1312
1900	1334
2000	1410
2100	1433
2200	1455
2300	1476
2400	1497
2500	1521
2600	1541
2700	1563
2800	1585
2900	1608
3000	1629
3100	1651
3200	1672
3300	1695
3400	1717
3500	1738
3600	1761
3700	
3800	-
3900	-
4000	-
4100	
4200	
4300	
4400	
4500	

Breite

Höhe

-

-

-

-

-

-

04-2023 | V1.0 111 9

Breite Höhe	4000
4600	-
4700	-
4800	-
4900	-
5000	-

Mehrpreislisten

Befestigung mit Führungsschienenhaltern (Abstandsmontage)

Höhe	
2300	91,90
4000	136,80

Mehrpreislisten

Windlastträger

Der Mehrpreis ist bei folgenden Variaten zu kalkulieren:

- Schienenführung schräg: 1x bei Bestellhöhe ≥ 2000 mm
- Schienenführung schräg-senkrecht: 1x bei Bestellhöhe schräg ≥ 2000 mm sowie 1x bei Bestellhöhe senkrecht ≥ 3200 mm

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
	78,40	79,50	80,70	81,80	82,90	84,10	85,20	85,20	86,30	87,40	88,50	89,60	90,80	91,90	93,00
Breite	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
	94,20	95,30	96,40	97,40	98,60	99,70	99,70	100,80	102,00	103,10	105,40	106,50	107,50	108,70	109,80
Breite	4000														
	110,90														

Mehrpreislisten

Führungsschienenknick inklusive Leitrohr

Der Mehrpreis ist 1x bei Schienenführung schräg-senkrecht zu kalkulieren.

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
	188,30	189,30	190,50	190,50	191,60	192,70	195,00	196,10	197,30	198,40	199,40	200,60	200,60	201,70	202,80
Breite	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
	203,90	205,10	206,20	207,30	208,50	209,50	210,60	210,60	211,80	212,90	214,00	215,20	216,30	217,40	218,60
Breite	4000														
	219,60	-													

warema

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkompo- nenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	7,90
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	21,70
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Kasten			
Blindkasten und Kastenverbreiterung	Größe 130, Mindestberechnungsgrundlage bei Blindkasten 1000 mm, bei Kastenverbreiterung 100 mm	m	81,50
Gehrungsschnitt	Einseitig. Kastenverbreiterung muss hinzugerechnet werden.	Stk	41,90
Unterer Kastenschluss für Kastenverbreiterungen		Stk	9,60
Kantprofil für Steckerkupplung	zur Befestigung hinter dem Kasten	Stk	7,20
Kastenform Putz	inkl. Putzträgerplatte. Standard-Länge der Leitungspeitsche 1 m mit offenem Ende und Aderendhülsen, ohne Steckerkupplung.	m	32,40
Hohe Revisionsblende	zusätzliche Höhe 25 mm	m	16,00
Dämmung			
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 15, 20, 30, 40 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	23,30
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 35, 50, 60 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	25,70
Anschlusswinkel zum Verblenden der Sturzdämmung	Inkl. Bearbeitung der Dämmung	m	17,30
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschiene 26x66	Preisbasis = Bestellhöhe	m	12,00
Führungsschiene 26x76	Preisbasis = Bestellhöhe	m	14,30
Führungsschiene 26x86	Preisbasis = Bestellhöhe	m	16,80

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Führungsschiene 26x96	Preisbasis = Bestellhöhe	m	19,10
Unterfütterung 26x20	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Trennschnitt		Stk	5,20
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Blende			
Entfallende Putzträgerplatte		Stk	-9,40
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00
Antriebsvarianten			
Behangkupplung		Stk	-160,60

Artike

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10



Vorbau-Markisen

Vorbau-Markisen mit Seilführung

Kompakt

Mit dem robusten, kompakten Kasten aus stranggepresstem Aluminium verschattet die Markise Fensterfronten bis zu einer Breite von drei Metern.

Variantenreich

Perfekter Sonnenschutz für Objektfassaden: Der Kasten ist sichtbar in eckiger, halbrunder oder runder Form lieferbar und in nahezu jede Fassade integrierbar.

Platzsparend

Die Seilführung ist platzsparend und nahezu in jede Fassade integrierbar: Die filigranen, seitlichen Spannseile führen die Bespannung sicher über die Endschiene.

Geräuscharm

Die Spannfeder mildert kurzzeitige Windbelastungen auf Bespannung und Seil ab und reduziert mögliche Geräuschentwicklungen.

Gut befestigt

Die Montage des Kastens erfolgt über Träger. Die Seilführung wird über Spannseilhalter befestigt.

Baugrenzwerte

Bestellhöhe maximal Bestellfläche maximal Gruppenanlage Bestellbreite

3000 mm 9 m² 9000 mm

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2036150

Bestellschein

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5

Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal	Gruppenanlage Bestellbreite maximal	Gruppenanlage Bestellfläche maximal
Kasten + Stoffqualitäten						
Größe 110 + Screen	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 110 + Soltis 92	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 110 + Twilight	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 110 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	6000 mm	18 m²
Größe 130 + Screen	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	9000 mm	27 m ²
Größe 130 + Soltis 92	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	9000 mm	27 m ²
Größe 130 + Twilight	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	9000 mm	27 m ²
Größe 130 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	9000 mm	27 m²
Kasten + Stoffqualitäten +	- Stoffverarbeitu	ng	<u>'</u>	,		
Größe 110 + Acryl + UltraSeam™	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Größe 110 + Acryl + Nähen / Kleben (Überlap- pend)	750 mm	3000 mm	2000 mm	6 m ²	7000 mm	14 m ²
Größe 130 + Acryl + UltraSeam™	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	9000 mm	27 m ²
Größe 130 + Acryl + Nähen / Kleben (Überlap- pend)	750 mm	3000 mm	2500 mm	7,5 m ²	9000 mm	22,5 m²

Baugrenzwerte:

- Gruppenanlage Bestellbreite maximal bei durchgehendem Kasten 6000 mm.
- Augrund der kleinen Dehnungsfuge zwischen den Kästen empfehlen wir an Pfosten-Riegel-Fassaden eine maximale Kastenbreite von 3000 mm.

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Vorbau-Markisen mit Seilführung Größe 110

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,2 m Motorleitung ab Kastenende und Steckerkupplung, wahlweise inkl. 2,4 m Motorleitung ab Kastenende, ohne Steckerkupplung
- Wandkonsole Abstand 11 mm
- Seilführung
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Kastenform eckig, halbrund oder rund
- Endschiene eckig oder rund klein
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	574	587	597	611	623	634	649	660	672	684	697	709	720	734	746
1100	583	595	608	622	633	647	660	672	685	697	710	723	736	748	762
1200	589	602	615	628	641	654	667	680	694	707	719	734	746	758	773
1300	596	611	625	638	652	665	679	693	706	719	734	746	759	774	788
1400	605	619	633	647	662	676	690	704	717	733	746	758	774	788	803

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1500	614	628	643	657	672	687	701	715	730	744	757	773	786	802	816
1600	623	637	653	667	683	697	713	728	743	756	773	786	803	817	831
1700	630	646	660	676	691	707	721	739	752	769	783	799	815	830	844
1800	638	654	669	685	701	717	734	748	766	780	796	813	828	843	859
1900	643	659	676	691	708	723	741	755	773	789	805	822	837	855	870
2000	652	668	685	703	718	736	752	770	785	803	819	836	854	868	885
2100	660	677	695	712	729	746	764	780	797	815	831	848	866	883	899
2200	668	687	704	720	740	755	774	792	809	827	844	861	879	897	915
2300	677	695	713	731	748	768	784	803	820	839	857	874	893	910	928
2400	685	704	720	741	757	778	795	814	832	852	870	887	907	924	944
2500	694	713	733	751	771	788	808	827	845	864	883	902	921	942	958
2600	698	717	739	756	777	795	815	833	854	873	893	912	931	950	968
2700	707	728	746	768	785	807	826	845	865	885	904	924	945	964	984
2800	716	738	756	778	796	817	837	858	878	898	919	939	959	980	998
2900	725	745	767	786	808	828	848	870	891	910	931	953	973	993	1015
3000	734	753	776	795	817	839	859	880	902	922	945	964	986	1007	1028

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1000	757	771	782	795	808	819
1100	774	786	799	813	826	837
1200	785	799	813	826	839	853
1300	802	815	829	842	856	870
1400	816	830	844	858	872	886
1500	831	845	860	874	890	903
1600	847	861	877	892	907	921
1700	860	876	892	907	922	936
1800	876	892	907	922	937	955
1900	886	903	919	935	952	967
2000	902	919	935	953	968	986
2100	918	934	952	968	986	1003
2200	932	950	966	985	1003	1020
2300	947	964	983	1002	1020	1037
2400	961	981	998	1018	1035	1055
2500	979	996	1017	1034	1053	1072
2600	988	1008	1028	1046	1067	1085
2700	1004	1023	1043	1063	1083	1103
2800	1020	1040	1061	1080	1101	1122
2900	1035	1056	1075	1097	1117	1138
3000	1049	1070	1092	1112	1133	1156

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	7,90
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	21,70
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Kasten			
Deckenkonsole	Für Kastenform Eckig oder Halbrund	Stk	10,90
Wandkonsole Abstand 34 mm		Stk	4,80
Kantprofil für Steckerkupplung	zur Befestigung hinter dem Kasten	Stk	7,20
Winkel für Laibungsmontage	Kastenbefestigung in die Laibung (bis 2500 mm Breite)	Stk	14,30
Blindkasten und Kastenverbreiterung	Größe 110, Mindestberechnungsgrundlage bei Blindkasten 1000 mm, Kastenverbreiterung 100 mm	m	71,80
Gehrungsschnitt	Gehrungsabdeckung 90°	Stk	71,80
Gehrungsschnitt	Einseitig. Kastenverbreiterung muss hinzugerechnet werden.	Stk	41,90
Unterer Kastenschluss für Kastenverbreiterungen		Stk	9,60
Hohe Revisionsblende	zusätzliche Höhe 25 mm	m	16,00
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m ²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m ²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40

Minderpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00
Antriebsvarianten			
Behangkupplung		Stk	-160,60

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

Vorbau-Markisen mit Seilführung Größe 130

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,2 m Motorleitung ab Kastenende und Steckerkupplung, wahlweise inkl. 2,4 m Motorleitung ab Kastenende, ohne Steckerkupplung
- Wandkonsole Abstand 11 mm
- Seilführung
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Kastenform eckig, halbrund oder rund
- Endschiene eckig oder rund groß
- Befestigungsmaterial

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Höhe															
1000	634	653	667	685	700	714	731	745	764	778	792	810	825	839	854
1100	645	663	677	695	709	723	743	756	776	789	805	823	837	854	867
1200	649	666	682	700	715	730	748	766	782	797	813	831	847	861	877
1300	657	675	690	709	725	741	758	776	794	810	826	844	860	876	892
1400	664	683	698	717	735	750	770	785	805	820	837	857	872	890	904
1500	670	691	707	728	744	758	780	796	816	832	849	868	885	902	918
1600	679	700	716	738	753	771	790	808	828	844	861	882	898	916	933
1700	687	707	723	744	762	779	801	817	837	856	872	893	910	927	946
1800	694	714	733	753	772	788	810	828	848	866	884	906	922	942	958
1900	697	718	738	757	777	795	817	835	857	874	893	915	932	950	967
2000	706	729	746	770	786	807	828	847	868	886	906	927	947	964	983
2100	714	736	754	778	796	816	839	857	879	898	918	939	958	979	996
2200	720	744	766	786	807	826	848	867	891	910	930	953	972	991	1009
2300	730	752	773	795	816	835	859	878	902	921	943	964	984	1004	1023
2400	738	759	781	805	826	845	868	890	914	933	954	978	996	1018	1037
2500	746	771	790	815	836	857	880	901	924	947	966	991	1010	1032	1051

	_
	-
	9
'n	. 07
	×
S	=
ā	- (0
m	\geq

Fenster-System-Markisen

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
2600	750	776	795	820	842	863	887	908	933	954	977	998	1021	1041	1063
2700	757	783	805	830	853	873	898	920	945	965	987	1013	1034	1055	1075
2800	768	793	815	840	863	884	909	932	957	980	1000	1025	1046	1069	1092
2900	776	802	823	849	872	895	920	944	967	991	1013	1039	1061	1083	1105
3000	782	810	832	859	882	904	931	954	981	1003	1025	1050	1073	1097	1119

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1000	867	882	896	910	926	942
1100	882	897	912	927	943	957
1200	893	908	922	937	954	968
1300	907	922	937	955	969	986
1400	921	936	954	968	985	1002
1500	934	952	967	984	1000	1018
1600	950	966	984	1000	1018	1034
1700	961	981	996	1015	1032	1048
1800	978	993	1010	1029	1046	1066
1900	986	1004	1022	1041	1059	1077
2000	1002	1020	1039	1057	1075	1094
2100	1016	1034	1053	1072	1091	1109
2200	1029	1048	1068	1086	1106	1125
2300	1043	1063	1083	1103	1122	1142
2400	1058	1077	1098	1117	1137	1158
2500	1072	1093	1112	1133	1155	1173
2600	1083	1104	1125	1145	1166	1243
2700	1098	1119	1140	1161	1237	1258
2800	1112	1134	1157	1233	1254	1276
2900	1126	1148	1227	1248	1271	1291
3000	1141	1220	1242	1264	1285	1309

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	7,90
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	21,70
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Kasten			
Deckenkonsole	Für Kastenform Eckig oder Halbrund	Stk	10,90
Wandkonsole Abstand 34 mm		Stk	4,80
Kantprofil für Steckerkupplung	zur Befestigung hinter dem Kasten	Stk	7,20
Winkel für Laibungsmontage	Kastenbefestigung in die Laibung (bis 2500 mm Breite)	Stk	14,30
Blindkasten und Kastenverbreiterung	Größe 130, Mindestberechnungsgrundlage bei Blindkasten 1000 mm, bei Kastenverbreiterung 100 mm	m	81,50
Gehrungsschnitt	Einseitig. Kastenverbreiterung muss hinzugerechnet werden.	Stk	41,90
Unterer Kastenschluss für Kastenverbreiterungen		Stk	9,60
Hohe Revisionsblende	zusätzliche Höhe 25 mm	m	16,00
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m ²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m ²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m ²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m ²	-10,00
Antriebsvarianten			
Behangkupplung		Stk	-160,60

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10



Vorbau-Markisen

Vorbau-Markisen als Markisolette

Geschützt ausklappbar

Sonnenschutz & freie Sicht mit Ausfalleffekt: Der obere Behangbereich schützt vor Hitze, Blicken und bietet Blendschutz. Der untere Bereich ist ausklappbar und sorgt für einen freien Blick nach draußen.

Kompakt

Optimal für Neubau, nachträglichen Einbau und Renovierung: Durch die Montage vor dem Fenster unabhängig von der Gebäude-Bauweise einsetzbar. Der kleine kompakte Kasten kann bei denkmalgeschützten Gebäuden und Renovierungen unauffällig eingeputzt oder mit sichtbarem Kasten als Gestaltungselement integriert werden.

Ausgefallen

Abwechslungsreiche Akzente an der Fassade: Die ausgestellte Bespannung verleiht Fassaden einen auffallenden Charakter. In Kombination mit senkrechten Fenster-Markisen entsteht ein einzigartiges Erscheinungsbild.

Vormontiert

Vorbau-Systeme mit kompaktem Aufbau: Der Kasten mit der bereits eingebauten und aufgerollten Bespannung wird auf die Führungsschienen aufgesteckt und als eine Einheit vor dem Fenster montiert. Eine separate Befestigung des Kastens ist nicht notwendig.

Gestaltend

Individuelle Farbkombinationen für eine ansprechende Fassadengestaltung: Für pulverbeschichtete Komponenten aus Aluminium stehen eine Vielzahl an Farben zur Verfügung. Für die Bespannung sind über 300 Dessins gemäß WAREMA Markisen Kollektion wählbar.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal Bestellhöhe maximal Bestellfläche maximal Gruppenanlage Bestellbreite 4000 mm 3500 mm 14 m² 12000 mm

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2036149

Bestellschein

Thttps://docs.warema.com/fi/2031225.pdf

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5



Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe minimal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal	Gruppen- anlage Bestellbreite maximal	Gruppen- anlage Bestellfläche maximal
Kasten + Stoffqualitäten							
Größe 110 + Screen	750 mm	2500 mm	1190 mm	3000 mm	7,5 m ²	7000 mm	21 m ²
Größe 110 + Soltis 92	750 mm	2500 mm	1190 mm	3000 mm	7,5 m ²	7000 mm	21 m ²
Größe 110 + Twilight	750 mm	2500 mm	1190 mm	3000 mm	7,5 m ²	7000 mm	21 m ²
Größe 110 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2	750 mm	2500 mm	1190 mm	3000 mm	7,5 m ²	7000 mm	21 m ²
Größe 130 + Screen	750 mm	3000 mm	1220 mm	3500 mm	10,5 m ²	9000 mm	31,5 m ²
Größe 130 + Soltis 92	750 mm	4000 mm	1220 mm	3500 mm	14 m ²	12000 mm	36 m²
Größe 130 + Twilight	750 mm	4000 mm	1220 mm	3500 mm	14 m²	12000 mm	36 m²
Größe 130 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2	750 mm	3500 mm	1220 mm	3500 mm	12,3 m ²	10500 mm	36 m²
Kasten + Stoffqualitäten +	- Stoffverarbeit	ung			'	'	
Größe 110 + Acryl + UltraSeam™	750 mm	2500 mm	1190 mm	3000 mm	7,5 m ²	7000 mm	21 m ²
Größe 110 + Acryl + Nähen / Kleben (Überlap- pend)	750 mm	2500 mm	1190 mm	2000 mm	5 m ²	7000 mm	14 m²
Größe 130 + Acryl + UltraSeam™	750 mm	4000 mm	1220 mm	3500 mm	14 m²	12000 mm	36 m²
Größe 130 + Acryl + Nähen / Kleben (Überlap- pend)	750 mm	4000 mm	1220 mm	2500 mm	10 m²	12000 mm	30 m ²

Maximale Bestellbreite Gruppenanlagen: Bestellbreite maximal bei durchgehendem Kasten 6000 mm.

Bestellhöhe minimal: Die angegebene minimale Bestellhöhe bezieht sich auf eine Ausführung mit Standard-Ausfallgarnitur 550 mm bei einem maximalen Ausfallwinkel von 145°.

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Vorbau-Markisen als Markisolette Größe 110

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,2 m Motorleitung ab Kastenende und Steckerkupplung, wahlweise inkl. 2,4 m Motorleitung ab Kastenende, ohne Steckerkupplung
- einteilige Führungsschiene (26x46 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Kastenform eckig, halbrund oder rund
- Ausfallgarnitur für Endschiene rund klein
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	779	794	810	827	841	857	873	890	903	919	936	952	966	983	998
1100	789	805	822	839	854	870	886	902	918	933	952	966	983	998	1017
1200	801	817	833	852	866	883	899	917	932	949	966	983	998	1017	1033
1300	810	828	844	863	878	895	914	930	946	962	982	996	1016	1032	1049
1400	820	839	857	873	891	908	926	944	959	979	996	1013	1031	1048	1067
1500	831	849	867	885	903	921	939	957	974	992	1010	1028	1045	1065	1081

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1600	842	860	879	897	916	933	953	969	988	1006	1027	1043	1063	1080	1099
1700	854	872	891	909	927	947	965	985	1002	1021	1041	1059	1078	1098	1115
1800	864	883	902	921	939	959	980	997	1017	1035	1057	1074	1094	1112	1132
1900	873	894	915	933	953	972	992	1010	1031	1050	1071	1091	1109	1130	1148
2000	884	904	924	946	964	985	1005	1025	1044	1066	1086	1106	1126	1145	1166
2100	895	916	936	957	978	997	1019	1039	1059	1079	1101	1121	1142	1162	1183
2200	906	927	948	968	990	1009	1032	1053	1072	1094	1116	1135	1158	1180	1199
2300	917	937	959	982	1002	1023	1044	1067	1086	1108	1131	1151	1172	1195	1216
2400	927	949	969	993	1015	1036	1058	1079	1101	1123	1146	1167	1191	1211	1233
2500	936	959	983	1005	1027	1048	1071	1094	1115	1137	1161	1183	1205	1229	1249
2600	948	969	994	1018	1039	1062	1084	1107	1129	1154	1175	1198	1221	1244	1267
2700	958	983	1005	1029	1050	1074	1098	1122	1143	1167	1192	1213	1236	1261	1283
2800	968	993	1018	1041	1063	1086	1110	1134	1158	1182	1206	1230	1253	1276	1300
2900	981	1004	1028	1053	1075	1100	1124	1148	1171	1196	1221	1245	1270	1292	1317
3000	991	1016	1040	1065	1087	1112	1137	1162	1186	1210	1236	1258	1284	1310	1334

Breite Höhe	2500
1000	1015
1100	1031
1200	1048
1300	1066
1400	1081
1500	1100
1600	1116
1700	1133
1800	1151
1900	1168
2000	1185
2100	1202
2200	1220
2300	1236
2400	1254
2500	1272
2600	1287
2700	1307
2800	1322
2900	1340
3000	1357

Mehrpreislisten

Befestigung mit Führungsschienenhaltern (Abstandsmontage)

Höhe	
2300	91,90
4000	136,80

Komponenten

warema

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	7,90
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	21,70
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	26,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Bronze/ Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	33,40
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Leitrohr, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Kasten			
Blindkasten und Kastenverbreiterung	Größe 110, Mindestberechnungsgrundlage bei Blindkasten 1000 mm, Kastenverbreiterung 100 mm	m	71,80
Gehrungsschnitt	Einseitig. Kastenverbreiterung muss hinzugerechnet werden.	Stk	41,90
Gehrungsschnitt	Gehrungsabdeckung 90°	Stk	71,80
Unterer Kastenschluss für Kastenverbreiterungen		Stk	9,60
Kantprofil für Steckerkupplung	zur Befestigung hinter dem Kasten	Stk	7,20
Hohe Revisionsblende	zusätzliche Höhe 25 mm	m	16,00
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschiene 26x56	Preisbasis = Bestellhöhe	m	9,60
Führungsschiene 26x66	Preisbasis = Bestellhöhe	m	12,00
Führungsschiene 26x76	Preisbasis = Bestellhöhe	m	14,30
Führungsschiene 26x86	Preisbasis = Bestellhöhe	m	16,80
Führungsschiene 26x96	Preisbasis = Bestellhöhe	m	19,10
Unterfütterung 26x20	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Tiefe Linksroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Hele Lilikaroller i util utigaacillerie			

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Führungsschienen Verlängerung	Tiefe Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	41,90
Trennschnitt		Stk	5,20
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m ²	-10,00
Antriebsvarianten			
Behangkupplung		Stk	-160,60

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10



Vorbau-Markisen als Markisolette Größe 130

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,2 m Motorleitung ab Kastenende und Steckerkupplung, wahlweise inkl. 2,4 m Motorleitung ab Kastenende, ohne Steckerkupplung
- einteilige Führungsschiene (26x56 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Kastenform eckig, halbrund oder rund
- Ausfallgarnitur für Endschiene rund groß
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	840	861	879	901	918	935	956	974	994	1013	1032	1051	1070	1087	1106
1100	852	872	891	912	928	947	968	987	1007	1025	1045	1067	1084	1104	1122
1200	860	882	901	922	942	958	982	1000	1021	1040	1059	1080	1100	1117	1137
1300	870	892	910	933	952	969	993	1013	1034	1053	1073	1096	1113	1133	1154
1400	879	902	921	945	962	983	1005	1025	1046	1067	1087	1109	1129	1148	1168
1500	890	914	932	956	977	994	1019	1039	1061	1080	1103	1124	1144	1164	1184
1600	898	922	944	966	986	1006	1031	1050	1073	1094	1115	1138	1159	1180	1200
1700	909	933	954	979	997	1019	1043	1065	1086	1108	1130	1154	1173	1195	1216
1800	919	944	964	990	1009	1031	1056	1077	1100	1122	1144	1168	1188	1210	1232
1900	928	954	977	1000	1021	1043	1069	1091	1113	1135	1159	1183	1204	1226	1247
2000	937	964	986	1013	1033	1056	1080	1104	1128	1148	1172	1197	1220	1242	1263
2100	949	974	996	1023	1044	1068	1094	1115	1141	1163	1187	1211	1234	1256	1280
2200	958	985	1008	1035	1057	1079	1106	1129	1155	1178	1201	1227	1249	1273	1294
2300	968	995	1020	1045	1069	1092	1119	1142	1168	1192	1216	1242	1264	1287	1311
2400	980	1006	1031	1058	1080	1105	1131	1156	1182	1205	1231	1255	1280	1305	1326
2500	990	1018	1041	1069	1093	1116	1144	1168	1195	1220	1245	1272	1294	1319	1344
2600	998	1028	1051	1080	1105	1129	1158	1182	1208	1233	1258	1285	1311	1335	1360
2700	1009	1039	1065	1093	1116	1142	1170	1196	1222	1247	1274	1301	1325	1350	1375
2800	1020	1049	1074	1104	1129	1155	1183	1208	1236	1262	1287	1315	1340	1365	1393
2900	1031	1061	1085	1115	1141	1167	1196	1222	1249	1276	1304	1332	1356	1382	1408
3000	1040	1071	1098	1128	1154	1180	1208	1235	1264	1289	1318	1346	1372	1398	1424
3100	1050	1081	1108	1140	1164	1193	1222	1248	1277	1306	1333	1361	1387	1413	1440
3200	1062	1093	1121	1150	1175	1204	1235	1262	1291	1319	1347	1376	1403	1430	1514
3300	1072	1104	1131	1162	1191	1217	1248	1276	1307	1334	1362	1392	1419	1446	1529
3400	1081	1113	1143	1173	1201	1230	1262	1288	1319	1348	1376	1407	1434	1519	1546
3500	1093	1125	1155	1186	1213	1243	1275	1304	1334	1362	1392	1422	1505	1534	1562
Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
1000	1123	1141	1159	1174	1195	1212	1234	1250	1271	1287	1307	1323	1342	1360	1376
1100	1138	1158	1174	1194	1211	1231	1251	1270	1288	1309	1325	1345	1362	1381	1398
1200	1156	1173	1193	1210	1230	1248	1271	1287	1309	1326	1347	1364	1382	1401	1420
1300	1170	1191	1208	1229	1247	1267	1288	1308	1326	1347	1365	1385	1405	1423	1441

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
1700	1235	1256	1277	1296	1318	1338	1363	1382	1405	1426	1446	1465	1487	1510	1527
1800	1251	1273	1293	1314	1336	1357	1381	1401	1424	1445	1465	1487	1506	1528	1549
1900	1268	1288	1311	1333	1354	1375	1400	1421	1444	1464	1487	1506	1528	1551	1571
2000	1284	1307	1327	1349	1372	1394	1419	1439	1462	1485	1506	1527	1549	1572	1647
2100	1300	1322	1346	1368	1389	1411	1438	1458	1483	1503	1526	1548	1625	1647	1669
2200	1317	1339	1362	1383	1407	1430	1456	1477	1500	1524	1602	1623	1646	1669	1691
2300	1334	1356	1380	1401	1424	1449	1475	1496	1521	1600	1622	1644	1667	1691	1711
2400	1350	1373	1397	1420	1443	1465	1493	1571	1596	1620	1642	1665	1689	1710	1734
2500	1365	1390	1413	1436	1460	1485	1566	1589	1615	1639	1663	1686	1708	1733	1754
2600	1382	1407	1432	1455	1479	1559	1586	1609	1635	1660	1683	1705	1730	1753	1777
2700	1399	1424	1449	1472	1553	1577	1606	1628	1654	1678	1703	1727	1750	1775	1799
2800	1415	1441	1465	1546	1571	1596	1624	1647	1674	1699	1724	1746	1772	1796	1820
2900	1432	1458	1539	1563	1588	1613	1642	1666	1693	1719	1742	1767	1791	1817	1842
3000	1449	1531	1557	1582	1607	1634	1662	1686	1712	1738	1764	1787	1814	1840	1862
3100	1522	1548	1574	1600	1625	1651	1681	1704	1733	1760	1784	1810	1834	1859	1885
3200	1538	1564	1592	1617	1644	1670	1700	1726	1751	1778	1804	1829	1854	1881	1906
3300	1556	1583	1609	1636	1662	1689	1719	1743	1772	1799	1824	1850	1876	1903	1928
3400	1572	1600	1626	1653	1679	1707	1737	1764	1790	1818	1846	1871	1897	1924	1949
3500	1588	1616	1645	1671	1699	1726	1758	1783	1812	1838	1865	1890	1917	1944	1972

Breite Höhe	4000
1000	1396
1100	1416
1200	1439
1300	1460
1400	1484
1500	1503
1600	1526
1700	1548
1800	1571
1900	1592
2000	1669
2100	1692
2200	1712
2300	1735
2400	1758
2500	1779
2600	1801
2700	1822
2800	1844
2900	1867
3000	1888

varema	

Breite Höhe	4000
3100	1910
3200	1931
3300	1952
3400	1976
3500	1997

Mehrpreislisten

Befestigung mit Führungsschienenhaltern (Abstandsmontage)

Höhe	
2300	91,90
4000	136,80

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	7,90
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	21,70
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Leitrohr, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Kasten			
Blindkasten und Kastenverbreiterung	Größe 130, Mindestberechnungsgrundlage bei Blindkasten 1000 mm, bei Kastenverbreiterung 100 mm	m	81,50
Gehrungsschnitt	Einseitig. Kastenverbreiterung muss hinzugerechnet werden.	Stk	41,90
Unterer Kastenschluss für Kastenverbreiterungen		Stk	9,60
Kantprofil für Steckerkupplung	zur Befestigung hinter dem Kasten	Stk	7,20
	0.4.000	22 1/1 0	12

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Kastenform Putz	inkl. Putzträgerplatte. Standard-Länge der Leitungspeitsche 1 m mit offenem Ende und Aderendhülsen, ohne Steckerkupplung.	m	32,40
Hohe Revisionsblende	zusätzliche Höhe 25 mm	m	16,00
Dämmung			
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 15, 20, 30, 40 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	23,30
Integrierte Sturzdämmung bis 210 mm Dämmhöhe	Dämmstärke 35, 50, 60 mm. Bei Dämmung hinten und oben verdoppelt sich der Preis.	m	25,70
Anschlusswinkel zum Verblenden der Inkl. Bearbeitung der Dämmung Sturzdämmung		m	17,30
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschiene 26x66	Preisbasis = Bestellhöhe	m	12,00
Führungsschiene 26x76	Preisbasis = Bestellhöhe	m	14,30
Führungsschiene 26x86	Preisbasis = Bestellhöhe	m	16,80
Führungsschiene 26x96	Preisbasis = Bestellhöhe	m	19,10
Unterfütterung 26x20	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Trennschnitt		Stk	5,20
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m ²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl		20,00
Preisgruppe 5 WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)		m ²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Blende			
Entfallende Putzträgerplatte		Stk	-9,40
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00
Antriebsvarianten			
Behangkupplung		Stk	-160,60

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis	
Steuerungssysteme				
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50	
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90	
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90	
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70	
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70	
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80	

warema

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10



Vorbau-Markisen

Vorbau-Markisen mit Fallarm

Geschützt durchschaubar

Sonnenschutz und freier Ausblick: Ausgestellte Fallarme bieten Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und Blendschutz. Die Sicht nach außen bleibt erhalten.

Kompakt

Optimal für Neubau, nachträglichen Einbau und Renovierung: Durch die Montage vor dem Fenster unabhängig von der Gebäude-Bauweise einsetzbar. Der kleine kompakte Kasten kann bei denkmalgeschützten Gebäuden und Renovierungen unauffällig eingeputzt oder mit sichtbarem halbrunden Kasten als Gestaltungselement integriert werden.

Raffiniert

Akzente an der Fassade: Der sich komplett schließende Kasten in halbrunder Form und die Ausführung mit Fallarm bilden eine interessante Kombination aus technischer Raffinesse und kreativer Optik.

Charakterstark

Die ausgestellte Bespannung verleiht Fassaden einen lebendigen und leichten Charakter. Kombiniert mit senkrechten Fenster-Markisen entsteht ein individuelles, attraktives Erscheinungsbild.

Gestaltend

134

Individuelle Farbkombinationen für eine ansprechende Fassadengestaltung: Für pulverbeschichtete Komponenten aus Aluminium stehen eine Vielzahl an Farben zur Verfügung. Für die Bespannung sind über 300 Dessins gemäß WAREMA Markisen Kollektion wählbar.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal
Bestellhöhe maximal
Bestellfläche maximal
Gruppenanlage Bestellbreite

4000 mm 1600 mm 6,4 m² 12000 mm

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2036148

Bestellschein

☑ https://docs.warema.com/fi/878206.pdf

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5

Vorbau-Markisen mit Fallarm www.warema.de

Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Ausfallwinkel	Ausfall minimal	Ausfall maximal	Gruppenanlage Bestellbreite maximal
Antriebsvarianten		,		,		
Kurbel	500 mm					
Motor	800 mm					
Stoffqualitäten		'	'	'		'
Acryl		4000 mm				12000 mm
Soltis 92		4000 mm				12000 mm
Screen		2500 mm				7500 mm
Twilight		4000 mm				12000 mm
WAREMA SecuTex- Gewebe A2		3200 mm				9600 mm
Acryl / Screen / Soltis 92 / Twilight			0 - 90 °	500 mm	1600 mm	
WAREMA SecuTex- Gewebe A2			0 - 90 °	500 mm	1400 mm	
Acryl / Screen / Soltis 92 / Twilight			91 - 135 °	500 mm	1400 mm	
WAREMA SecuTex- Gewebe A2			91 - 135 °	500 mm	1200 mm	

Baugrenzwerte:

- Bestellbreite maximal bei Laibungsmontage 2500 mm.
- Bei Motorantrieb können max. 3 Bespannungen mechanisch gekuppelt werden.
- Bei Kurbelantrieb können max. 2 Bespannungen mechanisch gekuppelt werden.

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Vorbau-Markisen mit Fallarm

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. Steckerkupplung
- Wandkonsole Abstand 11 mm
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Ohne Volant
- Kastenform halbrund, 90° Ausfallwinkel
- Befestigungsmaterial

Breite Ausfall	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
800	1233	1251	1272	1281	1300	1319	1338	1359	1377	1398	1434	1455	1475	1493	1506
1000	1268	1286	1309	1315	1319	1338	1357	1376	1397	1415	1453	1475	1476	1495	1510
1200	1306	1323	1346	1352	1372	1394	1411	1433	1434	1453	1491	1513	1514	1532	1546
1400	1308	1324	1347	1365	1373	1406	1413	1446	1452	1474	1503	1514	1515	1533	1556
1600	1321	1351	1375	1390	1414	1441	1463	1490	1518	1541	1569	1594	1619	1645	1664

Breite Ausfall	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
800	1523	1538	1559	1582	1601	1621	1641	1661	1678	1700	1720	1729	1748	1768	1787
1000	1534	1558	1577	1601	1620	1641	1661	1678	1699	1720	1739	1748	1768	1786	1809
1200	1561	1596	1616	1640	1661	1675	1699	1720	1739	1760	1758	1762	1785	1804	1824
1400	1573	1636	1659	1682	1702	1722	1745	1767	1787	1810	1809	1812	1837	1858	1878
1600	1684	1727	1751	1778	1804	1825	1856	1883	1909	1936	1937	1948	1974	1998	2025

Breite Ausfall	4000
800	1809
1000	1826
1200	1843
1400	1901
1600	2051

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic (1-Kanal), weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Bajonettverschluss	für abnehmbare Innenkurbel	Stk	12,00
SMI Motor S12		Stk	246,80
Kasten			
Deckenkonsole	Für Kastenform Eckig oder Halbrund	Stk	10,90

136 Vorbau-Markisen mit Fallarm www.warema.de



Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Winkel für Laibungsmontage	Kastenbefestigung in die Laibung (bis 2500 mm Breite)	Stk	14,30
Zusatz-Wandkonsole		Stk	10,90
Fallarm			
Ausfallwinkel 135°	Berechnungsbasis ist der Listenpreis einschl. Stoffmehrpreis	%	8
Sonderarmlängen	nächsthöherer Staffelpreis zzgl.	Stk	31,50
Laibungswinkel	für Armmontage	Stk	14,30
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Fallarmprofil, Eloxal Naturton C0		Stk	4,30
Fallarmprofil, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35		Stk	5,80
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	14,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	40,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	70,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40
Zusatzausstattungen			
Volant	- eingefasst	m	19,20
	 in Verbindung mit Markisentuch 		

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
Bei Kurbel	für Antriebsbehang, Bedienung von außen	Stk	-137,70
Bei Kurbel/Motor	für mechanisch angekuppelten Behang	Stk	-227,60
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-20,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

138 www.warema.de



Inhalt

Aufsetz-Markisen

Neubau-Aufsetz-Markisen NA-MA Revision außen mit easyZIP-Führung......140

Markico

Fenster-System-Markison

Vorbau-Markisen

Markisen

chacht-Iarkisen

Zusatz-



Aufsetz-Markisen

Neubau-Aufsetz-Markisen NA-MA Revision außen mit easyZIP-Führung

Unauffällig

Fließende Übergänge: Der Neubau-Aufsetz-Kasten wird von außen und innen eingeputzt oder außen in einer Klinkerfassade integriert und fügt sich so unauffällig in den Fassadenaufbau ein.

Wirtschaftlich

Alles aus einer Hand: Das Aufsetz-System wird auf dem Fenster angebracht und in einem Arbeitsschritt gemeinsam mit dem Fenster montiert.

Clever kombiniert

Die Führungsschiene mit Lagerkonsole und Bespannung wird in die Kastenöffnung eingeschwenkt und auf dem Fensterrahmen befestigt.

Dezent

Moderne, zeitgemäße Optik: Homogene und bündige Flächen im tiefgefahrenen Zustand. Die schlanken Führungsschienen sind komplett einputzbar.

Funktionssicher

Reißverschlussprinzip bei easyZIP: Die Bespannung wird sicher in der Führungsschiene geführt – für höchste Windstabilität bis zu 150 km/h und optimale Abdunkelung.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal Bestellhöhe maximal Bestellfläche maxima 3000 mm 3100 mm 9 m²

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2030494

Bestellschein

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5

Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe minimal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal
Antriebsvarianten					
Basismotor Typ ZM REA	760 mm				
Kurzmotor Typ P5/16-E18	686 mm				
Kurzmotor Typ P5/16-E18 mit gekürztem Wellenkern	594 mm				
Stoffqualitäten		'			
Screen		3000 mm	800 mm	3100 mm	9 m²
Soltis Veozip		3000 mm	800 mm	2400 mm	7,2 m ²
Soltis 92		3000 mm	800 mm	3100 mm	9 m²
Twilight		3000 mm	800 mm	3100 mm	9 m²
WAREMA SecuTex- Gewebe A2		3000 mm	800 mm	3100 mm	9 m²
Stoffqualitäten + Stoffvera	arbeitung	'			
Acryl + UltraSeam™ / Querverarbeitung		3000 mm	800 mm	3100 mm	9 m²
Acryl + Längsverarbeitung		3000 mm	800 mm	1700 mm	5,1 m ²

Ausführung NA-MA ohne Kasten: Bei einer Ausführung der NA-MA ohne Kasten verändern sich die Baugrenzwerte wie folgt:

- Bestellbreite minimal: 750 mm
- Bestellbreite maximal: 3000 mm (keine Änderung)
- Bestelllhöhe maximal: 2850 mm bzw. 2150 mm bei Soltis Veozip bzw. 1450 mm bei Acryl+Längsverarbeitung
- Bestellhöhe minimal: 500 mm

Einschränkung der Revisionierung bei Einsatz eines gekürzten Wellenkerns: Eine Revision der Tuchwelle ist ausschließlich durch Demontage möglich.

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Preise NA-MA mit easyZIP-Führung

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor inkl. Steckerkupplung in Kasten, 2,7 m Leitungspeitsche ab Kastenende
- easyZIP-Führung mit einteiliger Führungsschiene (26x76 mm)
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Soltis Veozip, Preisgruppe 2
- Kasten aus Polystyrol in Kastentiefe 240, 300 oder 365 mm inkl. Revisionsblende aus Aluminium
- Standard-Fensteranbindung
- Endschiene eckia
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	734	750	768	782	797	814	832	849	866	882	897	914	928	947	961
1100	745	764	780	796	813	829	847	865	882	898	915	931	948	965	982
1200	757	777	793	810	827	843	863	882	898	916	931	949	965	984	1002
1300	771	789	807	825	841	858	878	897	915	932	949	966	984	1003	1021
1400	782	802	819	837	856	873	894	914	931	949	965	984	1003	1022	1040
1500	794	815	832	853	870	887	909	928	948	965	984	1002	1021	1040	1059
1600	808	828	847	866	884	902	923	945	962	983	1000	1020	1039	1059	1078
1700	819	840	860	879	897	918	939	960	981	998	1019	1037	1057	1078	1098

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Höhe															
1800	831	854	873	894	912	932	955	978	996	1017	1035	1056	1075	1097	1116
1900	844	866	886	907	926	948	969	992	1013	1033	1053	1073	1094	1115	1135
2000	857	878	899	921	942	961	986	1007	1029	1049	1070	1092	1111	1134	1156
2100	868	892	914	934	955	978	1000	1023	1044	1067	1086	1109	1131	1155	1174
2200	880	904	926	949	968	992	1017	1040	1062	1083	1105	1126	1148	1171	1195
2300	894	918	939	961	984	1006	1032	1056	1078	1101	1122	1144	1167	1192	1213
2400	906	930	954	978	997	1021	1046	1071	1094	1117	1140	1162	1185	1210	1233
2500	918	944	966	990	1013	1036	1062	1086	1110	1134	1157	1181	1204	1229	1251
2600	931	956	981	1004	1027	1050	1077	1103	1128	1151	1173	1198	1222	1247	1272
2700	944	967	993	1018	1041	1067	1093	1119	1143	1168	1192	1216	1241	1267	1289
2800	955	982	1006	1032	1056	1080	1108	1134	1160	1185	1208	1234	1258	1284	1310
2900	966	994	1020	1045	1070	1096	1124	1150	1174	1201	1226	1250	1277	1305	1330
3000	981	1006	1033	1059	1084	1110	1138	1166	1193	1218	1244	1270	1294	1322	1349
3100	992	1020	1045	1073	1099	1125	1155	1182	1208	1235	1261	1286	1313	1342	1369

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1000	980	995	1013	1028	1045	1062
1100	997	1017	1033	1049	1068	1084
1200	1019	1036	1053	1071	1088	1106
1300	1037	1057	1074	1092	1110	1129
1400	1058	1077	1096	1112	1132	1150
1500	1077	1098	1115	1134	1156	1172
1600	1098	1117	1137	1157	1175	1196
1700	1117	1138	1158	1178	1198	1217
1800	1137	1159	1180	1198	1220	1241
1900	1158	1180	1199	1220	1242	1263
2000	1175	1199	1220	1242	1264	1284
2100	1197	1220	1242	1263	1285	1308
2200	1216	1241	1262	1284	1308	1327
2300	1236	1261	1282	1306	1327	1351
2400	1255	1281	1305	1325	1350	1374
2500	1276	1300	1323	1348	1373	1396
2600	1294	1320	1346	1370	1395	1419
2700	1315	1340	1365	1390	1415	1441
2800	1335	1361	1386	1411	1438	1462
2900	1355	1381	1408	1433	1459	1486
3000	1374	1401	1428	1455	1483	1506
3100	1395	1422	1449	1476	1502	1529



Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Motorleitung	4700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	13,90
Motorleitung	9700 mm ab Kasten-/Blendenende	Stk	27,00
SMI Motor S18		Stk	201,90
Kurzmotor Typ P5/16-E18		Stk	66,90
Wellenkern, gekürzt		Stk	23,70
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Revisionsblende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	8,00
Revisionsblende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	10,20
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Kasten			
Fensteranbindung Clipbefestigung Kunst- stoff	Fensteradapterprofil aus Kunststoff	m	11,90
Fensteranbindung über Clipbefestigung	Fensteradapterprofil aus Stahl	m	29,40
Zusätzliche Kastenaufdopplung	Aufdopplung hinten oder oben bis zu einer max. Stärke von 100 mm, bei Aufdopplung hinten und oben verdoppelt sich der Mehrpreis	m	20,00
Putzträgerprofil verkürzen/verlängern		m	5,90
Putzträgerprofil verlängern, pulverbeschichtet		m	12,90
Putzträgerprofil ausgeklinkt	Links und rechts	Stk	6,10
Zusätzliche Deckenbefestigung	über Befestigungslaschen aus Stahl	Stk	13,20
Statikkonsole	Informationen zum Einsatz von Statikkonsolen finden Sie unter www.warema.de/NA-RO	Stk	155,80
Statikkonsole für Hebeschiebetüren		Stk	182,90
Kastenverbreiterung	100 mm	Stk	33,80
Passiver Lüfter Aeromat midi	Zur Belüftung geschlossener Räume	Stk	180,10
Kasten mit Lüfterfräsung	Für bauseitige Lüftungseinheit zur Aufnahme eines passiven Fensterlüfters	Stk	31,20
Lüfter ZUROH 100 mit Gerät		Stk	198,50
Lüfter ZUROH 110 mit Gerät		Stk	219,30
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
	iiii i uiiuiigssciileile		

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Clipprofil			
Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau	Clipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe	m	5,60
Endschiene			
Dichtungskeder für eckige Endschiene	Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage.	m	6,00
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	27,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	42,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-3,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

Preise NA-MA mit easyZIP-Führung ohne Kasten

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,5 m Motorleitung und Steckerkupplung
- easyZIP-Führung mit einteiliger Führungsschiene (26x76 mm)
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Soltis Veozip, Preisgruppe 2
- Revisionsblende aus Aluminium
- Endschiene eckig
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	604	615	627	637	650	660	672	683	695	706	717	729	740	751	762
1100	616	628	639	652	664	676	687	698	710	721	735	746	757	771	781
1200	629	641	653	665	678	690	703	715	728	740	751	766	777	788	802
1300	641	654	666	679	693	705	717	731	743	755	770	782	794	808	820



Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1400	653	666	679	693	707	719	734	746	758	773	785	799	814	827	840
1500	665	679	693	707	720	735	748	762	777	789	804	817	831	844	859
1600	678	693	707	720	736	748	764	778	792	807	820	835	849	864	878
1700	690	705	719	735	748	766	779	794	809	823	839	854	867	883	897
1800	703	717	734	748	764	779	794	810	826	840	856	871	886	901	917
1900	715	731	746	762	778	794	810	826	841	857	873	890	904	920	935
2000	728	743	758	777	792	809	826	841	858	873	891	907	922	939	955
2100	740	755	773	789	807	823	840	857	873	891	907	924	943	958	977
2200	751	770	785	804	820	839	856	873	891	907	924	943	959	978	994
2300	766	782	799	817	835	854	871	890	907	924	943	959	979	995	1015
2400	777	794	814	831	849	867	886	904	922	943	959	979	995	1016	1033
2500	788	808	827	844	864	883	901	920	939	958	978	995	1016	1033	1051
2600	802	820	840	859	878	897	917	935	956	977	994	1015	1033	1051	1071
2700	814	832	854	872	893	914	932	953	972	992	1010	1032	1050	1071	1091
2800	826	845	866	886	907	927	948	967	988	1008	1029	1049	1070	1088	1109
2900	837	859	879	901	921	943	962	984	1004	1025	1045	1067	1087	1108	1130
3000	852	871	893	915	935	957	979	998	1021	1042	1065	1084	1106	1128	1148
3100	863	884	906	928	950	972	993	1016	1037	1059	1080	1103	1124	1146	1168

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1000	774	784	796	808	819	830
1100	793	805	817	829	841	854
1200	814	826	837	852	863	874
1300	832	845	859	871	884	897
1400	854	866	879	893	906	919
1500	872	886	899	915	928	943
1600	893	907	921	935	950	964
1700	914	927	943	957	972	986
1800	932	948	962	979	993	1008
1900	953	967	984	998	1016	1032
2000	972	988	1004	1021	1037	1053
2100	992	1008	1025	1042	1059	1075
2200	1010	1029	1045	1065	1080	1098
2300	1032	1049	1067	1084	1103	1121
2400	1050	1070	1087	1106	1124	1143
2500	1071	1088	1108	1128	1146	1164
2600	1091	1109	1130	1148	1168	1187
2700	1110	1130	1150	1169	1191	1210
2800	1130	1150	1170	1192	1211	1232
2900	1150	1170	1193	1212	1233	1254
3000	1169	1192	1212	1234	1255	1276
3100	1191	1211	1233	1255	1277	1298

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
SMI Motor S18		Stk	201,90
Kurzmotor Typ P5/16-E18		Stk	66,90
Wellenkern, gekürzt		Stk	23,70
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Revisionsblende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	8,00
Revisionsblende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	10,20
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro lfm Führungsschiene	m	24,00
Trennschnitt		Stk	5,20
Clipprofil			
Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau	Clipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe	m	5,60
Endschiene			
Dichtungskeder für eckige Endschiene	Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage.	m	6,00
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m ²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m ²	27,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m ²	42,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40
Minderpreise Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
			. 1013
Stoffqualitäten			

warema

Komponenten

Artikel
Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der

•	٠.	_		_			٠.	_
F	٦	e	is	fir	nd	ur	ng	ļ

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis	
Steuerungssysteme				
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50	
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90	
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90	
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70	
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70	
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80	
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00	
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60	
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40	
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30	
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10	



Inhalt

Schacht-Markisen

Schacht-Basis-Markisen mit Schienenführung	150
Schacht-Basis-Markisen mit Seilführung	
Schacht-Basis-Markisen mit Fallarm	
Schacht-System-Markisen SSM mit easyZIP-Führung	172
Schacht-System-Markisen SSM mit Schienenführung	184
Schacht-System-Markisen SSM als Markisolette	194



Schacht-Basis-Markisen

Schacht-Basis-Markisen mit Schienenführung

Akzente setzend

Wirkungs- und stilvolle Gebäudeverschattung: Schacht-Basis-Markisen sind ein witterungsbeständiges außenliegendes Sonnenschutzsystem mit textiler Bespannung, die auf einer Welle auf- und abgewickelt und seitlich geführt wird.

Klassisch

Sicher geführt: Die bewährte seitliche Führung mit Führungsschienen sorgt bei Wind für eine hohe Stabilität und einen sicheren Lauf.

Integrierbar

Bauseitige Bedingungen ideal nutzen: Schacht-Systeme eignen sich für die Montage in bauseitig vorhandenen Schächten oder Sturzkästen.

Unsichtbar

Unauffällig in die Gebäudebauweise integriert: Im hochgefahrenen Zustand verschwindet der Sonnenschutz im Schacht.

Solide

Zuverlässiges System: Schacht-Basis-Markisen werden über die Tuchwellenkonsolen im bauseitigen Schacht befestigt.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal Bestellhöhe maximal Bestellfläche maximal Gruppenanlage Bestellbreite 3500 mm 4000 mm 12 m² 10500 mm

maxima

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2036146

Bestellschein

☑ https://docs.warema.com/fi/2022194.pdf

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5



Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal	Gruppenanlage Bestellbreite maximal	Gruppenanlage Bestellfläche maximal
Konsole/Träger + Antriebs	svarianten + Sto	fqualitäten		,		
Tuchwellenkonsole Größe S + Kurbel + Acryl	600 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	5000 mm	15 m ²
Tuchwellenkonsole Größe S + Kurbel + Screen	600 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	5000 mm	15 m ²
Tuchwellenkonsole Größe S + Kurbel + Soltis 92	600 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	5000 mm	15 m ²
Tuchwellenkonsole Größe S + Kurbel + Twilight	600 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	5000 mm	15 m ²
Tuchwellenkonsole Größe S + Kurbel + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	600 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	5000 mm	15 m ²
Tuchwellenkonsole Größe S + Motor + Acryl	650 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe S + Motor + Screen	650 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe S + Motor + Soltis 92	650 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe S + Motor + Twilight	650 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe S + Motor + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	650 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe M + Kurbel + Acryl	600 mm	3500 mm	3500 mm	12 m²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe M + Kurbel + Screen	600 mm	3000 mm	3500 mm	10,5 m ²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe M + Kurbel + Soltis 92	600 mm	3500 mm	3500 mm	12 m²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe M + Kurbel + Twilight	600 mm	3500 mm	3500 mm	12 m ²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe M + Kurbel + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	600 mm	3000 mm	3500 mm	10,5 m ²	7000 mm	21 m ²

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal	Gruppenanlage Bestellbreite maximal	Gruppenanlage Bestellfläche maximal
Tuchwellenkonsole Größe M + Motor + Acryl	660 mm	3500 mm	4000 mm	12 m²	10500 mm	36 m²
Tuchwellenkonsole Größe M + Motor + Screen	660 mm	3000 mm	3500 mm	10,5 m ²	9000 mm	31,5 m²
Tuchwellenkonsole Größe M + Motor + Soltis 92	660 mm	3500 mm	4000 mm	12 m²	10500 mm	36 m ²
Tuchwellenkonsole Größe M + Motor + Twilight	660 mm	3500 mm	4000 mm	12 m²	10500 mm	36 m²
Tuchwellenkonsole Größe M + Motor + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	660 mm	3000 mm	4000 mm	12 m²	9000 mm	36 m ²

Baugrenzwerte:

- Anlagenkupplung für max. 3 Bespannungen möglich
- Anlagenkupplung mit Kupplungsabstand nur für 2 Bespannungen möglich

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Preise Schacht-Basis-Markisen mit Schienenführung - Größe S

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. Steckerkupplung
- Führungsschiene Typ 1 oder Typ 2 inkl. Halter
- Tuchwellenkonsolen KTL-beschichtet (schwarz)
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt, optional Führungsschiene und Endschiene in Eloxal Naturton C0
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Revisionsblende
- Endschiene rund klein
- Befestigungsmaterial

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Höhe															
1000	738	746	754	764	772	781	790	799	808	816	825	833	842	852	859
1100	746	755	766	774	782	793	803	811	820	830	840	849	858	867	877
1200	754	766	774	783	794	805	815	825	835	844	855	864	874	884	894
1300	764	774	783	795	805	816	827	837	848	858	868	880	891	901	912
1400	773	783	795	807	817	830	841	853	863	874	885	896	907	919	931
1500	782	795	807	818	830	842	855	865	878	891	901	914	924	936	949
1600	790	803	815	827	840	854	865	878	891	902	916	927	939	952	965
1700	799	813	825	839	852	864	878	891	903	918	930	944	955	968	983
1800	808	820	835	848	861	877	891	903	918	931	945	958	972	986	1000
1900	817	832	845	860	874	890	903	918	932	947	960	977	988	1004	1019
2000	827	842	857	872	887	902	918	932	947	961	978	991	1007	1022	1036
2100	836	853	866	883	898	914	930	945	960	978	991	1007	1023	1037	1055
2200	844	860	877	893	909	926	943	958	974	990	1006	1022	1039	1056	1071
2300	854	870	886	903	921	936	954	969	987	1005	1021	1037	1056	1071	1088
2400	863	880	897	916	933	950	967	985	1003	1020	1036	1055	1072	1091	1107



Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
2500	870	890	906	924	944	960	980	995	1016	1033	1050	1069	1087	1105	1123
2600	879	897	917	934	954	973	991	1009	1028	1046	1066	1085	1104	1122	1141
2700	887	907	926	946	965	984	1004	1022	1042	1062	1079	1100	1119	1138	1158
2800	895	916	934	954	977	994	1016	1034	1055	1073	1094	1113	1134	1155	1173
2900	903	924	945	965	986	1006	1027	1048	1068	1088	1108	1130	1150	1170	1192
3000	914	934	955	978	997	1020	1040	1062	1081	1104	1125	1146	1167	1188	1208

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1000	868	878	886	895	903	912
1100	886	896	904	916	923	933
1200	904	916	924	934	945	954
1300	922	933	944	954	965	977
1400	943	953	964	977	986	996
1500	960	973	984	995	1008	1020
1600	979	990	1003	1016	1027	1039
1700	994	1008	1021	1034	1048	1061
1800	1015	1027	1040	1055	1068	1080
1900	1032	1046	1062	1074	1091	1104
2000	1051	1067	1080	1097	1110	1128
2100	1069	1085	1101	1115	1132	1147
2200	1087	1104	1119	1135	1151	1168
2300	1105	1122	1140	1156	1172	1191
2400	1124	1142	1159	1175	1195	1212
2500	1142	1159	1178	1195	1213	1232
2600	1159	1178	1196	1216	1234	1251
2700	1178	1196	1216	1235	1253	1274
2800	1194	1213	1233	1253	1274	1292
2900	1212	1232	1251	1274	1292	1314
3000	1231	1250	1274	1293	1315	1336

Minderpreislisten

Entfallende Revisionsblende

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
	-58,20	-59,40	-59,40	-60,50	-62,80	-65,00	-65,00	-66,20	-67,20	-67,20	-79,50	-79,50	-80,70	-81,80	-82,90
Breite	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500				
	-82 90	-84,10	-85 20	-86 30	-87.40	-87.40	-89.60	-90.80	-91 90	-93.00	-93 00	•			

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkompo- nenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
SMI Motor S12		Stk	246,80
Bajonettverschluss	für abnehmbare Innenkurbel	Stk	12,00
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Tuchwellenkonsolen in Anlagenfarbe	pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	30,30
Revisionsblende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	8,00
Revisionsblende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	10,20
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m ²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40

Minderpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
Bei Kurbel	für Antriebsbehang, Bedienung von innen	Stk	-137,70
Bei Kurbel	für Antriebsbehang, Bedienung von außen	Stk	-137,70
Bei Kurbel/Motor	für mechanisch angekuppelten Behang	Stk	-227,60
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Artikelnummer	Einheit	Preis
2031900	Stk	126,50
2003494	Stk	112,90
1002964	Stk	112,90
2031130	Stk	135,70
2016193	Stk	135,70
1002767	Stk	153,80
	2031900 2003494 1002964 2031130 2016193	2031900 Stk 2003494 Stk 1002964 Stk 2031130 Stk 2016193 Stk

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

Preise Schacht-Basis-Markisen mit Schienenführung - Größe M

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. Steckerkupplung
- Führungsschiene Typ 1 oder Typ 2 inkl. Halter
- Tuchwellenkonsolen KTL-beschichtet (schwarz)
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt, optional Führungsschiene und Endschiene in Eloxal Naturton CO
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Revisionsblende
- Endschiene rund groß
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	804	814	822	831	841	849	859	868	877	886	896	904	915	923	932
1100	813	822	831	842	853	861	871	882	892	901	910	921	931	942	950
1200	820	831	842	853	863	873	884	895	904	916	926	936	948	957	967
1300	829	840	853	863	873	885	896	908	919	930	943	953	962	977	986
1400	839	852	863	874	886	898	910	922	933	946	957	968	982	993	1005
1500	848	861	873	886	898	912	923	936	949	961	974	987	998	1013	1024
1600	856	868	882	895	908	921	934	948	961	977	988	1002	1016	1028	1041
1700	864	878	892	906	920	933	948	960	977	990	1003	1018	1032	1044	1059
1800	872	886	901	917	931	946	959	974	990	1004	1019	1033	1046	1063	1077
1900	882	897	914	927	944	958	974	988	1004	1020	1035	1049	1066	1080	1097
2000	892	907	923	939	955	972	987	1003	1020	1035	1050	1068	1083	1099	1115
2100	899	917	933	950	966	984	998	1017	1033	1049	1067	1083	1100	1116	1133
2200	908	924	944	959	979	994	1013	1029	1046	1065	1081	1099	1116	1133	1151
2300	917	934	953	969	988	1006	1024	1042	1061	1078	1097	1113	1132	1150	1168
2400	926	946	962	983	1000	1020	1039	1057	1075	1094	1112	1132	1150	1169	1187
2500	933	953	972	992	1010	1031	1049	1069	1087	1108	1128	1146	1166	1185	1204
2600	943	961	982	1002	1022	1042	1062	1081	1103	1123	1142	1162	1183	1202	1222
2700	950	969	992	1013	1033	1055	1074	1096	1115	1137	1158	1178	1199	1220	1241
2800	957	980	1000	1022	1042	1065	1085	1107	1129	1150	1171	1194	1213	1235	1256
2900	965	987	1009	1032	1055	1075	1099	1121	1142	1164	1186	1208	1231	1253	1275
3000	977	997	1021	1043	1067	1088	1111	1134	1158	1181	1202	1226	1248	1272	1293
3100	984	1007	1031	1055	1077	1101	1124	1147	1171	1195	1218	1242	1265	1287	1312
3200	992	1017	1040	1065	1088	1112	1137	1161	1185	1208	1233	1256	1282	1307	1330
3300	1000	1025	1049	1074	1100	1125	1148	1173	1199	1223	1248	1274	1297	1322	1348
3400	1009	1035	1062	1086	1111	1137	1163	1188	1213	1238	1265	1289	1315	1340	1368
3500	1019	1044	1071	1098	1123	1148	1174	1201	1229	1254	1280	1307	1333	1359	1385

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
3600	1027	1053	1080	1107	1134	1161	1187	1214	1242	1270	1294	1321	1349	1375	1403
3700	1035	1063	1091	1117	1145	1172	1200	1229	1255	1283	1311	1338	1365	1394	1421
3800	1043	1072	1100	1129	1157	1185	1212	1242	1270	1297	1324	1354	1381	1410	1438
3900	1051	1080	1109	1138	1167	1197	1226	1254	1283	1312	1340	1370	1398	1427	1456
4000	1062	1092	1121	1150	1181	1208	1238	1270	1297	1326	1357	1386	1415	1446	1475

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
1000	943	952	959	968	980	987	996	1006	1016	1024	1034
1100	960	969	981	990	998	1009	1020	1029	1039	1049	1059
1200	980	990	1000	1009	1021	1032	1042	1053	1063	1073	1084
1300	997	1008	1020	1032	1042	1053	1066	1075	1086	1099	1109
1400	1018	1029	1041	1053	1066	1077	1088	1101	1111	1124	1135
1500	1037	1049	1063	1074	1087	1100	1112	1125	1138	1150	1163
1600	1055	1068	1080	1094	1107	1121	1133	1146	1161	1173	1187
1700	1073	1086	1101	1113	1129	1143	1157	1170	1185	1198	1212
1800	1092	1106	1121	1135	1150	1164	1180	1194	1208	1223	1237
1900	1111	1126	1142	1158	1172	1187	1202	1218	1234	1248	1264
2000	1131	1146	1163	1180	1195	1211	1227	1243	1258	1275	1289
2100	1150	1166	1183	1199	1216	1233	1249	1267	1283	1300	1317
2200	1168	1185	1202	1220	1237	1254	1273	1288	1308	1323	1342
2300	1187	1205	1223	1242	1258	1277	1294	1313	1332	1349	1368
2400	1206	1226	1244	1263	1281	1300	1319	1337	1356	1374	1394
2500	1225	1244	1263	1282	1301	1320	1340	1360	1378	1398	1416
2600	1243	1263	1282	1304	1322	1344	1362	1382	1403	1423	1443
2700	1262	1282	1304	1322	1345	1364	1385	1407	1427	1447	1469
2800	1279	1300	1321	1344	1363	1385	1407	1428	1450	1471	1493
2900	1297	1319	1340	1363	1385	1408	1430	1452	1474	1495	1519
3000	1317	1339	1362	1385	1408	1431	1453	1476	1498	1522	1545
3100	1336	1359	1382	1406	1430	1452	1476	1498	1523	1547	1570
3200	1354	1377	1401	1426	1451	1475	1498	1523	1547	1571	1595
3300	1373	1397	1422	1447	1471	1496	1522	1546	1571	1596	1621
3400	1393	1416	1444	1469	1494	1520	1546	1571	1596	1621	1647
3500	1411	1436	1462	1489	1516	1541	1569	1594	1620	1646	1672
3600	1430	1456	1484	1511	1536	1563	1589	1617	1644	1671	-
3700	1449	1475	1501	1529	1558	1585	1612	1640	1667	-	-
3800	1465	1495	1523	1552	1578	1608	1636	1664	1692	-	-
3900	1486	1515	1543	1572	1601	1629	1659	1688	-	-	-
4000	1503	1534	1563	1594	1623	1652	1682	-	-	-	-

Minderpreislisten

Entfallende Revisionsblende

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
	-58,20	-59,40	-59,40	-60,50	-62,80	-65,00	-65,00	-66,20	-67,20	-67,20	-79,50	-79,50	-80,70	-81,80	-82,90
Breite	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500				



Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkompo- nenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Tuchwellenkonsolen in Anlagenfarbe	pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	30,30
Revisionsblende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	8,00
Revisionsblende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	10,20
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m ²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40

Minderpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
Bei Kurbel	für Antriebsbehang, Bedienung von außen	Stk	-137,70
Bei Kurbel/Motor	für mechanisch angekuppelten Behang	Stk	-227,60
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

158 www.warema.de



Schacht-Basis-Markisen

Schacht-Basis-Markisen mit Seilführung

Akzente setzend

Wirkungs- und stilvolle Gebäudeverschattung: Schacht-Basis-Markisen sind ein witterungsbeständiges außenliegendes Sonnenschutzsystem mit textiler Bespannung, die auf einer Welle auf- und abgewickelt und seitlich geführt wird.

Integrierbar

Bauseitige Bedingungen ideal nutzen: Schacht-Systeme eignen sich für die Montage in bauseitig vorhandenen Schächten oder Sturzkästen.

Platzsparend

Die Seilführung ist platzsparend und nahezu in jede Fassade integrierbar: Die filigranen, seitlichen Spannseile führen die Bespannung sicher über die Endschiene.

Geräuscharm

Die Spannfeder mildert kurzzeitige Windlast auf Bespannung und Spannseil ab und reduziert mögliche Geräuschentwicklungen.

Solide

Zuverlässiges System: Schacht-Basis-Markisen werden über die Tuchwellenkonsolen im bauseitigen Schacht befestigt.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal Bestellhöhe maximal Gruppenanlage Bestellbreite 3000 mm 3000 mm 9000 mm

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2036145

Bestellschein

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5



Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal	Gruppenanlage Bestellbreite maximal	Gruppenanlage Bestellfläche maximal
Konsole/Träger + Antriebs	svarianten + Stof	fqualitäten	'			
Tuchwellenkonsole Größe S + Kurbel + Acryl	600 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	5000 mm	15 m ²
Tuchwellenkonsole Größe S + Kurbel + Screen	600 mm	3000 mm	3000 mm	9 m ²	5000 mm	15 m ²
Tuchwellenkonsole Größe S + Kurbel + Soltis 92	600 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	5000 mm	15 m ²
Tuchwellenkonsole Größe S + Kurbel + Twilight	600 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	5000 mm	15 m ²
Tuchwellenkonsole Größe S + Kurbel + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	600 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	5000 mm	15 m²
Tuchwellenkonsole Größe S + Motor + Acryl	650 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe S + Motor + Screen	650 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe S + Motor + Soltis 92	650 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe S + Motor + Twilight	650 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe S + Motor + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	650 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe M + Kurbel + Acryl	600 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe M + Kurbel + Screen	600 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe M + Kurbel + Soltis 92	600 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe M + Kurbel + Twilight	600 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²
Tuchwellenkonsole Größe M + Kurbel + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	600 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	7000 mm	21 m ²

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal	Gruppenanlage Bestellbreite maximal	Gruppenanlage Bestellfläche maximal
Tuchwellenkonsole Größe M + Motor + Acryl	660 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	9000 mm	27 m²
Tuchwellenkonsole Größe M + Motor + Screen	660 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	9000 mm	27 m ²
Tuchwellenkonsole Größe M + Motor + Soltis 92	660 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	9000 mm	27 m ²
Tuchwellenkonsole Größe M + Motor + Twilight	660 mm	3000 mm	3000 mm	9 m ²	9000 mm	27 m ²
Tuchwellenkonsole Größe M + Motor + WAREMA SecuTex- Gewebe A2	660 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²	9000 mm	27 m ²

Baugrenzwerte:

- Anlagenkupplung für max. 3 Bespannungen möglich
- Anlagenkupplung mit Kupplungsabstand nur für 2 Bespannungen möglich

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Preise Schacht-Basis-Markisen mit Seilführung - Größe S

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. Steckerkupplung
- Seilführung
- Tuchwellenkonsolen KTL-beschichtet (schwarz)
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt, optional Endschiene in Eloxal Naturton C0
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Revisionsblende
- Endschiene rund klein
- Befestigungsmaterial

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Höhe															
1000	698	708	716	725	734	743	752	759	770	778	786	795	804	813	820
1100	705	714	721	733	741	751	759	770	779	788	797	808	816	826	835
1200	709	718	729	739	748	758	770	779	789	799	809	818	828	839	848
1300	714	725	735	746	755	768	778	788	799	809	819	831	841	853	863
1400	718	730	741	752	764	776	786	797	809	819	831	842	854	864	877
1500	723	736	747	758	771	782	795	807	818	831	842	855	865	878	891
1600	729	741	753	767	778	792	804	816	828	841	854	865	878	891	903
1700	734	747	758	773	784	799	813	825	839	853	864	878	891	903	918
1800	739	752	767	779	793	808	820	835	848	861	876	890	902	918	931
1900	743	757	772	786	801	815	830	843	858	873	886	901	916	930	945
2000	748	764	778	793	809	823	839	854	867	883	897	912	928	944	958
2100	753	770	783	801	816	831	847	861	878	894	908	924	942	955	972
2200	757	774	790	807	823	840	856	872	887	903	920	935	953	968	985
2300	764	780	796	814	831	847	864	880	897	916	931	948	965	982	997
2400	769	784	803	819	839	856	873	891	907	924	943	959	979	994	1013

	9
'n	-8
S	Ē
g	8
m	\geq

_	
\rightarrow	
-	
a)	
-	
CD	
5,	
_	
rn.	_
٠,	_
<u>.</u>	(1)
as.	70
94	U,
=	=
(C)	\simeq
_	_
-	655
a)	40
H i	5

	_
1	ď
⊇	Ü
g	
쓴	Z
0	<u></u>
S	5

Autsetz-Markisen

shachtarkisen

	ā
	C
	Ξ
	Ξ
Ń	77
ਲ	U
S	U
\equiv	

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
2500	773	792	809	827	845	863	882	898	918	935	953	972	990	1007	1025
2600	778	796	815	833	854	872	891	908	927	946	964	984	1003	1021	1039
2700	782	803	820	841	860	879	898	918	936	957	977	994	1016	1033	1053
2800	788	808	827	847	867	887	907	927	947	966	986	1007	1027	1046	1067
2900	793	814	833	855	876	895	917	936	957	979	996	1019	1039	1059	1079
3000	797	818	840	860	883	903	924	946	966	987	1009	1031	1051	1072	1094

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1000	831	840	848	857	865	874
1100	844	855	863	873	882	892
1200	859	868	879	890	898	908
1300	873	884	894	904	917	926
1400	887	898	909	921	932	944
1500	901	914	924	936	949	960
1600	917	928	942	953	965	979
1700	930	944	955	968	983	994
1800	945	958	972	985	997	1013
1900	958	973	987	1002	1017	1029
2000	973	987	1003	1018	1032	1048
2100	986	1003	1019	1033	1049	1066
2200	1002	1018	1033	1049	1066	1081
2300	1016	1032	1049	1066	1081	1100
2400	1029	1046	1065	1080	1100	1116
2500	1044	1062	1079	1098	1115	1134
2600	1058	1075	1096	1113	1133	1151
2700	1072	1092	1110	1131	1148	1168
2800	1086	1106	1125	1146	1166	1186
2900	1101	1121	1142	1162	1183	1202
3000	1113	1135	1158	1180	1199	1221

Minderpreislisten

Entfallende Revisionsblende

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
	-58,20	-59,40	-59,40	-60,50	-62,80	-65,00	-65,00	-66,20	-67,20	-67,20	-79,50	-79,50	-80,70	-81,80	-82,90
Breite	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500				
	-82,90	-84,10	-85,20	-86,30	-87,40	-87,40	-89,60	-90,80	-91,90	-93,00	-93,00	•			

Mehrpreise

Bezeichnung	Einheit	Preis	
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
SMI Motor S12		Stk	246,80
Bajonettverschluss	für abnehmbare Innenkurbel	Stk	12,00
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Tuchwellenkonsolen in Anlagenfarbe	pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	30,30
Revisionsblende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	8,00
Revisionsblende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	10,20
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40

Minderpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
Bei Kurbel	für Antriebsbehang, Bedienung von innen	Stk	-137,70
Bei Kurbel	für Antriebsbehang, Bedienung von außen	Stk	-137,70
Bei Kurbel/Motor	für mechanisch angekuppelten Behang	Stk	-227,60
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

Preise Schacht-Basis-Markisen mit Seilführung - Größe M

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. Steckerkupplung
- Seilführung
- Tuchwellenkonsolen KTL-beschichtet (schwarz)
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt, optional Endschiene in Eloxal Naturton CO
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Revisionsblende
- Endschiene rund groß
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	789	799	808	817	827	836	845	856	864	874	884	893	902	912	921
1100	794	804	814	825	835	844	855	865	876	885	895	906	917	926	935
1200	799	810	820	831	842	854	864	876	885	896	907	919	930	939	950
1300	804	815	827	839	849	861	873	885	896	907	920	931	943	954	965
1400	809	820	833	845	858	870	883	895	906	919	931	944	955	967	981
1500	814	827	840	854	865	879	892	904	918	931	944	957	968	983	994
1600	818	832	845	859	873	886	899	914	928	943	955	968	983	995	1009
1700	823	839	853	866	882	895	909	923	937	953	966	982	995	1009	1024
1800	828	843	858	874	890	903	919	933	949	964	980	993	1008	1024	1039
1900	833	849	865	880	896	912	928	944	959	977	991	1006	1022	1037	1055
2000	839	855	872	887	903	921	936	953	969	986	1003	1020	1035	1051	1069
2100	843	860	878	895	912	930	946	962	981	996	1016	1032	1049	1067	1083
2200	848	865	884	901	920	936	955	973	991	1008	1027	1044	1063	1079	1099
2300	854	872	891	908	927	946	964	983	1002	1020	1037	1057	1074	1094	1111
2400	858	878	896	917	934	954	974	992	1013	1031	1050	1070	1088	1108	1128
2500	863	883	902	923	944	962	983	1003	1022	1043	1063	1081	1103	1122	1142
2600	867	890	908	930	950	972	991	1013	1033	1055	1073	1096	1115	1137	1157
2700	873	894	917	936	958	981	1002	1022	1043	1066	1086	1107	1130	1150	1171
2800	878	899	922	945	965	987	1009	1032	1055	1075	1099	1121	1142	1163	1186
2900	883	904	928	950	974	995	1020	1042	1065	1087	1109	1133	1156	1180	1200
3000	887	910	934	958	982	1005	1028	1051	1074	1099	1122	1145	1168	1193	1216

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1000	931	942	949	959	968	979
1100	947	957	966	978	986	996
1200	961	973	984	993	1005	1017
1300	979	988	1000	1013	1023	1034
1400	992	1005	1018	1029	1042	1055
1500	1008	1021	1034	1046	1061	1072
1600	1023	1036	1050	1065	1077	1092

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1700	1039	1053	1068	1080	1097	1110
1800	1055	1069	1083	1100	1113	1130
1900	1070	1085	1101	1116	1133	1147
2000	1085	1101	1117	1134	1150	1167
2100	1101	1116	1134	1151	1168	1186
2200	1115	1133	1151	1168	1187	1204
2300	1132	1150	1168	1187	1205	1225
2400	1146	1166	1185	1204	1223	1243
2500	1162	1183	1201	1222	1242	1262
2600	1178	1198	1218	1238	1261	1281
2700	1194	1214	1235	1256	1279	1300
2800	1207	1231	1251	1275	1294	1318
2900	1225	1246	1270	1291	1314	1337
3000	1238	1263	1285	1310	1333	1356

Minderpreislisten

Entfallende Revisionsblende

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
	-58,20	-59,40	-59,40	-60,50	-62,80	-65,00	-65,00	-66,20	-67,20	-67,20	-79,50	-79,50	-80,70	-81,80	-82,90
Breite	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500				
	-82,90	-84,10	-85,20	-86,30	-87,40	-87,40	-89,60	-90,80	-91,90	-93,00	-93,00				

Mehrpreise

D. Makeren	Particle Particle Providence	F1 - 1 - 2	B
Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Tuchwellenkonsolen in Anlagenfarbe	pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	30,30
Revisionsblende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	8,00
Revisionsblende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	10,20
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40



Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis	
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00	
Stoffqualitäten				
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00	
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00	
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00	

Minderpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
Bei Kurbel	für Antriebsbehang, Bedienung von außen	Stk	-137,70
Bei Kurbel/Motor	für mechanisch angekuppelten Behang	Stk	-227,60
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10



Schacht-Basis-Markisen

Schacht-Basis-Markisen mit Fallarm

Geschützt durchschaubar

Sonnenschutz und freier Ausblick: Ausgestellte Fallarme bieten Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und Blendschutz. Die Sicht nach außen bleibt erhalten.

Charakterstark

Die ausgestellte Bespannung verleiht Fassaden einen lebendigen und leichten Charakter. Kombiniert mit senkrechten Fenster-Markisen entsteht ein individuelles, attraktives Erscheinungsbild.

Integrierbar

Bauseitige Bedingungen ideal nutzen: Schacht-Systeme eignen sich für die Montage in bauseitig vorhandenen Schächten oder Sturzkästen.

Unsichtbar

Unauffällig in die Gebäudebauweise integriert: Im hochgefahrenen Zustand verschwindet der Sonnenschutz im Schacht.

Kostengünstig

Erfüllt alle Anforderungen an einen textilen außenliegenden Sonnenschutz: Die Schacht-Basis-Markise ist ein flexibles, variantenreiches und gleichzeitig kostengünstiges Produkt.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal
Bestellhöhe maximal
Bestellfläche maximal
Gruppenanlage Bestellbreite

4000 mm 1600 mm 6,4 m² 12000 mm

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2036147

Bestellschein

☑ https://docs.warema.com/fi/2022194.pdf

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5

Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Ausfallwinkel	Ausfall minimal	Ausfall maximal	Gruppenanlage Bestellbreite maximal
Antriebsvarianten						
Kurbel	500 mm					
Motor	650 mm					
Stoffqualitäten		,	'	'		'
Acryl		4000 mm	135 °	500 mm	1600 mm	12000 mm
Screen		2500 mm	135 °	500 mm	1600 mm	7500 mm
Soltis 92		4000 mm	135 °	500 mm	1600 mm	12000 mm
Twilight		4000 mm	135 °	500 mm	1600 mm	12000 mm
WAREMA SecuTex- Gewebe A2		3200 mm	135 °	500 mm	1400 mm	9600 mm

Baugrenzwerte:

- maximale Klemmstützenhöhe 3000 mm
- bei Motorantrieb Anlagenkupplung für max. 3 Bespannungen möglich
- bei Kurbelantrieb Anlagenkupplung für max. 2 Bespannungen möglich

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Preise Schacht-Basis-Markisen mit Fallarm

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. Steckerkupplung
- Tuchwellenkonsolen
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Ohne Volant
- 90° Ausfallwinkel
- Befestigungsmaterial
- Ohne Klemmstützen

Breite Ausfall	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
800	950	961	966	972	982	992	1003	1015	1023	1033	1044	1055	1066	1073	1083
1000	967	980	981	992	1004	1017	1027	1039	1050	1062	1073	1085	1098	1108	1121
1200	985	996	1000	1015	1025	1039	1053	1066	1078	1093	1105	1117	1131	1143	1157
1400	1000	1017	1020	1033	1048	1062	1075	1093	1106	1121	1134	1148	1162	1178	1192
1600	1018	1033	1039	1055	1070	1085	1101	1117	1133	1148	1163	1181	1195	1212	1229
		I	I	I	I		I	I		I	I	I			
Breite Ausfall	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900

Breite	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
Ausfall															
800	1096	1105	1128	1137	1147	1158	1167	1180	1188	1199	1218	1230	1238	1248	1261
1000	1132	1143	1166	1180	1191	1201	1213	1226	1236	1247	1270	1281	1291	1305	1315
1200	1168	1183	1206	1220	1234	1246	1261	1273	1285	1298	1321	1335	1348	1361	1373
1400	1205	1264	1291	1309	1322	1338	1354	1371	1387	1401	1427	1444	1458	1475	1489
1600	1243	1277	1308	1321	1338	1355	1371	1389	1403	1420	1445	1460	1477	1493	1511

Breite Ausfall	4000
800	1271
1000	1325
1200	1387
1400	1503
1600	1526

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic (1-Kanal), weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
SMI Motor S12		Stk	246,80
Fallarm			
Ausfallwinkel 135°	Berechnungsbasis ist der Listenpreis einschl. Stoffmehrpreis	%	8



Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Sonderarmlängen	nächsthöherer Staffelpreis zzgl.	Stk	31,50
Laibungswinkel	für Armmontage	Stk	14,30
Klemmstützen	bis 2600 mm lichte Höhe	Stk	146,10
Klemmstützen	bis 3000 mm lichte Höhe	Stk	167,70
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Fallarmprofil, Eloxal Naturton C0		Stk	4,30
Fallarmprofil, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35		Stk	5,80
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	14,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	40,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	70,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40
Zusatzausstattungen			
Volant	- eingefasst	Stk	19,20
	 in Verbindung mit Markisentuch 		

Minderpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
Bei Kurbel	für Antriebsbehang, Bedienung von außen	Stk	-137,70
Bei Kurbel/Motor	für mechanisch angekuppelten Behang	Stk	-227,60
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-20,00

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10



Schacht-System-Markisen

Schacht-System-Markisen SSM mit easyZIP-Führung

Integrierbar

Bauseitige Bedingungen ideal nutzen: Schacht-Systeme eignen sich für eine unsichtbare Integration in bauseits vorhandene Schächte oder Sturzkästen beziehungsweise sind auch kompatibel mit WAREMA Standardblenden.

Ästhetisch

Perfektes Design bei filigraner Gebäudebauweise: Extrem schlanke Führungsschienen und homogene Flächen ohne Lichtspalt ermöglichen eine besonders ästhetische Fassadengestaltung.

Windstabil

Hohe Windstabilität und perfekte Abdunkelung: Das Reißverschlussprinzip der easyZIP-Führung widersteht Windgeschwindigkeiten bis zu 150 km/h ohne seitlichen Lichtspalt.

Einfach

Vormontiertes System: Die Baugruppen werden zusammengefügt und anschließend in einem Arbeitsschritt über die Führungsschienen befestigt.

Unkompliziert

Optimierte Montage bei getrennten Gewerken: Sonnenschutz kann auch nach Fertigstellung der Fassade montiert werden.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal Bestellhöhe maximal Bestellfläche maximal 4000 mm 4500 mm 18 m²

Hier bestellen

myWAREMA

☑ Art.-Nr. 2047115

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5

Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellhöhe minimal	Bestellfläche maximal
Antriaharrariantan	minima	шалша	IIIaxiiilai	Illimilai	IIIaAIIIIdi
Antriebsvarianten	700				
Basismotor Typ ZM REA	720 mm				
Kurzmotor Typ P5/16-E18					
Kurzmotor Typ P5/16-E18 mit gekürztem Wellenkern	554 mm				
Kasten + Stoffqualitäten					
Größe 100 + Screen		3000 mm	3000 mm	600 mm	9 m²
Größe 100 + Soltis Veozip		3000 mm	3000 mm	600 mm	9 m²
Größe 100 + Soltis 92		3000 mm	3000 mm	600 mm	9 m²
Größe 100 + Twilight		3000 mm	3000 mm	600 mm	9 m²
Größe 100 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2		3000 mm	3000 mm	600 mm	9 m²
Größe 120 + Screen		4000 mm	4500 mm	600 mm	18 m²
Größe 120 + Soltis Veozip		4000 mm	4000 mm	600 mm	16 m²
Größe 120 + Soltis 92		4000 mm	4500 mm	600 mm	18 m²
Größe 120 + Twilight		4000 mm	4000 mm	600 mm	16 m²
Größe 120 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2		3500 mm	4200 mm	600 mm	14,7 m ²
Kasten + Stoffqualitäten +	· Stoffverarbeitung]	'		'
Größe 100 + Acryl + UltraSeam™ / Querverar- beitung		3000 mm	3000 mm	600 mm	9 m²
Größe 100 + Acryl + Längsverarbeitung		3000 mm	2000 mm	600 mm	6 m ²
Größe 120 + Acryl + UltraSeam™ / Querverar- beitung		4000 mm	4500 mm	600 mm	18 m²
Größe 120 + Acryl + Längsverarbeitung		4000 mm	2500 mm	600 mm	10 m²

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Preise Schacht-System-Markisen mit easyZIP-Führung - Größe 100

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,5 m Motorleitung und Steckerkupplung, wahlweise inkl. 2,7 m Motorleitung, ohne Steckerkupplung
- easyZIP-Führung mit einteiliger Führungsschiene (26x46 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Soltis Veozip, Preisgruppe 2
- Revisionsblende
- Endschiene eckig
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	661	677	688	699	711	728	737	746	755	764	773	794	804	813	822
1100	669	686	697	709	720	731	740	757	767	776	786	807	817	827	836
1200	677	694	706	718	730	741	750	761	770	788	798	819	830	840	850
1300	685	697	715	727	739	751	761	771	782	800	810	832	843	853	864

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1400	693	705	718	731	743	755	765	776	793	803	814	836	848	858	869
1500	700	714	727	740	753	765	776	787	804	815	826	848	860	871	882
1600	708	722	735	749	762	775	786	798	815	827	838	861	873	885	896
1700	718	732	746	760	774	787	799	811	829	841	861	884	897	909	921
1800	726	741	755	769	784	797	809	821	840	852	873	897	910	922	935
1900	734	749	764	778	793	807	819	832	851	864	885	909	923	936	948
2000	742	757	772	788	803	817	830	843	863	876	898	922	936	949	962
2100	750	766	781	797	812	827	840	854	874	887	910	934	949	962	976
2200	758	774	790	806	822	837	850	865	878	892	915	940	954	968	982
2300	766	782	799	815	831	847	861	875	889	904	927	952	967	981	996
2400	776	793	810	826	843	859	873	888	903	917	941	966	982	997	1011
2500	784	801	818	835	853	869	884	899	914	929	953	979	995	1010	1025
2600	792	809	827	845	862	879	894	910	925	940	965	991	1008	1023	1039
2700	800	818	836	854	872	889	904	921	936	959	984	1011	1028	1044	1060
2800	808	826	844	863	881	899	915	931	947	971	996	1024	1041	1058	1074
2900	822	841	860	879	898	916	932	949	966	983	1008	1036	1054	1071	1088
3000	830	849	869	888	907	926	943	960	977	994	1020	1049	1067	1084	1101

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1000	832	875	884	893	907	916
1100	846	889	899	908	923	933
1200	860	904	914	924	939	949
1300	874	919	929	939	955	965
1400	880	924	934	945	961	972
1500	894	938	949	960	977	988
1600	908	953	964	976	993	1004
1700	933	979	990	1002	1020	1031
1800	947	993	1005	1018	1035	1048
1900	961	1008	1020	1033	1051	1064
2000	976	1022	1035	1048	1067	1080
2100	990	1037	1050	1064	1083	1096
2200	996	1043	1057	1071	1090	1110
2300	1010	1058	1072	1086	1112	1126
2400	1026	1074	1089	1103	1130	1144
2500	1040	1089	1104	1119	1145	1160
2600	1054	1103	1118	1143	1170	1185
2700	1077	1126	1142	1158	1186	1202
2800	1091	1141	1157	1173	1202	1218
2900	1105	1155	1172	1189	1230	1247
3000	1119	1170	1187	1204	1246	1263



Mehrpreislisten

Befestigung mit Führungsschienenhaltern (Abstandsmontage)

Höhe	
2000	91,90
3000	136,80
4000	182,60
5000	229,70
6000	276,80

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	7,90
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	21,70
SMI Motor S18		Stk	201,90
Kurzmotor Typ P5/16-E18		Stk	66,90
Wellenkern, gekürzt		Stk	23,70
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Revisionsblende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	8,00
Revisionsblende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	10,20
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	26,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Bronze/ Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	33,40
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschiene 26x56	Preisbasis = Bestellhöhe	m	9,60
Führungsschiene 26x66	Preisbasis = Bestellhöhe	m	12,00
Führungsschiene 26x76	Preisbasis = Bestellhöhe	m	14,30
Führungsschiene 26x86	Preisbasis = Bestellhöhe	m	16,80
Führungsschiene 26x96	Preisbasis = Bestellhöhe	m	19,10
Unterfütterung 26x20	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Einputzbare easyZIP-Führungsschiene	mit zusätzlicher Kammer für Revision bei easyZIP- Führung	m	19,10
Tiefe Linksroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Tiefe Rechtsroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	50,30
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Führungsschienen Verlängerung	Führungsschienen Verlängerung Einputzbare easyZIP-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene		36,00
Führungsschienen Verlängerung	Tiefe Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	41,90
Trennschnitt		Stk	5,20
Clipprofil			
Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau	Clipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe	m	5,60
Endschiene			
Dichtungskeder für eckige Endschiene	Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage.	m	6,00
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	27,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m ²	42,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40
Sicherheitssysteme			
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	339,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	452,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 2x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	543,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH einfach	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	418,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 2x MSCH einfach	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	486,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH einfach und 1x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	520,00
VisioNeo Glaskantenschutz pulverbeschichtet	Gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	12,40
Minderpreise			
Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-3,00
Artikel			
Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme	0004000	011	100.50
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50

WMS Wandsender basic silber

WMS Handsender plus

WMS Wandsender plus

WMS Handsender comfort

WMS Wandsender basic anthrazit

2003494

1002964

2031130

2016193

1002767

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

112,90

112,90

135,70

135,70

153,80

	_
	- 4
	7
Ġ	ĕ
70	÷
65	- 6
20	=

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

Preise Schacht-System-Markisen mit easyZIP-Führung - Größe 120

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,5 m Motorleitung und Steckerkupplung, wahlweise inkl. 2,7 m Motorleitung, ohne Steckerkupplung
- easyZIP-Führung mit einteiliger Führungsschiene (26x46 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Soltis Veozip, Preisgruppe 2
- Revisionsblende
- Endschiene eckig
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	727	739	751	768	780	792	802	811	821	831	840	862	873	883	893
1100	736	748	760	778	791	803	813	823	833	843	853	875	887	897	907
1200	744	757	770	788	801	813	824	835	845	856	866	889	901	911	922
1300	753	766	779	792	811	824	835	846	857	868	879	902	915	926	937
1400	761	775	788	802	816	829	840	851	869	881	892	915	928	940	951
1500	770	784	798	812	826	840	851	863	875	886	898	922	935	947	959
1600	778	793	807	822	836	850	862	875	887	899	911	935	949	961	973
1700	789	804	819	834	849	863	876	888	901	914	935	960	974	987	999
1800	798	813	828	844	859	874	887	900	913	926	948	973	988	1001	1014
1900	806	822	838	853	869	884	898	911	925	938	961	986	1002	1015	1028
2000	815	831	847	863	879	895	909	923	937	951	974	1000	1015	1029	1043
2100	823	840	856	873	890	906	920	934	949	963	987	1013	1029	1043	1058
2200	832	849	866	883	900	916	931	946	961	975	999	1026	1043	1057	1072
2300	840	858	875	893	910	927	942	957	973	988	1012	1039	1056	1071	1093
2400	851	869	887	905	923	940	956	971	987	1002	1027	1055	1072	1094	1110
2500	860	878	896	915	933	951	967	983	999	1015	1040	1068	1086	1108	1124
2600	868	887	906	924	943	961	978	994	1011	1027	1053	1081	1106	1123	1139
2700	877	896	915	934	953	972	989	1006	1023	1040	1066	1094	1120	1137	1153
2800	885	905	924	944	964	983	1000	1017	1035	1052	1079	1114	1133	1151	1168
2900	894	914	934	954	974	993	1011	1029	1047	1064	1091	1127	1147	1165	1183
3000	902	923	943	964	984	1004	1022	1040	1059	1077	1111	1141	1161	1179	1197
3100	913	934	955	976	997	1017	1036	1054	1073	1091	1126	1156	1177	1195	1214
3200	922	943	964	985	1007	1028	1047	1066	1085	1104	1139	1169	1190	1209	1228
3300	930	952	974	995	1017	1038	1058	1077	1097	1123	1151	1183	1204	1223	1243
3400	939	961	983	1005	1027	1049	1069	1089	1109	1135	1164	1196	1218	1238	1257
3500	947	970	992	1015	1038	1060	1080	1100	1127	1147	1177	1209	1231	1252	1272
3600	956	979	1002	1025	1048	1070	1091	1112	1139	1160	1190	1222	1245	1266	1286
3700	964	988	1011	1035	1058	1081	1102	1123	1151	1172	1212	1245	1268	1289	1310
3800	975	999	1023	1047	1071	1094	1116	1144	1165	1187	1227	1260	1284	1305	1327
3900	991	1008	1032	1056	1089	1113	1135	1164	1186	1208	1249	1283	1298	1320	1342
4000	999	1024	1042	1066	1099	1124	1146	1175	1198	1221	1262	1296	1311	1334	1356

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
4100	1008	1033	1051	1076	1109	1134	1157	1187	1210	1233	1275	1310	1335	1358	1381
4200	1017	1042	1068	1094	1120	1145	1175	1199	1222	1245	1288	1323	1348	1372	1395
4300	1025	1051	1078	1104	1130	1156	1186	1210	1234	1258	1301	1336	1362	1386	1410
4400	1049	1076	1103	1130	1157	1184	1215	1240	1264	1289	1333	1369	1396	1421	1445
4500	1060	1087	1115	1142	1170	1197	1229	1254	1279	1304	1348	1385	1412	1437	1463
Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
1000	902	948	957	981	1004	1014	1024	1034	1048	1058	1068	1079	1094	1104	1114
1100	917	963	973	990	1006	1017	1027	1037	1052	1062	1072	1084	1115	1125	1135
1200	933	979	996	1006	1023	1034	1044	1055	1070	1081	1091	1104	1119	1129	1156
1300	948	1001	1012	1023	1040	1051	1062	1073	1089	1100	1110	1123	1139	1150	1161
1400	963	1016	1028	1039	1057	1068	1080	1091	1107	1118	1130	1143	1159	1171	1182
1500	971	1024	1036	1048	1066	1085	1097	1109	1126	1137	1149	1163	1179	1191	1203
1600	985	1039	1052	1064	1082	1095	1107	1119	1136	1148	1160	1174	1191	1212	1224
1700	1012	1066	1079	1092	1111	1123	1136	1148	1166	1178	1191	1205	1223	1244	1257
1800	1027	1082	1095	1108	1127	1140	1153	1166	1184	1197	1210	1225	1243	1256	1269
1900	1042	1097	1111	1124	1144	1157	1171	1184	1202	1216	1229	1245	1263	1286	1299
2000	1057	1113	1126	1140	1161	1175	1188	1202	1221	1235	1249	1264	1292	1306	1320
2100	1078	1128	1142	1157	1177	1192	1206	1220	1239	1253	1268	1284	1312	1327	1341
2200	1093	1143	1158	1173	1194	1209	1223	1238	1258	1272	1287	1304	1332	1347	1362
2300	1108	1159	1174	1189	1211	1226	1241	1256	1276	1291	1306	1323	1353	1368	1383
2400	1126	1176	1192	1207	1230	1245	1261	1276	1297	1312	1328	1345	1375	1391	1406
2500	1140	1192	1208	1224	1246	1262	1278	1294	1315	1331	1347	1365	1395	1411	1427
2600	1155	1207	1223	1240	1263	1279	1296	1312	1333	1350	1366	1394	1415	1432	1448
2700	1170	1222	1239	1256	1280	1296	1313	1330	1352	1368	1385	1414	1435	1452	1469
2800	1185	1238	1255	1272	1296	1313	1331	1348	1370	1387	1414	1433	1455	1473	1490
2900	1200	1253	1271	1289	1313	1331	1348	1366	1388	1416	1433	1453	1475	1493	1511
3000	1215	1269	1287	1305	1329	1348	1366	1384	1416	1434	1453	1473	1495	1525	1543
3100	1232	1286	1305	1323	1348	1367	1386	1404	1437	1456	1474	1495	1518	1548	1566
3200	1247	1302	1321	1340	1365	1384	1403	1422	1455	1474	1493	1514	1538	1568	1587
3300	1262	1317	1336	1356	1382	1401	1421	1440	1474	1493	1513	1534	1558	1589	1609
3400	1277	1332	1352	1372	1398	1418	1438	1458	1492	1512	1543	1565	1590	1610	1630
3500	1292	1348	1368	1388	1415	1435	1456	1476	1510	1542	1562	1585	1610	1630	1651
3600	1307	1363	1384	1404	1432	1452	1484	1505	1540	1561	1582	1605	1630	1651	1696
3700	1331	1388	1409	1430	1458	1479	1511	1542	1568	1589	1611	1634	1660	1706	1727
3800	1349	1405	1427	1449	1477	1498	1531	1562	1589	1610	1632	1656	1682	1729	1751
3900	1364	1421	1443	1465	1493	1515	1558	1580	1607	1629	1652	1676	1727	1750	1772
4000	1379	1436	1459	1492	1521	1544	1576	1598	1626	1648	1671	1695	1748	1771	1794

		2
		d
J.		U
(3)	ľ	5
S	ľ	Z
a	١.	
\mathbf{m}	i	2

Fenster-System-Markisen

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
4100	1404	1462	1485	1508	1538	1570	1594	1617	1644	1667	1715	1740	1768	1792	1815
4200	1419	1478	1501	1525	1555	1588	1611	1658	1687	1711	1735	1760	1789	1813	1836
4300	1434	1493	1517	1541	1581	1628	1653	1677	1706	1730	1754	1780	1809	1834	1858
4400	1470	1531	1555	1580	1621	1646	1670	1695	1725	1749	1774	1800	1830	1855	1879
4500	1488	1549	1574	1599	1640	1666	1691	1716	1746	1771	1796	1823	1853	1878	1903

Höhe 1000 1123 1100 1145 1200 1167 1300 1172	
1100 1145 1200 1167	
1200 1167	
1170	-
1300 1172	
	_
1400 1193	
1500 1215	_
1600 1236	
1700 1270	
1800 1291	
1900 1313	
2000 1334	
2100 1355	
2200 1377	_
2300 1398	
2400 1422	
2500 1443	
2600 1464	
2700 1486	,
2800 1507	
2900 1529	1
3000 1561	
3100 1585	
3200 1607	
3300 1628	,
3400 1650	
3500 1671	
3600 1717	
3700 1749	1
3800 1773	
3900 1795	
4000 1817	
4100 1838	
4200 1860	
4300 1882	
4400 1904	
4500 1928	

Mehrpreislisten

Befestigung mit Führungsschienenhaltern (Abstandsmontage)

Höhe	
2000	91,90
3000	136,80
4000	182,60
5000	229,70
6000	276,80

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	7,90
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	21,70
SMI Motor S18		Stk	201,90
Kurzmotor Typ P5/16-E18		Stk	66,90
Wellenkern, gekürzt		Stk	23,70
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Revisionsblende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	8,00
Revisionsblende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	10,20
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	26,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Bronze/ Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	33,40
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschiene 26x56	Preisbasis = Bestellhöhe	m	9,60
Führungsschiene 26x66	Preisbasis = Bestellhöhe	m	12,00
Führungsschiene 26x76	Preisbasis = Bestellhöhe	m	14,30
Führungsschiene 26x86	Preisbasis = Bestellhöhe	m	16,80
Führungsschiene 26x96	Preisbasis = Bestellhöhe	m	19,10
Unterfütterung 26x20	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80

Pozoiohnung	Droinlista Danahraihuma	Einhait	Droio
Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Einputzbare easyZIP-Führungsschiene	mit zusätzlicher Kammer für Revision bei easyZIP- Führung	m	19,10
Tiefe Linksroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Tiefe Rechtsroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	50,30
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Führungsschienen Verlängerung	Einputzbare easyZIP-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	36,00
Führungsschienen Verlängerung	Tiefe Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	41,90
Trennschnitt		Stk	5,20
Clipprofil			
Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau	Clipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe	m	5,60
Endschiene			
Dichtungskeder für eckige Endschiene	Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage.	m	6,00
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m ²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	27,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m ²	42,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m ²	5,40
Sicherheitssysteme			
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	339,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	452,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 2x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	543,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH einfach	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	418,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 2x MSCH einfach	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	486,00
Führungsprofil Absturzsicherung VisioNeo mit 1x MSCH einfach und 1x MSCH doppelt	In Kombination mit einem Trägerprodukt (Mehrpreis auf den Listenpreis des Trägerprodukts)	Stk	520,00
VisioNeo Glaskantenschutz pulverbeschichtet	Gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	12,40

Minderpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-3,00

Artikel

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

182 www.warema.de



Schacht-System-Markisen

Schacht-System-Markisen SSM mit Schienenführung

Integrierbar

Bauseitige Bedingungen ideal nutzen: Schacht-Systeme eignen sich für eine unsichtbare Integration in bauseits vorhandene Schächte oder Sturzkästen beziehungsweise sind auch kompatibel mit WAREMA Standardblenden.

Effektiv

Effektive und stilvolle Gebäudeverschattung mit bewährter Führung: Schacht-System-Markisen sind ein witterungsbeständiges außenliegendes Sonnenschutzsystem mit textiler Bespannung, die auf einer Welle auf- und abgewickelt und seitlich in einer Schiene geführt wird.

Bewährt

Hohe Windstabilität und Funktionssicherheit: Die seitliche Schienenführung sorgt bei Wind für Stabilität und einen sicheren Lauf der Bespannung.

Unkompliziert

Optimierte Montage bei getrennten Gewerken: Sonnenschutz kann auch nach Fertigstellung der Fassade montiert werden.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal Bestellhöhe maximal Bestellfläche maximal 4000 mm 4000 mm 12 m²

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2047114

WAREMA Tools

- ☑ Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal
Kasten + Stoffqualitäten				
Größe 100 + Screen	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²
Größe 100 + Soltis 92	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²
Größe 100 + Twilight	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m ²
Größe 100 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²
Größe 120 + Screen	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²
Größe 120 + Soltis 92	750 mm	3500 mm	4000 mm	12 m ²
Größe 120 + Twilight	750 mm	4000 mm	4000 mm	12 m ²
Größe 120 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2	750 mm	3500 mm	4000 mm	12 m ²
Kasten + Stoffqualitäten +	Stoffverarbeitung	<u>'</u>		'
Größe 100 + Acryl + UltraSeam™	750 mm	3000 mm	3000 mm	9 m²
Größe 100 + Acryl + Nähen / Kleben (Überlap- pend)	750 mm	3000 mm	2000 mm	6 m ²
Größe 120 + Acryl + UltraSeam™	750 mm	4000 mm	4000 mm	12 m ²
Größe 120 + Acryl + Nähen / Kleben (Überlap- pend)	750 mm	4000 mm	2500 mm	10 m²

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Preise Schacht-System-Markisen mit Schienenführung - Größe 100

Grundpreise

Baugrenzwerte

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,4 m Motorleitung und Steckerkupplung, wahlweise inkl. 2,7 m Motorleitung, ohne Steckerkupplung
- einteilige Führungsschiene (26x46 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Revisionsblende
- Endschiene eckig oder rund klein
- Befestigungsmaterial

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
Höhe															
1000	570	586	596	606	617	634	645	655	666	676	686	710	721	730	739
1100	577	593	604	614	625	637	648	665	676	687	698	722	733	742	752
1200	583	600	611	622	633	646	657	668	680	697	709	733	745	755	765
1300	590	603	619	630	642	655	666	678	690	708	720	745	757	767	778
1400	597	610	622	634	645	659	671	683	700	712	724	749	761	772	783
1500	603	617	629	641	654	667	680	692	710	722	735	760	773	784	796
1600	610	624	637	649	662	676	689	702	720	733	746	772	785	797	809
1700	619	633	646	660	673	687	700	714	733	746	759	786	799	811	824
1800	625	640	654	668	681	696	710	724	743	756	770	797	811	824	836
1900	632	647	661	675	690	705	719	733	753	767	781	808	823	836	849
2000	639	654	669	683	698	714	728	743	763	778	802	829	844	858	871
2100	645	662	676	691	706	722	737	753	773	788	813	841	856	870	884

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
2200	652	669	684	699	715	731	747	762	778	793	818	846	861	876	890
2300	659	676	691	707	723	740	756	772	788	803	828	857	873	888	903
2400	668	685	701	717	734	751	767	784	800	816	842	871	887	902	918
2500	674	692	709	725	742	760	776	793	810	827	853	882	899	915	930
2600	681	699	716	733	750	769	786	803	820	837	864	894	911	927	943
2700	688	706	724	741	759	777	795	813	830	854	881	912	929	946	963
2800	694	713	731	749	767	786	804	822	840	864	892	923	941	958	975
2900	706	726	744	763	781	801	819	838	857	875	903	934	953	971	988
3000	713	733	752	771	790	810	829	848	867	886	914	946	965	983	1001

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1000	749	759	768	778	788	798
1100	762	773	782	792	803	813
1200	776	786	797	807	818	829
1300	789	800	811	821	833	844
1400	795	806	817	828	840	851
1500	808	820	831	842	855	866
1600	821	833	845	857	870	882
1700	836	849	861	874	887	899
1800	849	863	875	888	902	915
1900	863	876	889	902	917	930
2000	885	899	913	926	941	955
2100	898	913	927	941	956	970
2200	905	920	934	948	964	1026
2300	918	933	948	963	1026	1041
2400	933	949	964	979	1043	1059
2500	946	962	978	994	1058	1074
2600	959	976	992	1015	1081	1097
2700	980	997	1013	1030	1096	1112
2800	993	1010	1027	1044	1111	1128
2900	1006	1024	1041	1059	1137	1154
3000	1019	1037	1055	1073	1152	1170

Mehrpreislisten

Befestigung mit Führungsschienenhaltern (Abstandsmontage)

Höhe	
2300	91,90
4000	136,80



Minderpreislisten

Entfallende Revisionsblende

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
	-47,10	-48,00	-48,00	-48,90	-50,70	-52,60	-52,60	-53,50	-54,30	-54,30	-64,30	-64,30	-65,20	-66,20	-67,10
Breite	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900

Breite 4000 -78,70

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	7,90
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	21,70
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Revisionsblende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	8,00
Revisionsblende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	10,20
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	26,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Bronze/ Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	33,40
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschiene 26x56	Preisbasis = Bestellhöhe	m	9,60
Führungsschiene 26x66	Preisbasis = Bestellhöhe	m	12,00
Führungsschiene 26x76	Preisbasis = Bestellhöhe	m	14,30
Führungsschiene 26x86	Preisbasis = Bestellhöhe	m	16,80
Führungsschiene 26x96	Preisbasis = Bestellhöhe	m	19,10

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Unterfütterung 26x20	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Tiefe Linksroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Tiefe Rechtsroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	50,30
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Führungsschienen Verlängerung	Tiefe Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	41,90
Trennschnitt		Stk	5,20
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40

Minderpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m ²	-10,00

Artikel

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10

Preise Schacht-System-Markisen mit Schienenführung - Größe 120

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,4 m Motorleitung und Steckerkupplung, wahlweise inkl. 2,7 m Motorleitung, ohne Steckerkupplung
- einteilige Führungsschiene (26x46 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Revisionsblende
- Endschiene eckig oder rund groß
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	621	636	647	666	677	689	703	715	729	740	751	779	792	803	814
1100	628	644	655	674	686	699	713	725	740	751	763	791	804	816	827
1200	635	651	663	683	695	708	723	735	750	762	774	803	816	828	840
1300	642	658	671	686	703	717	733	746	761	773	786	815	829	841	854
1400	649	666	679	694	707	721	737	750	772	785	797	827	841	854	867

1500	030	073	007	700	7 10	701	141	701	111	130	000	000	040	001	074
1600	663	681	694	711	725	740	757	771	787	801	815	845	860	874	888
1700	672	690	705	722	736	751	769	783	800	815	838	869	885	899	913
1800	679	698	713	730	745	761	778	793	811	826	850	881	897	912	926
1900	686	705	720	738	754	770	788	803	822	837	861	893	909	925	940
2000	693	713	728	747	762	779	798	814	832	848	873	905	922	937	953
2100	700	720	736	755	771	788	807	824	843	859	884	917	934	950	966
2200	707	728	744	763	780	798	817	834	853	870	896	929	947	963	979
2300	714	735	752	772	789	807	827	844	864	881	907	941	959	976	993
2400	723	745	762	782	800	818	839	856	877	894	921	955	974	991	1008
2500	730	752	770	791	809	828	848	866	887	905	933	967	986	1004	1022
2600	737	760	778	799	817	837	858	877	898	916	944	979	998	1017	1035
2700	744	767	786	807	826	846	868	887	908	927	955	991	1011	1029	1048
2800	751	774	794	816	835	855	877 887	897	919	938	967	1003	1023	1042	1061
2900	758	782 789	801	824	844	864	897	907	930	949	978	1015	1035		1075
3000	765 774	799	820	832	852 863	874 885	909	917	940	960	990	1027	1046	1068	1088
3100	781	807	827	851	872	894	918	930	964	984	1004	1053	1003	1003	1167
3200	788	814	835	860	881	904	928	950	974	995	1013	1065	1073	1109	1180
3400	795	821	843	868	890	913	938	960	985	1007	1038	1077	1100	1172	1193
3500	802	829	851	876	899	922	947	970	995	1018	1050	1088	1162	1184	1207
3600	809	836	859	885	907	931	957	980	1006	1029	1061	1100	1174	1197	1220
3700	816	844	867	893	916	941	967	990	1016	1040	1082	1172	1197	1220	1243
3800	826	853	877	904	927	952	979	1003	1029	1053	1096	1187	1211	1235	1259
0000					_										
3900	838	861	885	912	943	968	995	1020	1047	1071	1166	1207	1224	1248	1272
3900 4000	838 845	861 874	885 893	912 920	943 951	968 977	995	1020	1047	1071	1166	1207 1219	1224 1236	1248 1261	1272 1285
3900 4000															
4000 Breite	845	874	893	920	951	977	1005	1030	1058	1082	1177	1219	1236	1261	1285
4000 Breite Höhe	845 2500	874 2600	893 2700	920 2800	951 2900	977 3000	1005 3100	1030 3200	1058 3300	1082 3400	1177 3500	1219 3600	1236 3700	1261 3800	1285 3900
4000 Breite Höhe	845 2500 825	874 2600 837	893 2700 848	920 2800 871	951 2900 883	977 3000 895	1005 3100 910	1030 3200 922	1058 3300 933	1082 3400 945	1177 3500 956	1219 3600 968	1236 3700 980	1261 3800 991	1285 3900
4000 Breite Höhe 1000 1100	845 2500 825 839	874 2600 837 851	893 2700 848 863	920 2800 871 874	951 2900 883 887	977 3000 895 899	1005 3100 910 914	1030 3200 922 926	1058 3300 933 938	1082 3400 945 949	1177 3500 956 961	1219 3600 968 974	1236 3700 980 999	1261 3800 991 1011	1285 3900 1002 1023
4000 Breite Höhe 1000 1100	845 2500 825 839 853	874 2600 837 851 865	893 2700 848 863 877	920 2800 871 874 889	951 2900 883 887 903	977 3000 895 899 915	1005 3100 910 914 931	1030 3200 922 926 943	1058 3300 933 938 955	1082 3400 945 949 967	1177 3500 956 961 979	1219 3600 968 974 993	1236 3700 980 999 1005	1261 3800 991 1011 1017	1285 3900 1002 1023 1043
4000 Breite Höhe 1000 1100 1200 1300	845 2500 825 839 853 867	874 2600 837 851 865 880	893 2700 848 863 877 892	920 2800 871 874 889 904	951 2900 883 887 903 918	977 3000 895 899 915 931	1005 3100 910 914 931 947	1030 3200 922 926 943 960	1058 3300 933 938 955 973	1082 3400 945 949 967 985	1177 3500 956 961 979 998	1219 3600 968 974 993 1011	1236 3700 980 999 1005 1024	1261 3800 991 1011 1017 1036	1285 3900 1002 1023 1043 1049
4000 Breite Höhe 1000 1100 1200 1300 1400	845 2500 825 839 853 867 880	874 2600 837 851 865 880 894	893 2700 848 863 877 892 907	920 2800 871 874 889 904 920	951 2900 883 887 903 918 934	977 3000 895 899 915 931 947	1005 3100 910 914 931 947 964	1030 3200 922 926 943 960 977	1058 3300 933 938 955 973 990	1082 3400 945 949 967 985 1003	1177 3500 956 961 979 998 1016	1219 3600 968 974 993 1011 1030	1236 3700 980 999 1005 1024 1043	1261 3800 991 1011 1017 1036 1056	1285 3900 1002 1023 1043 1049 1069
4000 Breite Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500	845 2500 825 839 853 867 880 888	874 2600 837 851 865 880 894 902	893 2700 848 863 877 892 907 915	920 2800 871 874 889 904 920 928	951 2900 883 887 903 918 934 943	977 3000 895 899 915 931 947 963	1005 3100 910 914 931 947 964 980	1030 3200 922 926 943 960 977 994	1058 3300 933 938 955 973 990 1008	1082 3400 945 949 967 985 1003 1021	1177 3500 956 961 979 998 1016 1034	1219 3600 968 974 993 1011 1030 1049	1236 3700 980 999 1005 1024 1043 1062	1261 3800 991 1011 1017 1036 1056 1076	1285 3900 1002 1023 1043 1049 1069 1089
4000 Breite Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600	845 2500 825 839 853 867 880 888 902	874 2600 837 851 865 880 894 902 916	893 2700 848 863 877 892 907 915 930	920 2800 871 874 889 904 920 928 943	951 2900 883 887 903 918 934 943 958	977 3000 895 899 915 931 947 963 972	1005 3100 910 914 931 947 964 980 990 1019 1035	1030 3200 922 926 943 960 977 994 1004	1058 3300 933 938 955 973 990 1008 1018	1082 3400 945 949 967 985 1003 1021 1032	1177 3500 956 961 979 998 1016 1034 1045	1219 3600 968 974 993 1011 1030 1049 1060	1236 3700 980 999 1005 1024 1043 1062 1074	1261 3800 991 1011 1017 1036 1056 1076 1095	1285 3900 1002 1023 1043 1049 1069 1089 1109
Höhe Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	845 2500 825 839 853 867 880 888 902 928	874 2600 837 851 865 880 894 902 916 942	893 2700 848 863 877 892 907 915 930 956	920 2800 871 874 889 904 920 928 943 971	951 2900 883 887 903 918 934 943 958 986	977 3000 895 899 915 931 947 963 972 1000	1005 3100 910 914 931 947 964 980 990 1019	1030 3200 922 926 943 960 977 994 1004 1033	1058 3300 933 938 955 973 990 1008 1018 1047	1082 3400 945 949 967 985 1003 1021 1032 1062 1079 1097	1177 3500 956 961 979 998 1016 1034 1045 1076 1094 1112	1219 3600 968 974 993 1011 1030 1049 1060 1091	1236 3700 980 999 1005 1024 1043 1062 1074 1105	1261 3800 991 1011 1017 1036 1056 1076 1095 1127	1285 3900 1002 1023 1043 1049 1069 1089 1109 1142 1154 1174
4000 Breite Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800	845 825 839 853 867 880 888 902 928 941	874 2600 837 851 865 880 894 902 916 942 956	893 2700 848 863 877 892 907 915 930 956 971	920 871 874 889 904 920 928 943 971 986	951 2900 883 887 903 918 934 943 958 986 1001	977 3000 895 899 915 931 947 963 972 1000 1016	1005 3100 910 914 931 947 964 980 990 1019 1035	1030 3200 922 926 943 960 977 994 1004 1033 1050	1058 3300 933 938 955 973 990 1008 1018 1047 1065	1082 3400 945 949 967 985 1003 1021 1032 1062 1079	956 961 979 998 1016 1034 1045 1076 1094	1219 3600 968 974 993 1011 1030 1049 1060 1091 1110	1236 3700 980 999 1005 1024 1043 1062 1074 1105 1124 1143 1163	1261 3800 991 1011 1017 1036 1056 1076 1095 1127 1139	1285 3900 1002 1023 1043 1049 1069 1109 1142 1154
4000 Breite Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900	845 2500 825 839 853 867 880 888 902 928 941 955 969 982	874 2600 837 851 865 880 894 902 916 942 956 971 985 999	893 2700 848 863 877 892 907 915 930 956 971 986 1000 1015	920 871 874 889 904 920 928 943 971 986 1001 1016 1031	951 2900 883 887 903 918 934 943 958 986 1001 1017 1032 1048	977 3000 895 899 915 931 947 963 972 1000 1016 1032 1048 1064	1005 3100 910 914 931 947 964 980 990 1019 1035 1051 1068 1084	1030 3200 922 926 943 960 977 994 1004 1033 1050 1066 1083 1100	1058 3300 933 938 955 973 990 1008 1018 1047 1065 1082 1099 1117	1082 3400 945 949 967 985 1003 1021 1032 1062 1079 1115 1132	1177 3500 956 961 979 998 1016 1034 1045 1076 1094 1112 1130 1148	1219 3600 968 974 993 1011 1030 1049 1060 1091 1110 1128 1147 1166	1236 3700 980 999 1005 1024 1043 1062 1074 1105 1124 1143 1163 1232	1261 3800 991 1011 1017 1036 1056 1076 1095 1127 1139 1178 1248	1285 3900 1002 1023 1043 1049 1069 1109 1142 1154 1174 1244 1264
4000 Breite Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200	845 825 839 853 867 880 888 902 928 941 955 969 982 996	874 2600 837 851 865 880 894 902 916 942 956 971 985 999 1013	893 2700 848 863 877 892 907 915 930 956 971 986 1000 1015 1029	920 871 874 889 904 920 928 943 971 986 1001 1016 1031 1046	951 2900 883 887 903 918 934 943 958 986 1001 1017 1032 1048 1063	977 3000 895 899 915 931 947 963 972 1000 1016 1032 1048 1064 1080	910 914 931 947 964 980 990 1019 1035 1051 1068 1084 1101	1030 3200 922 926 943 960 977 994 1004 1033 1050 1066 1083 1100 1117	1058 3300 933 938 955 973 990 1008 1018 1047 1065 1082 1099 1117 1134	1082 3400 945 949 967 985 1003 1021 1032 1062 1079 1097 1115 1132 1150	1177 3500 956 961 979 998 1016 1034 1076 1094 1112 1130 1148 1217	1219 3600 968 974 993 1011 1030 1049 1060 1091 1110 1128 1147 1166 1234	1236 3700 980 999 1005 1024 1043 1062 1074 1105 1124 1143 1163 1232 1251	1261 3800 991 1011 1017 1036 1056 1076 1127 1139 1159 1178 1248 1267	1285 3900 1002 1023 1043 1049 1069 1109 1142 1154 1174 1244 1264 1284
4000 Breite Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2300	845 2500 825 839 853 867 880 888 902 928 941 955 969 982 996 1010	874 2600 837 851 865 880 894 902 916 942 956 971 985 999 1013 1027	893 2700 848 863 877 892 907 915 930 956 971 986 1000 1015 1029 1044	920 871 874 889 904 920 928 943 971 986 1001 1016 1031 1046 1061	951 2900 883 887 903 918 934 943 958 986 1001 1017 1032 1048 1063 1079	977 3000 895 899 915 931 947 963 972 1000 1016 1032 1048 1064 1080 1096	1005 3100 910 914 931 947 964 980 990 1019 1035 1051 1068 1084 1101 1117	1030 922 926 943 960 977 994 1004 1033 1050 1066 1083 1100 1117 1134	1058 3300 933 938 955 973 990 1008 1018 1047 1065 1082 1099 1117 1134 1151	1082 3400 945 949 967 985 1003 1021 1032 1062 1079 1115 1132 1150 1218	1177 3500 956 961 979 998 1016 1034 1045 1076 1094 1112 1130 1148 1217 1235	1219 3600 968 974 993 1011 1030 1049 1060 1091 1110 1128 1147 1166 1234 1253	1236 3700 980 999 1005 1024 1043 1062 1074 1105 1124 1143 1163 1232 1251 1270	1261 3800 991 1011 1017 1036 1056 1076 1095 1127 1139 1159 1178 1248 1267 1287	1285 3900 1002 1023 1043 1049 1069 1109 1142 1154 1174 1264 1284 1304
4000 Breite Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2100 2200 2300 2400	845 2500 825 839 853 867 880 888 902 928 941 955 969 982 996 1010 1026	874 2600 837 851 865 880 894 902 916 942 956 971 985 999 1013 1027 1044	893 2700 848 863 877 892 907 915 930 956 971 986 1000 1015 1029 1044 1061	920 871 874 889 904 920 928 943 971 986 1001 1016 1031 1046 1061 1078	951 2900 883 887 903 918 934 943 958 986 1001 1017 1032 1048 1063 1079 1097	977 3000 895 899 915 931 947 963 972 1000 1016 1032 1048 1064 1080 1096 1114	1005 3100 910 914 931 947 964 980 990 1019 1035 1051 1068 1084 1101 1117 1136	1030 3200 922 926 943 960 977 994 1004 1033 1050 1066 1083 1100 1117 1134 1203	1058 3300 933 938 955 973 990 1008 1018 1047 1065 1082 1099 1117 1134 1151 1221	1082 3400 945 949 967 985 1003 1021 1032 1062 1079 1115 1132 1150 1218 1238	1177 3500 956 961 979 998 1016 1034 1045 1076 1094 1112 1130 1148 1217 1235 1256	1219 3600 968 974 993 1011 1030 1049 1060 1091 1110 1128 1147 1166 1234 1253 1274	1236 3700 980 999 1005 1024 1043 1062 1074 1105 1124 1143 1163 1232 1251 1270 1291	1261 3800 991 1011 1017 1036 1056 1076 1095 1127 1139 1159 1178 1248 1267 1287 1309	1285 3900 1002 1023 1043 1049 1069 1109 1142 1154 1174 1244 1264 1284 1304
4000 Breite Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500	845 2500 825 839 853 867 880 888 902 928 941 955 969 982 996 1010 1026 1040	874 2600 837 851 865 880 894 902 916 942 956 971 985 999 1013 1027 1044 1058	893 2700 848 863 877 892 907 915 930 956 971 986 1000 1015 1029 1044 1061 1076	920 871 874 889 904 920 928 943 971 986 1001 1016 1031 1046 1061 1078 1093	951 2900 883 887 903 918 934 943 958 986 1001 1017 1032 1048 1063 1079 1112	977 3000 895 899 915 931 947 963 972 1000 1016 1032 1048 1064 1080 1096 1114 1130	1005 3100 910 914 931 947 964 980 990 1019 1035 1051 1068 1084 1101 1117 1136 1202	1030 922 926 943 960 977 994 1004 1033 1050 1066 1083 1100 1117 1134 1203 1220	1058 3300 933 938 955 973 990 1008 1018 1047 1065 1082 1099 1117 1134 1151 1221 1238	1082 3400 945 949 967 985 1003 1021 1032 1062 1079 1115 1132 1150 1218 1238 1256	1177 3500 956 961 979 998 1016 1034 1045 1076 1094 1112 1130 1148 1217 1235 1256 1274	1219 3600 968 974 993 1011 1030 1049 1060 1110 1128 1147 1166 1234 1253 1274 1293	1236 3700 980 999 1005 1024 1043 1062 1174 1163 1163 1232 1251 1270 1291 1311	1261 3800 991 1011 1017 1036 1056 1076 1127 1139 1159 1178 1248 1267 1287 1309 1328	1285 3900 1002 1023 1043 1049 1069 1109 1142 1154 1174 1264 1284 1304 1326 1346
4000 Breite Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600	845 2500 825 839 853 867 880 888 902 928 941 955 969 982 996 1010 1026 1040 1053	874 2600 837 851 865 880 894 902 916 942 956 971 985 999 1013 1027 1044 1058 1072	893 2700 848 863 877 892 907 915 930 956 971 986 1000 1015 1029 1044 1061 1076 1090	920 871 874 889 904 920 928 943 971 986 1001 1016 1031 1046 1061 1078 1093 1108	951 2900 883 887 903 918 934 943 958 986 1001 1017 1032 1048 1063 1079 1112 1128	977 3000 895 899 915 931 947 963 972 1000 1016 1032 1048 1064 1080 1096 1114 1130 1196	1005 3100 910 914 931 947 964 980 990 1019 1035 1051 1068 1084 1101 1117 1136 1202 1219	1030 3200 922 926 943 960 977 994 1004 1033 1050 1066 1083 1100 1117 1134 1203 1220 1237	1058 3300 933 938 955 973 990 1008 1018 1047 1065 1082 1099 1117 1134 1151 1221 1238 1256	1082 3400 945 949 967 985 1003 1021 1032 1062 1079 1115 1132 1150 1218 1238 1256 1274	1177 3500 956 961 979 998 1016 1034 1045 1076 1112 1130 1148 1217 1235 1256 1274 1292	1219 3600 968 974 993 1011 1030 1049 1060 1110 1128 1147 1166 1234 1253 1274 1293 1311	1236 3700 980 999 1005 1024 1043 1062 1074 1105 1124 1163 1232 1251 1270 1291 1311 1330	1261 3800 991 1011 1017 1036 1056 1076 1095 1127 1139 1159 1178 1248 1267 1287 1309 1328 1348	1285 3900 1002 1023 1043 1049 1069 1089 1109 1142 1154 1174 1264 1284 1304 1326 1346 1366
4000 Breite Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500	845 2500 825 839 853 867 880 888 902 928 941 955 969 982 996 1010 1026 1040	874 2600 837 851 865 880 894 902 916 942 956 971 985 999 1013 1027 1044 1058	893 2700 848 863 877 892 907 915 930 956 971 986 1000 1015 1029 1044 1061 1076	920 871 874 889 904 920 928 943 971 986 1001 1016 1031 1046 1061 1078 1093	951 2900 883 887 903 918 934 943 958 986 1001 1017 1032 1048 1063 1079 1112	977 3000 895 899 915 931 947 963 972 1000 1016 1032 1048 1064 1080 1096 1114 1130	1005 3100 910 914 931 947 964 980 990 1019 1035 1051 1068 1084 1101 1117 1136 1202	1030 922 926 943 960 977 994 1004 1033 1050 1066 1083 1100 1117 1134 1203 1220	1058 3300 933 938 955 973 990 1008 1018 1047 1065 1082 1099 1117 1134 1151 1221 1238	1082 3400 945 949 967 985 1003 1021 1032 1062 1079 1115 1132 1150 1218 1238 1256	1177 3500 956 961 979 998 1016 1034 1045 1076 1094 1112 1130 1148 1217 1235 1256 1274	1219 3600 968 974 993 1011 1030 1049 1060 1110 1128 1147 1166 1234 1253 1274 1293	1236 3700 980 999 1005 1024 1043 1062 1174 1163 1163 1232 1251 1270 1291 1311	1261 3800 991 1011 1017 1036 1056 1076 1127 1139 1159 1178 1248 1267 1287 1309 1328	1285 3900 1002 1023 1043 1049 1069 1109 1142 1154 1174 1264 1284 1304 1326 1346

Breite

Höhe

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
2900	1094	1114	1184	1204	1225	1244	1268	1287	1307	1327	1347	1367	1387	1406	1426
3000	1108	1179	1199	1219	1240	1260	1284	1304	1325	1345	1365	1386	1406	1436	1456
3100	1174	1195	1216	1236	1258	1278	1303	1324	1344	1365	1385	1407	1427	1458	1479
3200	1188	1209	1230	1251	1273	1294	1319	1340	1362	1383	1403	1426	1447	1478	-
3300	1202	1224	1245	1266	1289	1310	1336	1357	1379	1400	1422	1444	1466	-	-
3400	1216	1238	1260	1281	1304	1326	1352	1374	1396	1418	1450	1473	-	-	-
3500	1229	1252	1274	1296	1320	1342	1369	1391	1414	1446	1468	-	-	-	-
3600	1243	1266	1289	1311	1335	1358	1395	1418	1441	1464	-	-	-	-	-
3700	1266	1290	1313	1336	1361	1384	1421	1444	1468	-	-	-	-	-	-
3800	1283	1307	1330	1354	1379	1402	1440	1464	-	-	-	-	-	-	-
3900	1296	1321	1345	1369	1394	1418	1457	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	1310	1335	1359	1393	1419	1444	-	-	-	-	-	-	-	-	_

Breite	4000
Höhe	
1000	1013
1100	1034
1200	1055
1300	1061
1400	1082
1500	1102
1600	1123
1700	1156
1800	1168
1900	1189
2000	1259
2100	1280
2200	1300
2300	1321
2400	1343
2500	1364
2600	1384
2700	1405
2800	1425
2900	1446
3000	1476
3100	-
3200	-
3300	-
3400	-
3500	-
3600	-
3700	-
3800	-
3900	-
4000	-

Basis-Markicen

Fenster-System Markisen

Mehrpreislisten

Befestigung mit Führungsschienenhaltern (Abstandsmontage)

Höhe	
2300	91,90
4000	136,80

Minderpreislisten

Entfallende Revisionsblende

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
	-47,10	-48,00	-48,00	-48,90	-50,70	-52,60	-52,60	-53,50	-54,30	-54,30	-64,30	-64,30	-65,20	-66,20	-67,10
Breite	0500														
Dicite	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
Dicito	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900

Breite	4000
	-78.70

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	7,90
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	21,70
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Revisionsblende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	8,00
Revisionsblende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	10,20
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	26,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Bronze/ Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	33,40
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschiene 26x56	Preisbasis = Bestellhöhe	m	9,60
Führungsschiene 26x66	Preisbasis = Bestellhöhe	m	12,00
Führungsschiene 26x76	Preisbasis = Bestellhöhe	m	14,30
Führungsschiene 26x86	Preisbasis = Bestellhöhe	m	16,80
Führungsschiene 26x96	Preisbasis = Bestellhöhe	m	19,10
Unterfütterung 26x20	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Tiefe Linksroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Tiefe Rechtsroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	50,30
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Führungsschienen Verlängerung	Tiefe Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	41,90
Trennschnitt		Stk	5,20
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40
Minderpreise			
Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00
Artikel			
Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10



Schacht-System-Markisen

Schacht-System-Markisen SSM als Markisolette

Integrierbar

Bauseitige Bedingungen ideal nutzen: Schacht-Systeme eignen sich für eine unsichtbare Integration in bauseits vorhandene Schächte oder Sturzkästen beziehungsweise sind auch kompatibel mit WAREMA Standardblenden.

Wirkungsvoll

Effektive und stilvolle Gebäudeverschattung: Schacht-System-Markisen sind ein witterungsbeständiges außenliegendes Sonnenschutzsystem mit textiler Bespannung, die auf einer Welle auf- und abgewickelt und über eine Ausfallgarnitur verfügt.

Luftig

Sonnenschutz mit freier Sicht: Der obere Behangbereich schützt vor Hitze, Blicken und bietet Blendschutz. Der untere Bereich ist ausklappbar und sorgt für einen freien Blick nach draußen.

Einzigartig

Abwechslungsreiche Akzente an der Fassade: Die ausgestellte Bespannung verleiht Fassaden einen auffallenden Charakter. In Kombination mit senkrechten Fenster-Markisen entsteht ein einzigartiges Erscheinungsbild.

Unkompliziert

Optimierte Montage bei getrennten Gewerken: Sonnenschutz kann auch nach Fertigstellung der Fassade montiert werden.

Baugrenzwerte

Bestellbreite maximal Bestellhöhe maximal Bestellfläche maximal 4000 mm 3500 mm 14 m²

Hier bestellen

myWAREMA

Art.-Nr. 2047113

WAREMA Tools

- Kollektionsberater
- ☑ Befestigungsberater
- ☑ Sonnenschutzplaner
- siehe "Navigation in der Unterlage", Seite 5



Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellfläche maximal
Kasten + Stoffqualitäten				
Größe 100 + Screen	750 mm	2500 mm	3000 mm	7,5 m ²
Größe 100 + Soltis 92	750 mm	2500 mm	3000 mm	7,5 m ²
Größe 100 + Twilight	750 mm	2500 mm	3000 mm	7,5 m ²
Größe 100 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2	750 mm	2500 mm	3000 mm	7,5 m ²
Größe 120 + Screen	750 mm	3000 mm	3500 mm	10,5 m ²
Größe 120 + Soltis 92	750 mm	4000 mm	3500 mm	14 m²
Größe 120 + Twilight	750 mm	4000 mm	3500 mm	14 m²
Größe 120 + WAREMA SecuTex-Gewebe A2	750 mm	3500 mm	3500 mm	12,3 m ²
Kasten + Stoffqualitäten +	- Stoffverarbeitung	<u> </u>	<u>'</u>	'
Größe 100 + Acryl + UltraSeam™	750 mm	2500 mm	3000 mm	7,5 m ²
Größe 100 + Acryl + Nähen / Kleben (Überlap- pend)	750 mm	2500 mm	2000 mm	5 m ²
Größe 120 + Acryl + UltraSeam™	750 mm	4000 mm	3500 mm	14 m²
Größe 120 + Acryl + Nähen / Kleben (Überlap- pend)	750 mm	4000 mm	2500 mm	10 m ²

Stoffverarbeitung: Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet. Wir empfehlen, in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt. WAREMA SecuTex-Gewebe A2 wird immer quer verarbeitet.

Preise Schacht-System-Markisen als Markisolette - Größe 100

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,4 m Motorleitung und Steckerkupplung, wahlweise inkl. 2,7 m Motorleitung, ohne Steckerkupplung
- einteilige Führungsschiene (26x46 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Revisionsblende
- Ausfallgarnitur für Endschiene rund klein
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	724	744	756	771	784	804	818	833	846	859	873	901	913	927	938
1100	731	749	765	779	792	807	821	843	855	870	887	911	927	938	953
1200	736	757	772	787	800	816	831	845	860	881	896	924	937	952	965
1300	743	761	779	795	808	826	840	856	871	889	908	934	951	964	978
1400	750	767	783	797	813	828	845	862	878	896	911	939	955	969	984
1500	757	773	789	805	820	837	855	868	890	905	922	950	966	982	996
1600	763	782	797	813	829	847	863	878	899	916	934	962	978	994	1009
1700	774	790	807	823	840	857	874	891	913	929	947	975	993	1008	1025
1800	779	798	814	832	847	866	884	900	923	939	957	987	1004	1021	1036
1900	785	804	823	838	857	876	892	909	934	948	969	998	1017	1033	1048
2000	792	811	830	847	864	884	901	920	942	962	988	1020	1037	1054	1072

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
2100	798	820	836	855	874	891	911	930	953	970	1001	1032	1049	1067	1084
2200	806	825	845	862	882	901	920	939	958	976	1006	1034	1055	1073	1090
2300	814	832	851	871	890	910	929	950	966	986	1016	1047	1065	1085	1104
2400	821	843	861	880	902	921	941	961	979	999	1029	1060	1081	1099	1118
2500	827	849	870	890	908	930	949	970	989	1010	1041	1073	1092	1113	1130
2600	835	855	876	898	917	940	959	981	999	1021	1050	1083	1105	1124	1143
2700	841	864	885	905	925	947	969	990	1010	1036	1070	1101	1122	1143	1163
2800	847	870	891	914	933	955	977	998	1019	1048	1078	1113	1134	1155	1175
2900	860	884	904	927	947	972	992	1015	1036	1058	1091	1125	1147	1167	1189
3000	867	890	914	936	955	980	1003	1024	1046	1069	1101	1134	1159	1180	1201

Breite	2500
Höhe	
1000	953
1100	965
1200	978
1300	992
1400	998
1500	1010
1600	1024
1700	1039
1800	1051
1900	1066
2000	1087
2100	1100
2200	1109
2300	1120
2400	1136
2500	1149
2600	1161
2700	1183
2800	1196
2900	1208
3000	1222

Mehrpreislisten

Befestigung mit Führungsschienenhaltern (Abstandsmontage)

Höhe	
2300	91,90
4000	136,80



Minderpreislisten

Entfallende Revisionsblende

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
	-47,10	-48,00	-48,00	-48,90	-50,70	-52,60	-52,60	-53,50	-54,30	-54,30	-64,30	-64,30	-65,20	-66,20	-67,10
Breite	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900

Breite 4000 -78,70

Mehrpreise

Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
	Stk	99,10
inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
	Stk	68,20
lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	7,90
9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	21,70
	Stk	246,80
Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Preisbasis = Bestellbreite	m	8,00
Preisbasis = Bestellbreite	m	10,20
Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	26,00
Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	33,40
Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Preisbasis = Bestellhöhe	m	9,60
Preisbasis = Bestellhöhe	m	12,00
Preisbasis = Bestellhöhe	m	14,30
	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich. inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich. inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal lieferbar in weiß, anthrazit oder silber 4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden 9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden Farben gemäß WAREMA Farbwelt Preisbasis = Bestellbreite Preisbasis = Bestellbreite Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene Preisbasis = Bestellbreite Preisbasis = Bestellbreite Preisbasis = Bestellbreite Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar Preisbasis = Bestellhöhe Preisbasis = Bestellhöhe	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich. Stk inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal Stk lieferbar in weiß, anthrazit oder silber 4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden 9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden Stk Farben gemäß WAREMA Farbwelt Preisbasis = Bestellbreite Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene m Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene m Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene m Preisbasis = Bestelllbreite m Preisbasis = Bestelllbreite m Preisbasis = Bestelllbreite m Preisbasis = Bestelllbreite Preisbasis = Bestelllbreite Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° Stk möglich, Preiseinheit = pro Paar Preisbasis = Bestellhöhe Preisbasis = Bestellhöhe Preisbasis = Bestellhöhe Preisbasis = Bestellhöhe Melestand, weiß, schwarz. Stk Stk

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Führungsschiene 26x96	Preisbasis = Bestellhöhe	m	19,10
Unterfütterung 26x20	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Tiefe Linksroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Tiefe Rechtsroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	50,30
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Führungsschienen Verlängerung	Tiefe Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	41,90
Trennschnitt		Stk	5,20
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40

Minderpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m ²	-10,00

Artikel

Artikelnummer	Einheit	Preis
2031900	Stk	126,50
2003494	Stk	112,90
1002964	Stk	112,90
2031130	Stk	135,70
2016193	Stk	135,70
1002767	Stk	153,80
1002594	Stk	98,00
2035339	Stk	78,60
2035342	Stk	101,40
2031244	Stk	84,30
2031245	Stk	107,10
	2031900 2003494 1002964 2031130 2016193 1002767 1002594 2035339 2035342 2031244	2031900 Stk 2003494 Stk 1002964 Stk 2031130 Stk 2016193 Stk 1002767 Stk 1002594 Stk 2035339 Stk 2035342 Stk 2031244 Stk

Preise Schacht-System-Markisen als Markisolette - Größe 120

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,4 m Motorleitung und Steckerkupplung, wahlweise inkl. 2,7 m Motorleitung, ohne Steckerkupplung
- einteilige Führungsschiene (26x46 mm), ohne Führungsschienenhalter
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Preisgruppe 2
- Revisionsblende
- Ausfallgarnitur für Endschiene rund groß
- Befestigungsmaterial

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1000	774	793	807	830	844	860	876	892	908	922	939	967	986	999	1015
1100	783	801	816	838	853	869	886	902	919	934	949	982	997	1013	1027
1200	788	809	824	847	862	878	897	912	930	944	961	993	1009	1024	1040
1300	795	816	831	849	870	886	906	923	941	955	974	1006	1021	1037	1055

Breite Höhe	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
1400	803	823	840	858	872	891	910	927	950	969	983	1016	1034	1050	1068
1500	811	831	847	868	884	901	921	938	957	972	992	1023	1041	1058	1074
1600	816	839	855	875	891	910	930	947	965	984	1003	1034	1054	1071	1088
1700	825	847	866	887	901	922	942	961	978	998	1026	1060	1076	1096	1114
1800	834	856	874	895	911	931	952	970	990	1009	1037	1070	1090	1109	1127
1900	839	862	882	902	921	940	961	981	1000	1019	1049	1084	1102	1122	1140
2000	846	870	889	912	929	950	971	992	1011	1031	1059	1094	1116	1134	1153
2100	854	877	896	918	938	958	980	1001	1023	1040	1072	1106	1127	1146	1167
2200	860	885	905	927	947	968	991	1011	1034	1053	1083	1118	1141	1160	1180
2300	867	892	912	936	956	977	999	1022	1043	1064	1095	1132	1151	1173	1193
2400	878	903	923	945	967	988	1012	1033	1058	1076	1109	1144	1168	1189	1207
2500	884	909	931	956	976	997	1022	1043	1067	1088	1122	1158	1178	1201	1223
2600	890	917	938	963	984	1007	1031	1056	1077	1099	1130	1168	1192	1214	1235
2700	896	925	948	972	992	1017	1041	1063	1088	1110	1143	1180	1203	1226	1248
2800	905	931	955	981	1002	1025	1051	1073	1099	1121	1153	1192	1215	1239	1262
2900	913	940	961	988	1012	1034	1060	1084	1108	1133	1167	1206	1228	1250	1276
3000	919	947	970	997	1019	1045	1069	1094	1119	1141	1178	1217	1242	1265	1288
3100	926	956	980	1009	1029	1055	1083	1106	1132	1157	1191	1231	1256	1279	1303
3200	935	964	988	1015	1037	1064	1091	1117	1143	1167	1202	1241	1268	1294	1367
3300	941	971	996	1024	1048	1074	1101	1127	1154	1178	1215	1256	1280	1305	1380
3400	949	977	1003	1031	1055	1083	1112	1136	1165	1190	1224	1267	1294	1370	1394
3500	956	987	1013	1040	1065	1092	1120	1148	1175	1202	1239	1278	1354	1380	1407
Breite	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
Höhe															
Höhe 1000	1027	1044	1057	1082	1098	1114	1132	1146	1163	1178	1193	1206	1222	1237	1249
Höhe 1000 1100	1027 1041	1044 1057	1057 1072	1082 1085	1098	1114	1132 1136	1146 1152	1163 1167	1178 1182	1193 1197	1206 1213	1222 1242	1237 1256	1249 1271
Höhe 1000 1100 1200	1027 1041 1056	1044 1057 1071	1057 1072 1086	1082 1085 1101	1098 1102 1119	1114 1118 1134	1132 1136 1154	1146 1152 1167	1163 1167 1185	1178 1182 1200	1193 1197 1215	1206 1213 1232	1222 1242 1247	1237 1256 1263	1249 1271 1292
Höhe 1000 1100 1200 1300	1027 1041 1056 1070	1044 1057 1071 1086	1057 1072 1086 1101	1082 1085 1101 1117	1098 1102 1119 1134	1114 1118 1134 1150	1132 1136 1154 1168	1146 1152 1167 1186	1163 1167 1185 1201	1178 1182 1200 1218	1193 1197 1215 1234	1206 1213 1232 1249	1222 1242 1247 1266	1237 1256 1263 1282	1249 1271 1292 1296
Höhe 1000 1100 1200 1300 1400	1027 1041 1056 1070 1082	1044 1057 1071 1086 1100	1057 1072 1086 1101 1117	1082 1085 1101 1117 1132	1098 1102 1119 1134 1149	1114 1118 1134 1150 1166	1132 1136 1154 1168 1187	1146 1152 1167 1186 1200	1163 1167 1185 1201 1220	1178 1182 1200 1218 1236	1193 1197 1215 1234 1252	1206 1213 1232 1249 1269	1222 1242 1247 1266 1286	1237 1256 1263 1282 1301	1249 1271 1292 1296 1317
Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500	1027 1041 1056 1070 1082 1090	1044 1057 1071 1086 1100	1057 1072 1086 1101 1117 1125	1082 1085 1101 1117 1132 1140	1098 1102 1119 1134 1149 1158	1114 1118 1134 1150 1166 1183	1132 1136 1154 1168 1187 1201	1146 1152 1167 1186 1200	1163 1167 1185 1201 1220 1237	1178 1182 1200 1218 1236 1254	1193 1197 1215 1234 1252 1271	1206 1213 1232 1249 1269 1287	1222 1242 1247 1266 1286 1304	1237 1256 1263 1282 1301 1321	1249 1271 1292 1296 1317 1337
Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600	1027 1041 1056 1070 1082 1090 1106	1044 1057 1071 1086 1100	1057 1072 1086 1101 1117 1125 1140	1082 1085 1101 1117 1132 1140 1155	1098 1102 1119 1134 1149 1158 1173	1114 1118 1134 1150 1166 1183 1190	1132 1136 1154 1168 1187 1201 1213	1146 1152 1167 1186 1200 1220	1163 1167 1185 1201 1220 1237 1248	1178 1182 1200 1218 1236 1254 1265	1193 1197 1215 1234 1252 1271 1281	1206 1213 1232 1249 1269 1287 1299	1222 1242 1247 1266 1286	1237 1256 1263 1282 1301 1321 1341	1249 1271 1292 1296 1317 1337
Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	1027 1041 1056 1070 1082 1090 1106	1044 1057 1071 1086 1100 1109 1123	1057 1072 1086 1101 1117 1125 1140	1082 1085 1101 1117 1132 1140 1155 1182	1098 1102 1119 1134 1149 1158 1173 1201	1114 1118 1134 1150 1166 1183 1190 1219	1132 1136 1154 1168 1187 1201 1213 1242	1146 1152 1167 1186 1200 1220 1229 1257	1163 1167 1185 1201 1220 1237 1248 1277	1178 1182 1200 1218 1236 1254 1265 1295	1193 1197 1215 1234 1252 1271 1281 1313	1206 1213 1232 1249 1269 1287 1299	1222 1242 1247 1266 1286 1304 1315	1237 1256 1263 1282 1301 1321 1341 1374	1249 1271 1292 1296 1317 1337 1357
Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800	1027 1041 1056 1070 1082 1090 1106 1130	1044 1057 1071 1086 1100 1109	1057 1072 1086 1101 1117 1125 1140 1165 1180	1082 1085 1101 1117 1132 1140 1155 1182 1197	1098 1102 1119 1134 1149 1158 1173 1201 1217	1114 1118 1134 1150 1166 1183 1190 1219	1132 1136 1154 1168 1187 1201 1213 1242 1256	1146 1152 1167 1186 1200 1220 1229 1257	1163 1167 1185 1201 1220 1237 1248 1277	1178 1182 1200 1218 1236 1254 1265 1295 1312	1193 1197 1215 1234 1252 1271 1281 1313 1329	1206 1213 1232 1249 1269 1287 1299 1328 1348	1222 1242 1247 1266 1286 1304 1315 1348	1237 1256 1263 1282 1301 1321 1341 1374 1384	1249 1271 1292 1296 1317 1337 1357 1389
Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800	1027 1041 1056 1070 1082 1090 1106 1130 1143 1158	1044 1057 1071 1086 1100 1109 1123 1148 1162 1176	1057 1072 1086 1101 1117 1125 1140 1165 1180	1082 1085 1101 1117 1132 1140 1155 1182 1197	1098 1102 1119 1134 1149 1158 1173 1201 1217	1114 1118 1134 1150 1166 1183 1190 1219 1235	1132 1136 1154 1168 1187 1201 1213 1242 1256 1274	1146 1152 1167 1186 1200 1220 1229 1257 1275 1290	1163 1167 1185 1201 1220 1237 1248 1277 1294	1178 1182 1200 1218 1236 1254 1265 1295 1312	1193 1197 1215 1234 1252 1271 1281 1313 1329 1348	1206 1213 1232 1249 1269 1287 1299 1328 1348 1366	1222 1242 1247 1266 1286 1304 1315	1237 1256 1263 1282 1301 1321 1341 1374 1384 1406	1249 1271 1292 1296 1317 1337 1357 1389 1402
Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000	1027 1041 1056 1070 1082 1090 1106 1130 1143 1158	1044 1057 1071 1086 1100 1109 1123 1148 1162 1176 1192	1057 1072 1086 1101 1117 1125 1140 1165 1180 1195	1082 1085 1101 1117 1132 1140 1155 1182 1197	1098 1102 1119 1134 1149 1158 1173 1201 1217 1233 1247	1114 1118 1134 1150 1166 1183 1190 1219 1235 1250 1268	1132 1136 1154 1168 1187 1201 1213 1242 1256 1274 1290	1146 1152 1167 1186 1200 1220 1229 1257 1275 1290 1308	1163 1167 1185 1201 1220 1237 1248 1277	1178 1182 1200 1218 1236 1254 1265 1295 1312	1193 1197 1215 1234 1252 1271 1281 1313 1329 1348 1366	1206 1213 1232 1249 1269 1287 1299 1328 1348	1222 1242 1247 1266 1286 1304 1315 1348 1366	1237 1256 1263 1282 1301 1321 1341 1374 1384	1249 1271 1292 1296 1317 1337 1357 1389 1402 1423
Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100	1027 1041 1056 1070 1082 1090 1106 1130 1143 1158 1172	1044 1057 1071 1086 1100 1109 1123 1148 1162 1176 1192	1057 1072 1086 1101 1117 1125 1140 1165 1180 1195 1209	1082 1085 1101 1117 1132 1140 1155 1182 1197 1214 1228 1244	1098 1102 1119 1134 1149 1158 1173 1201 1217 1233 1247 1264	1114 1118 1134 1150 1166 1183 1190 1219 1235 1250 1268 1282	1132 1136 1154 1168 1187 1201 1213 1242 1256 1274 1290 1307	1146 1152 1167 1186 1200 1220 1229 1257 1275 1290 1308	1163 1167 1185 1201 1220 1237 1248 1277 1294 1312 1328 1347	1178 1182 1200 1218 1236 1254 1265 1295 1312 1329 1348 1364	1193 1197 1215 1234 1252 1271 1281 1313 1329 1348 1366 1384	1206 1213 1232 1249 1269 1287 1299 1328 1348 1366 1385	1222 1242 1247 1266 1286 1304 1315 1348 1366 1384 1405	1237 1256 1263 1282 1301 1321 1341 1374 1384 1406 1424 1493	1249 1271 1292 1296 1317 1337 1357 1389 1402 1423 1491
Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100	1027 1041 1056 1070 1082 1090 1106 1130 1143 1158	1044 1057 1071 1086 1100 1109 1123 1148 1162 1176 1192	1057 1072 1086 1101 1117 1125 1140 1165 1180 1195	1082 1085 1101 1117 1132 1140 1155 1182 1197 1214 1228	1098 1102 1119 1134 1149 1158 1173 1201 1217 1233 1247	1114 1118 1134 1150 1166 1183 1190 1219 1235 1250 1268	1132 1136 1154 1168 1187 1201 1213 1242 1256 1274 1290	1146 1152 1167 1186 1200 1220 1229 1257 1275 1290 1308	1163 1167 1185 1201 1220 1237 1248 1277 1294 1312	1178 1182 1200 1218 1236 1254 1265 1295 1312 1329 1348	1193 1197 1215 1234 1252 1271 1281 1313 1329 1348 1366	1206 1213 1232 1249 1269 1287 1299 1328 1348 1366 1385	1222 1242 1247 1266 1286 1304 1315 1348 1366 1384	1237 1256 1263 1282 1301 1321 1341 1374 1384 1406	1249 1271 1292 1296 1317 1337 1357 1389 1402 1423 1491 1513
Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2300	1027 1041 1056 1070 1082 1090 1106 1130 1143 1158 1172 1184 1199	1044 1057 1071 1086 1100 1109 1123 1148 1162 1176 1192 1205 1218	1057 1072 1086 1101 1117 1125 1140 1165 1180 1195 1209 1225 1239	1082 1085 1101 1117 1132 1140 1155 1182 1197 1214 1228 1244 1257	1098 1102 1119 1134 1149 1158 1173 1201 1217 1233 1247 1264 1278	1114 1118 1134 1150 1166 1183 1190 1219 1235 1250 1268 1282 1300	1132 1136 1154 1168 1187 1201 1213 1242 1256 1274 1290 1307	1146 1152 1167 1186 1200 1229 1257 1275 1290 1308 1325 1341	1163 1167 1185 1201 1220 1237 1248 1277 1294 1312 1328 1347 1363	1178 1182 1200 1218 1236 1254 1265 1295 1312 1329 1348 1364 1383	1193 1197 1215 1234 1252 1271 1281 1313 1329 1348 1366 1384 1453	1206 1213 1232 1249 1269 1287 1299 1328 1348 1366 1385 1403	1222 1242 1247 1266 1286 1304 1315 1348 1366 1384 1405 1474 1493	1237 1256 1263 1282 1301 1321 1341 1374 1384 1406 1424 1493	1249 1271 1292 1296 1317 1337 1357 1389 1402 1423 1491
Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2100 2200 2300 2400	1027 1041 1056 1070 1082 1090 1106 1130 1143 1158 1172 1184 1199 1213	1044 1057 1071 1086 1100 1109 1123 1148 1162 1176 1192 1205 1218 1233 1250	1057 1072 1086 1101 1117 1125 1140 1165 1180 1195 1209 1225 1239 1254	1082 1085 1101 1117 1132 1140 1155 1182 1197 1214 1228 1244 1257 1272	1098 1102 1119 1134 1149 1158 1173 1201 1217 1233 1247 1264 1278 1295 1312	1114 1118 1134 1150 1166 1183 1190 1219 1235 1250 1268 1282 1300 1315	1132 1136 1154 1168 1187 1201 1213 1242 1256 1274 1290 1307 1324 1339 1359	1146 1152 1167 1186 1200 1229 1257 1275 1290 1308 1325 1341 1359 1429	1163 1167 1185 1201 1220 1237 1248 1277 1294 1312 1328 1347 1363 1381	1178 1182 1200 1218 1236 1254 1265 1312 1329 1348 1364 1383 1451	1193 1197 1215 1234 1252 1271 1281 1313 1329 1348 1366 1384 1453 1472	1206 1213 1232 1249 1269 1287 1299 1328 1348 1366 1385 1403 1473 1492	1222 1242 1247 1266 1286 1304 1315 1348 1366 1384 1405 1474 1493 1511	1237 1256 1263 1282 1301 1321 1341 1374 1384 1406 1424 1493 1514 1533	1249 1271 1292 1296 1317 1337 1357 1389 1402 1423 1491 1513 1532 1551
Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2200 2300 2400 2500	1027 1041 1056 1070 1082 1090 1106 1130 1143 1158 1172 1184 1199 1213 1228	1044 1057 1071 1086 1100 1109 1123 1148 1162 1176 1192 1205 1218 1233 1250 1264	1057 1072 1086 1101 1117 1125 1140 1165 1180 1195 1209 1225 1239 1254 1270 1285	1082 1085 1101 1117 1132 1140 1155 1182 1197 1214 1228 1244 1257	1098 1102 1119 1134 1149 1158 1173 1201 1217 1233 1247 1264 1278	1114 1118 1134 1150 1166 1183 1190 1219 1235 1250 1268 1282 1300 1315 1331	1132 1136 1154 1168 1187 1201 1213 1242 1256 1274 1290 1307 1324 1339	1146 1152 1167 1186 1200 1229 1257 1275 1290 1308 1325 1341	1163 1167 1185 1201 1220 1237 1248 1277 1294 1312 1328 1347 1363 1381	1178 1182 1200 1218 1236 1254 1265 1295 1312 1329 1348 1364 1383 1451 1471	1193 1197 1215 1234 1252 1271 1281 1313 1329 1348 1366 1384 1453 1472 1492	1206 1213 1232 1249 1269 1287 1299 1328 1348 1366 1385 1403 1473	1222 1242 1247 1266 1286 1304 1315 1348 1366 1384 1405 1474 1493	1237 1256 1263 1282 1301 1321 1341 1374 1384 1406 1424 1493 1514 1533	1249 1271 1292 1296 1317 1337 1357 1389 1402 1423 1491 1513 1532 1551 1574
Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600	1027 1041 1056 1070 1082 1090 1106 1130 1143 1158 1172 1184 1199 1213 1228 1242 1256	1044 1057 1071 1086 1100 1109 1123 1148 1162 1176 1192 1205 1218 1233 1250 1264 1278	1057 1072 1086 1101 1117 1125 1140 1165 1180 1195 1209 1225 1239 1254	1082 1085 1101 1117 1132 1140 1155 1182 1197 1214 1228 1244 1257 1272 1291 1305	1098 1102 1119 1134 1149 1158 1173 1201 1217 1233 1247 1264 1278 1295 1312	1114 1118 1134 1150 1166 1183 1190 1219 1235 1250 1268 1282 1300 1315 1331 1350 1415	1132 1136 1154 1168 1187 1201 1213 1242 1256 1274 1290 1307 1324 1339 1359	1146 1152 1167 1186 1200 1229 1257 1275 1290 1308 1325 1341 1359 1429	1163 1167 1185 1201 1220 1237 1248 1277 1294 1312 1328 1347 1363 1381 1450 1468	1178 1182 1200 1218 1236 1254 1265 1312 1329 1348 1364 1383 1451 1471 1489	1193 1197 1215 1234 1252 1271 1281 1313 1329 1348 1366 1384 1453 1472 1492 1510	1206 1213 1232 1249 1269 1287 1299 1328 1348 1366 1385 1403 1473 1492 1512	1222 1242 1247 1266 1286 1304 1315 1348 1366 1384 1405 1474 1493 1511 1534	1237 1256 1263 1282 1301 1321 1341 1374 1384 1406 1424 1493 1514 1533 1554 1573	1249 1271 1292 1296 1317 1337 1357 1389 1402 1423 1491 1513 1532 1551 1574 1594
Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700	1027 1041 1056 1070 1082 1090 1106 1130 1143 1158 1172 1184 1199 1213 1228 1242 1256 1269	1044 1057 1071 1086 1100 1109 1123 1148 1162 1176 1192 1205 1218 1233 1250 1264 1278	1057 1072 1086 1101 1117 1125 1140 1165 1180 1195 1209 1225 1239 1254 1270 1285 1300 1315	1082 1085 1101 1117 1132 1140 1155 1182 1197 1214 1228 1244 1257 1272 1291 1305	1098 1102 1119 1134 1149 1158 1173 1201 1217 1233 1247 1264 1278 1295 1312 1328 1344	1114 1118 1134 1150 1166 1183 1190 1219 1235 1250 1268 1282 1300 1315 1331	1132 1136 1154 1168 1187 1201 1213 1242 1256 1274 1290 1307 1324 1339 1359 1424	1146 1152 1167 1186 1200 1220 1229 1257 1275 1290 1308 1325 1341 1359 1429 1443	1163 1167 1185 1201 1220 1237 1248 1277 1294 1312 1328 1347 1363 1381 1450 1468 1486	1178 1182 1200 1218 1236 1254 1265 1312 1329 1348 1364 1383 1451 1471 1489 1507	1193 1197 1215 1234 1252 1271 1281 1313 1329 1348 1366 1384 1453 1472 1492 1510 1529	1206 1213 1232 1249 1269 1287 1299 1328 1348 1366 1385 1403 1473 1492 1512 1532	1222 1242 1247 1266 1286 1304 1315 1348 1366 1384 1405 1474 1493 1511 1534 1553	1237 1256 1263 1282 1301 1321 1341 1374 1384 1406 1424 1493 1514 1533 1554 1573 1594	1249 1271 1292 1296 1317 1337 1357 1389 1402 1423 1491 1513 1532 1551 1574 1594 1614 1634
Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800	1027 1041 1056 1070 1082 1090 1106 1130 1143 1158 1172 1184 1199 1213 1228 1242 1256	1044 1057 1071 1086 1100 1109 1123 1148 1162 1176 1192 1205 1218 1233 1250 1264 1278	1057 1072 1086 1101 1117 1125 1140 1165 1180 1195 1209 1225 1239 1254 1270 1285 1300	1082 1085 1101 1117 1132 1140 1155 1182 1197 1214 1228 1244 1257 1272 1291 1305 1321 1335	1098 1102 1119 1134 1149 1158 1173 1201 1217 1233 1247 1264 1278 1328 1344 1409	1114 1118 1134 1150 1166 1183 1190 1219 1235 1250 1268 1282 1300 1315 1331 1350 1415	1132 1136 1154 1168 1187 1201 1213 1242 1256 1274 1290 1307 1324 1339 1359 1424 1441	1146 1152 1167 1186 1200 1229 1257 1275 1290 1308 1325 1341 1359 1429 1443 1463	1163 1167 1185 1201 1220 1237 1248 1277 1294 1312 1328 1347 1363 1381 1450 1468	1178 1182 1200 1218 1236 1254 1265 1312 1329 1348 1364 1383 1451 1471 1489	1193 1197 1215 1234 1252 1271 1281 1313 1329 1348 1366 1384 1453 1472 1492 1510	1206 1213 1232 1249 1269 1287 1299 1328 1348 1366 1385 1403 1473 1492 1512 1532 1549	1222 1242 1247 1266 1286 1304 1315 1348 1366 1384 1405 1474 1493 1511 1534 1553 1571 1592	1237 1256 1263 1282 1301 1321 1341 1374 1406 1424 1493 1514 1533 1554 1573 1594	1249 1271 1292 1296 1317 1337 1357 1389 1402 1423 1491 1513 1532 1551 1574 1594
Höhe 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700	1027 1041 1056 1070 1082 1090 1106 1130 1143 1158 1172 1184 1199 1213 1228 1242 1256 1269 1283	1044 1057 1071 1086 1100 1109 1123 1148 1162 1176 1192 1205 1218 1233 1250 1264 1278 1292 1305	1057 1072 1086 1101 1117 1125 1140 1165 1180 1195 1209 1225 1239 1254 1270 1285 1300 1315 1328	1082 1085 1101 1117 1132 1140 1155 1182 1197 1214 1228 1244 1257 1272 1291 1305 1321 1335 1402	1098 1102 1119 1134 1149 1158 1173 1201 1217 1233 1247 1264 1278 1312 1328 1344 1409 1425	1114 1118 1134 1150 1166 1183 1190 1219 1235 1250 1268 1282 1300 1315 1331 1350 1415 1431	1132 1136 1154 1168 1187 1201 1213 1242 1256 1274 1290 1307 1324 1339 1359 1424 1441 1459 1473	1146 1152 1167 1186 1200 1229 1257 1275 1290 1308 1325 1341 1359 1429 1443 1463 1478	1163 1167 1185 1201 1220 1237 1248 1277 1294 1312 1328 1347 1363 1381 1450 1468 1486 1501	1178 1182 1200 1218 1236 1254 1265 1295 1312 1329 1348 1364 1383 1451 1471 1489 1507 1524	1193 1197 1215 1234 1252 1271 1281 1313 1329 1348 1366 1384 1453 1472 1492 1510 1529 1546 1564	1206 1213 1232 1249 1269 1287 1299 1328 1348 1366 1385 1403 1473 1492 1512 1532 1549 1568 1588	1222 1242 1247 1266 1286 1304 1315 1348 1366 1384 1405 1474 1493 1511 1534 1553 1571 1592 1610	1237 1256 1263 1282 1301 1321 1341 1374 1406 1424 1493 1514 1533 1554 1573 1594 1612	1249 1271 1292 1296 1317 1337 1357 1389 1402 1423 1491 1513 1532 1551 1574 1694 1614 1634

Breite Höhe	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
3100	1377	1401	1425	1449	1472	1496	1526	1548	1574	1598	1622	1647	1669	1703	1728
3200	1390	1415	1440	1462	1489	1513	1541	1565	1591	1616	1639	1664	1688	1724	1747
3300	1405	1430	1454	1480	1505	1530	1560	1580	1609	1633	1658	1683	1709	1743	1768
3400	1419	1445	1469	1492	1519	1544	1573	1599	1624	1651	1687	1713	1738	1763	1786
3500	1431	1457	1483	1508	1536	1562	1593	1616	1644	1678	1704	1730	1755	1782	1808

Breite Höhe	4000
1000	1265
1100	1284
1200	1305
1300	1313
1400	1334
1500	1352
1600	1374
1700	1408
1800	1420
1900	1440
2000	1511
2100	1531
2200	1550
2300	1573
2400	1596
2500	1615
2600	1636
2700	1657
2800	1677
2900	1697
3000	1728
3100	1751
3200	1772
3300	1790
3400	1812
3500	1834

Mehrpreislisten

Befestigung mit Führungsschienenhaltern (Abstandsmontage)

Höhe	
2300	91,90
4000	136,80

Minderpreislisten

Entfallende Revisionsblende

Breite	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
	-47,10	-48,00	-48,00	-48,90	-50,70	-52,60	-52,60	-53,50	-54,30	-54,30	-64,30	-64,30	-65,20	-66,20	-67,10
Breite	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
	-67,10	-67,90	-68,80	-69,80	-70,60	-70,60	-72,40	-73,40	-74,30	-75,20	-75,20	-76,10	-77,10	-77,90	-77,90
Breite	4000														

Breite 4000 -78,70

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	7,90
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	21,70
SMI Motor S12		Stk	246,80
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Revisionsblende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	8,00
Revisionsblende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	10,20
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	26,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Bronze/ Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	33,40
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Leitrohr, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Führungsschiene	-		
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Führungsschiene 26x56	Preisbasis = Bestellhöhe	m	9,60
Führungsschiene 26x66	Preisbasis = Bestellhöhe	m	12,00

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Führungsschiene 26x76	Preisbasis = Bestellhöhe	m	14,30
Führungsschiene 26x86	Preisbasis = Bestellhöhe	m	16,80
Führungsschiene 26x96	Preisbasis = Bestellhöhe	m	19,10
Unterfütterung 26x20	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Tiefe Linksroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Tiefe Rechtsroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	50,30
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Führungsschienen Verlängerung	Tiefe Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	41,90
Trennschnitt		Stk	5,20
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	20,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	35,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40
Minderpreise			
Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-10,00
Artikel			
Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10



warema

Inhalt

Zusatzausstattungen

GranTex mit easyZIP-Führung20	
Bedruckte Tücher	
Tuchbeschriftung, lackiert20	



Zusatzausstattungen

GranTex mit easyZIP-Führung

Lückenlos

Durchgehender Stoff: Bei kleiner Blende und breiten Anlagen (> 3 m bis 6 m) stört keine Führungsschiene und kein Tuchspalt die gleichmäßige Optik.

Windstabil

Zweifache Stabilität: durch Tuchwellenabstützung stabil und dank easyZIP-Führung sehr windstabil.



Verwendbar für:

Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung: Kastengröße 110, Eckig

Kombinierbar mit:

- Pergola-Markisen Perea P60
- Pergola-Markisen Perea P70
- Lamellendächer Lamaxa L50





Baugrenzwerte

Konfigurationsvariante	Bestellbreite minimal	Bestellbreite maximal	Bestellhöhe maximal	Bestellhöhe minimal	Bestellfläche maximal
Kasten + Stoffqualitäten					
Größe 110 + Screen	3001 mm	6000 mm	3000 mm	600 mm	18 m²
Größe 110 + Soltis 92	3001 mm	6000 mm	3000 mm	600 mm	18 m²

Wenn die Bestellbreite die verfügbare Ballenbreite überschreitet, wird der Stoff quer verarbeitet.

Wir empfehlen in diesem Fall an einer Fassade alle Bespannungen quer zu nehmen, damit sich eine einheitliche Optik am ganzen Gebäude ergibt.

Preise GranTex mit easyZIP-Führung

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Motor, inkl. 0,5 m Motorleitung mit Steckerkupplung ab Kastenende ca. 0,2 m
- easyZIP-Führung mit einteiliger Führungsschiene 26x46 mm bei Direktverschraubung des Kastens (nicht bei Lamellendach Lamaxa L50)
- easyZIP-Führung mit einteiliger Führungsschiene 26x56 mm und Wandkonsole 11 mm bei Kastenaufhängung (nicht bei Lamellendach Lamaxa L50)
- Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
- Bespannung Screen, Preisgruppe 2
- Kastenform 110 eckig
- Endschiene eckig
- Befestigungsmaterial

Bei Ausführung GranTex mit easyZIP-Führung in Verbindung mit einem Lamellendach Lamaxa L50 kommen nicht die standardmäßigen Führungsschienen 26x46 mm und 26x56 mm zur Ausführung. Zusätzlich zum Grundpreis werden standardmäßig folgende Mehrpreise (siehe Mehrpreistabelle) benötigt:

- WMS Funkmotor ohne WMS Sender
- Motorleitung ZM Rea und Funkmotor 9,8 m
- Tiefe Linksroller Führungsschiene (angeglichen an Pfosten L50)

Bitte beachten Sie, dass bei Anlagenbreiten bis zu 3000 mm eine Vorbau-Markise mit easyZIP-Führung Größe 110 (Kastenform eckig) zum Einsatz kommt.

Breite	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
Höhe															
1000	1180	1192	1206	1217	1227	1243	1257	1270	1280	1289	1301	1311	1322	1334	1344
1100	1197	1208	1223	1238	1250	1262	1277	1288	1300	1311	1321	1333	1345	1355	1368
1200	1214	1226	1247	1257	1270	1282	1297	1309	1320	1333	1343	1354	1368	1378	1389
1300	1232	1244	1264	1276	1287	1301	1317	1330	1342	1352	1364	1376	1389	1400	1412
1400	1249	1262	1283	1294	1308	1320	1337	1349	1361	1374	1385	1397	1411	1423	1435
1500	1267	1280	1301	1313	1325	1340	1356	1370	1382	1395	1407	1420	1433	1446	1458
1600	1284	1297	1319	1333	1345	1359	1376	1390	1403	1415	1428	1441	1456	1468	1482
1700	1305	1318	1340	1352	1368	1381	1399	1412	1425	1439	1452	1465	1481	1494	1506
1800	1321	1336	1357	1372	1385	1400	1420	1432	1446	1460	1474	1487	1501	1516	1529
1900	1339	1352	1376	1390	1405	1420	1439	1453	1467	1482	1495	1510	1524	1538	1552
2000	1356	1375	1395	1409	1424	1439	1459	1472	1487	1501	1516	1531	1547	1561	1575
2100	1378	1394	1412	1427	1443	1459	1479	1493	1509	1523	1538	1552	1569	1584	1599
2200	1396	1411	1431	1446	1461	1477	1498	1514	1528	1545	1559	1574	1590	1606	1622
2300	1413	1428	1450	1464	1482	1497	1519	1533	1549	1564	1580	1596	1612	1629	1644
2400	1433	1450	1469	1486	1501	1520	1540	1556	1572	1588	1604	1621	1637	1653	1670
2500	1451	1467	1488	1503	1521	1539	1560	1576	1592	1609	1625	1641	1660	1676	1693

Breite Höhe	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
2600	1468	1485	1506	1523	1540	1558	1580	1596	1613	1630	1647	1664	1682	1699	1714
2700	1486	1502	1524	1541	1559	1577	1600	1616	1634	1651	1669	1686	1704	1722	1738
2800	1502	1521	1543	1560	1577	1596	1620	1637	1654	1672	1690	1707	1727	1743	1762
2900	1521	1538	1561	1578	1598	1616	1639	1657	1675	1693	1711	1729	1749	1766	1785
3000	1538	1556	1578	1598	1616	1636	1660	1676	1696	1713	1733	1751	1771	1788	1808
Breite Höhe	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000
1000	1359	1370	1380	1390	1401	1412	1423	1433	1444	1455	1464	1476	1487	1497	1509
1100	1382	1393	1405	1414	1426	1438	1449	1460	1470	1482	1493	1503	1516	1526	1536
1200	1406	1416	1427	1439	1452	1463	1474	1486	1497	1509	1520	1532	1545	1554	1565
1300	1428	1440	1452	1463	1476	1488	1499	1512	1524	1535	1548	1560	1572	1584	1595
1400	1452	1463	1476	1488	1501	1514	1526	1538	1550	1562	1574	1588	1600	1611	1624
1500	1475	1488	1500	1513	1526	1539	1552	1563	1576	1589	1602	1615	1628	1640	1653
1600	1498	1512	1524	1536	1552	1564	1577	1590	1603	1616	1629	1642	1655	1669	1681
1700	1524	1538	1551	1564	1578	1591	1606	1619	1633	1645	1660	1673	1686	1700	1712
1800	1548	1561	1575	1589	1603	1617	1632	1645	1659	1672	1686	1701	1714	1728	1741
1900	1571	1586	1600	1613	1629	1642	1657	1671	1684	1699	1712	1729	1742	1758	1771
2000	1595	1609	1623	1638	1653	1669	1682	1698	1711	1726	1740	1755	1771	1785	1800
2100	1619	1633	1647	1663	1678	1693	1708	1724	1738	1753	1767	1784	1799	1814	1829
2200	1641	1657	1672	1688	1703	1719	1734	1749	1765	1780	1796	1812	1826	1842	1856
2300	1665	1679	1697	1711	1729	1743	1760	1775	1790	1808	1822	1840	1854	1872	1886
2400	1691	1707	1723	1738	1755	1772	1788	1803	1820	1837	1852	1871	1885	1902	1917
2500	1713	1730	1746	1763	1780	1798	1814	1830	1847	1862	1879	1897	1914	1930	1947
2600	1737	1753	1771	1787	1805	1822	1840	1855	1874	1889	1907	1924	1942	1959	1976
2700	1761	1778	1796	1812	1830	1848	1865	1883	1901	1916	1935	1952	1970	1988	2003
2800	1784	1801	1818	1837	1855	1874	1890	1909	1926	1943	1962	1980	1998	2016	2032
2900	1808	1825	1843	1861	1880	1900	1916	1936	1952	1972	1989	2008	2026	2044	2062
3000	1830	1849	1868	1886	1906	1923	1942	1961	1979	1998	2017	2035	2054	2072	2091

Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Antriebsvarianten			
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Wandsender	inklusive WMS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, mit Rahmen. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	109,00
WMS Funkmotor inklusive WMS Set basic mit Handsender	inklusive WMS Handsender basic 1-Kanal, schwarz. Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.	Stk	147,60
WMS Funkmotor ohne WMS Sender		Stk	99,10
EWFS Funkmotor inklusive Wandsender basic	inklusive EWFS Wandsender basic 1-Kanal, weiß, ohne Rahmen oder EWFS Handsender 1-Kanal	Stk	139,70
EWFS Funkmotor ohne EWFS Sender		Stk	68,20
Rahmen für EWFS/WMS Wandsender	lieferbar in weiß, anthrazit oder silber	Stk	14,40
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	4,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	7,90
Motorleitung ZM Rea und Funkmotor	9,8 m Kabel ab Kastenende, ohne Steckerkupplung mit offenen Kabelenden	Stk	21,70
Oberfläche/Farben			
Farbkombinationen	Farben gemäß WAREMA Farbwelt	Stk	73,10
Kasten/Blende, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellbreite	m	36,20

warema


Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Kasten/Blende, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	46,70
Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	7,80
Führungsschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	10,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Naturton C0	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	26,00
Tiefe Führungsschiene, Eloxal Bronze/ Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellhöhe, pro Führungsschiene	m	33,40
Endschiene, Eloxal Bronze/Schwarz C31-C35	Preisbasis = Bestellbreite	m	6,40
Hochwetterfeste Pulverbeschichtung	Beschichtung mit hochwetterfestem Pulver gemäß WAREMA Farbwelt, Nettopreis - nicht rabattierfähig	Stk	25,00
Kasten			
Kantprofil für Steckerkupplung	zur Befestigung hinter dem Kasten	Stk	7,20
Hohe Revisionsblende	zusätzliche Höhe 25 mm	m	16,00
Führungsschiene			
Führungsprofilschrägschnitt	Am unteren Führungsprofilende, Winkel 2° bis 10° möglich, Preiseinheit = pro Paar	Stk	5,00
Tiefe Linksroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	28,80
Tiefe Rechtsroller Führungsschiene	Preisbasis = Bestellhöhe	m	50,30
Führungsschienen Verlängerung	Standard-Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro Ifm Führungsschiene	m	24,00
Führungsschienen Verlängerung	Tiefe Führungsschiene inklusive Clipprofil, pro lfm Führungsschiene	m	41,90
Trennschnitt		Stk	5,20
Endschiene			
Dichtungskeder für eckige Endschiene	Bürstenkeder als Abdichtung nach unten. Zur Insektenhemmung bei Direktmontage.	m	6,00
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m ²	7,00
Clipprofil			
Clipprofil für easyZIP-Führung in Grau	Clipprofil, Inlay, Endverbinder für Endschiene	m	5,60

Artikel

Preise für Steuerungskomponenten laufen unter der Produktgruppe Steuerungen - bitte berücksichtigen Sie das bei der Preisfindung!

und Endverschluss für FS 26x46 ähnlich RAL7040. Preisbasis = pro m Anlagenhöhe

Bezeichnung	Artikelnummer	Einheit	Preis
Steuerungssysteme			
WMS Aktor 230 V UP	2031900	Stk	126,50
WMS Wandsender basic silber	2003494	Stk	112,90
WMS Wandsender basic anthrazit	1002964	Stk	112,90
WMS Handsender plus	2031130	Stk	135,70
WMS Wandsender plus	2016193	Stk	135,70
WMS Handsender comfort	1002767	Stk	153,80
EWFS Haustechnik PL UP	1002594	Stk	98,00
EWFS Handsender 1-Kanal silber	2035339	Stk	78,60
EWFS Handsender 8-Kanal silber	2035342	Stk	101,40
EWFS Wandsender basic	2031244	Stk	84,30
EWFS Wandsender plus	2031245	Stk	107,10



Bedruckter Sonnenschutz

Bedruckte Tücher

Freiraum

Mehr Möglichkeiten bei der individuellen Fassadengestaltung - ganz egal ob Werbung, Logos oder kreative Ideen.

Lichtecht

Die aufgedruckten Farben sind besonders UV- und lichtbeständig.

Auffällig

Dank Sunprint sind auch großflächige Drucke mögllich.





208 Bedruckte Tücher www.warema.de



asis-

Fenster-System Markisen

vorbau-Markisen

AUTSetz-

chachtarkisen

Zusatzausstattungen

Tuchbeschriftung, lackiert

Tuchbeschriftung, lackiert, 1-farbige Schriften, Buchstabenhöhe 100 - 300 mm

Einzelpreis

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis	
Tuchbeschriftung, lackiert, 1-farbige Schriften, Buchstabenhöhe 100 - 300 mm	 Auf den Qualitäten Acryl oder Gewebelack Preis pro Buchstabe Ein einmaliger Layout Vorschlag ist im Preis enthalten, weitere Korrekturen werden mit 50 EUR pro Korrekturlauf berechnet. 	Stk	36,40	

Tuchbeschriftung, lackiert, 1-farbige Schriften, Buchstabenhöhe 310 - 450 mm

Einzelpreis

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Tuchbeschriftung, lackiert, 1-farbige Schriften, Buchstabenhöhe 310 - 450 mm	 Auf den Qualitäten Acryl oder Gewebelack Preis pro Buchstabe Ein einmaliger Layout Vorschlag ist im Preis enthalten, weitere Korrekturen werden mit 50 EUR pro Korrekturlauf berechnet. 	Stk	50,50

Tuchbeschriftung, lackiert, 2-farbige Schriften/Schattenschriften, Buchstabenhöhe 100 - 300 mm

Einzelpreis

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Tuchbeschriftung, lackiert, 2-farbige Schriften/Schattenschriften, Buchstaben-	Auf den Qualitäten Acryl oder GewebelackPreis pro Buchstabe	Stk	54,20
höhe 100 - 300 mm	 Ein einmaliger Layout Vorschlag ist im Preis enthalten, weitere Korrekturen werden mit 50 EUR pro Korrekturlauf berechnet. 		

Tuchbeschriftung, lackiert, 2-farbige Schriften/Schattenschriften, Buchstabenhöhe 310 - 450 mm

Einzelpreis

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Tuchbeschriftung, lackiert, 2-farbige Schriften/Schattenschriften, Buchstaben- höhe 310 - 450 mm	 Ein einmaliger Layout Vorschlag ist im Preis 	Stk	76,50
	enthalten, weitere Korrekturen werden mit 50 EUR pro Korrekturlauf berechnet.		

Tuchbeschriftung, lackiert 04-2023 | V1.0 209

210 www.warema.de



Inhalt

Komponenten


Markisenstoffe	212
Markisenstoffe	213
Neubespannung für easyZIP-Führung	218
Volant für Fallarm-Markisen	

sasis-Aarkisen

Fenster-System-Markisen

> Vorbau-Markisen

Autsetz-Markisen



Komponenten

Markisenstoffe

Beständig

Hochqualitative Stoffe und starke Tuchverbindungen zeichnen unsere Bespannungen aus.

Individuell

Durch die vielen Dessins und verschiedene Tuchverbindungen ist eine persönliche Gestaltung möglich.

Funktional

Die verschiedenen Qualitäten ermöglichen einen unterschiedlichen Einsatz von Sonnen- bis Insektenschutz.



- ✓ Produkteigenschaften
 - Verschiedene Stoffqualitäten
 - Längs- oder Querverarbeitung
 - Tuchverbindung UltraSeam™ für Acryl-Stoffe

212 Markisenstoffe www.warema.de

213

Markisenstoffe

Preise unverarbeitete Couponware Preisgruppe 1

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Von der Rolle geschnitten
- Acryl, Preisgruppe 1
- Bahnbreite 1200 mm




Preise unverarbeitete Couponware Preisgruppe 2

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Von der Rolle geschnitten
- Acryl All Weather, Screen, Gewebelack, Preisgruppe 2
- Bahnbreite Acryl All Weather 1200 mm
- Bahnbreite Screen 3200 mm (2850 mm bei Dessin 3542 und Dessin 3543)
- Bahnbreite Gewebelack 1800 mm



Preise unverarbeitete Couponware Preisgruppe 3

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Von der Rolle geschnitten
- Soltis 92, Starlight Blue, Preisgruppe 3
- Bahnbreite Soltis 92 1770 mm
- Bahnbreite Starlight Blue 1200 mm



Preise unverarbeitete Couponware Preisgruppe 4

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Von der Rolle geschnitten
- Twilight Pearl, Preisgruppe 4
- Bahnbreite 2600 mm



Markisenstoffe 04-2023 | V1.0


Preise genähte Markisenstoffe / Balkonbespannung Preisgruppe 1

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Bespannung Acryl, Preisgruppe 1
- Bahnbreite 1200 mm

Mindestberechnungsgrundlage 1 m² und immer Mindestbreite 1 m.



Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Stoffverarbeitung			
Sonderform Dreiecks- und Trapeztücher	 Berechnungsgrundlage volle Fläche (Breite x Höhe) + Zuschlag für Sonderform Max. Höhe: 2500 mm 	Stk	63,50
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40
Tuchverbindung geklebt	Klebeband, lieferbar für Acryl-Stoffe	m²	5,40
Zusatzausstattungen			
Volant	eingefasstin Verbindung mit Markisentuch	m	19,20
Keder	lose	m	1,10
Austauschkeder		m	7,50
Magnetkrallenkeder		m	11,30
Messingösen	Ø 8 mm, eingestanzt	Stk	1,90
Druck-Knöpfe, einschließlich Stoffschrauben	max. Stoffstärke 2,5 mm	Stk	11,60
Druck-Knöpfe, einschließlich Blech- schrauben	Messing, verchromt, 4,2x16 mm	Stk	9,00
Druck-Knöpfe, einschließlich Unterteile	Messing, verchromt, mit 2 Anschraublöchern für 3,5 mm Linsensenkschrauben	Stk	9,00
PVC-Vollrundschnur	5,2 mm weiß	m	0,90
Kordel	3 mm weiß	m	0,90
Kabelbinder, farblos	 200 mm lang 	Stk	0,20
Kabelbinder, schwarz	- UV-beständig	Stk	0,25
Klettband, aufgenäht	- 200 mm lang flausch oder haft		9,70
Klettband, selbstklebend	flausch, lose	m	4,90
Nielibanu, Seibsikiebenu	ilauson, iose	m	4,90

214 Markisenstoffe www.warema.de



Preise genähte / geschweißte Markisenstoffe / Balkonbespannung Preisgruppe 2

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Gewebelack, Preisgruppe 2
- Bahnbreite Acryl All Weather 1200 mm
- Bahnbreite Screen 3200 mm (2850 mm bei Dessin 3542 und Dessin 3543)
- Bahnbreite Gewebelack 1800 mm

Mindestberechnungsgrundlage 1 m² und immer Mindestbreite 1 m.



Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Stoffverarbeitung			
Sonderform Dreiecks- und Trapeztücher	 Berechnungsgrundlage volle Fläche (Breite x Höhe) + Zuschlag für Sonderform 	Stk	63,50
	- Max. Höhe: 2500 mm		
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40
Tuchverbindung geklebt	Klebeband, lieferbar für Acryl-Stoffe	m²	5,40
Zusatzausstattungen			
Volant	- eingefasst	m	19,20
	 in Verbindung mit Markisentuch 		
Keder	lose	m	1,10
Austauschkeder		m	7,50
Magnetkrallenkeder		m	11,30
Messingösen	Ø 8 mm, eingestanzt	Stk	1,90
Druck-Knöpfe, einschließlich Stoffschrauben	max. Stoffstärke 2,5 mm	Stk	11,60
Druck-Knöpfe, einschließlich Blechschrauben	Messing, verchromt, 4,2x16 mm	Stk	9,00
Druck-Knöpfe, einschließlich Unterteile	Messing, verchromt, mit 2 Anschraublöchern für 3,5 mm Linsensenkschrauben	Stk	9,00
PVC-Vollrundschnur	5,2 mm weiß	m	0,90
Kordel	3 mm weiß	m	0,90
Kabelbinder, farblos	- 200 mm lang	Stk	0,20
Kabelbinder, schwarz	UV-beständig	Stk	0,25
•	- 200 mm lang		,
Klettband, aufgenäht	flausch oder haft	m	9,70
Klettband, selbstklebend	flausch, lose	m	4,90

Basis-Markisen

Fenster-System-Markisen

Markisen

Aufsetz-Markisen

schacht-Jarkisen

usstattungen

ompoenten

215

Preise genähte / geschweißte Markisenstoffe / Balkonbespannung Preisgruppe 3

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Bespannung Soltis 92, Starlight Blue, Preisgruppe 3
- Bahnbreite Soltis 92 1770 mm
- Bahnbreite Starlight Blue 1200 mm

Mindestberechnungsgrundlage 1 m² und immer Mindestbreite 1 m.



Mehrpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Stoffverarbeitung			
Sonderform Dreiecks- und Trapeztücher	 Berechnungsgrundlage volle Fläche (Breite x Höhe) + Zuschlag für Sonderform Max. Höhe: 2500 mm 	Stk	63,50
Zusatzausstattungen			
Volant	eingefasstin Verbindung mit Markisentuch	m	19,20
Keder	lose	m	1,10
Austauschkeder		m	7,50
Magnetkrallenkeder		m	11,30
Messingösen	Ø 8 mm, eingestanzt	Stk	1,90
Druck-Knöpfe, einschließlich Stoffschrauben	max. Stoffstärke 2,5 mm	Stk	11,60
Druck-Knöpfe, einschließlich Blechschrauben	Messing, verchromt, 4,2x16 mm	Stk	9,00
Druck-Knöpfe, einschließlich Unterteile	Messing, verchromt, mit 2 Anschraublöchern für 3,5 mm Linsensenkschrauben	Stk	9,00
PVC-Vollrundschnur	5,2 mm weiß	m	0,90
Kordel	3 mm weiß	m	0,90
Kabelbinder, farblos	 200 mm lang 	Stk	0,20
Kabelbinder, schwarz	UV-beständig200 mm lang	Stk	0,25
Klettband, aufgenäht	flausch oder haft	m	9,70
Klettband, selbstklebend	flausch, lose	m	4,90

Preise genähte Markisenstoffe / Balkonbespannung Preisgruppe 4

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Bespannung Twilight Pearl, Preisgruppe 4
- Bahnbreite 2600 mm

Mindestberechnungsgrundlage 1 m² und immer Mindestbreite 1 m.

Preis pro m ²	
	66

216 Markisenstoffe www.warema.de



Mehrpreise

Bezeichnung	ng Preisliste Beschreibung			
Stoffverarbeitung				
Sonderform Dreiecks- und Trapeztücher	 Berechnungsgrundlage volle Fläche (Breite x Höhe) + Zuschlag für Sonderform Max. Höhe: 2500 mm 	Stk	63,50	
Zusatzausstattungen				
Volant	eingefasstin Verbindung mit Markisentuch	m	19,20	
Keder	lose	m	1,10	
Austauschkeder		m	7,50	
Magnetkrallenkeder		m	11,30	
Messingösen	lessingösen Ø 8 mm, eingestanzt		1,90	
Druck-Knöpfe, einschließlich Stoffschrauben	max. Stoffstärke 2,5 mm	Stk	11,60	
Druck-Knöpfe, einschließlich Blechschrauben	Messing, verchromt, 4,2x16 mm	Stk	9,00	
Druck-Knöpfe, einschließlich Unterteile	Messing, verchromt, mit 2 Anschraublöchern für 3,5 mm Linsensenkschrauben	Stk	9,00	
PVC-Vollrundschnur	5,2 mm weiß	m	0,90	
Kordel	3 mm weiß	m	0,90	
Kabelbinder, farblos	 200 mm lang 	Stk	0,20	
Kabelbinder, schwarz – UV-beständig – 200 mm lang		Stk	0,25	
Klettband, aufgenäht	flausch oder haft	m	9,70	
Klettband, selbstklebend	flausch, lose	m	4,90	

Preise unverarbeitete Couponware Preisgruppe 5

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Von der Rolle geschnitten
- Sunworker Top, Sunvas Perla FR, Preisgruppe 5
- Bahnbreite Sunworker Top 3000 mm
- Bahnbreite Sunvas Perla FR 1200 mm



Basis-Markisel

Fenster-System Markisen

> vorbau-Markisen

Aufsetz-Markisen

Schacht-Markisen

ausstattungen

ompoenten

217

Neubespannung für easyZIP-Führung

Neubespannung für easyZIP-Führung - Preisgruppe 2

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Bespannung Acryl All Weather, Screen, Soltis Veozip, Preisgruppe 2
- Mit Reißverschluss
- Ohne Austauschkeder
- Genäht oder geschweißt
- Preise beziehen sich auf Anlagenmaße

Breite Höhe	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
1000	86	118	152	184	216	250	285	317	349	382	415
1500	118	164	209	252	299	345	388	433	481	527	569
2000	152	209	264	324	380	438	495	554	609	668	725
2500	183	251	323	393	462	531	601	672	742	810	880
3000	215	297	379	461	542	626	707	789	870	953	1034
3500	248	342	436	530	626	719	813	907	1003	1098	-
4000	280	386	492	600	706	813	919	1025	-	-	_
4500	313	429	548	669	788	906	1024	-	-	-	_
5000	345	476	606	738	867	1000	1131	-	-	-	-
5500	378	520	664	807	950	1096	-	-	-	-	-
6000	411	565	719	877	1031	-	-	-	-	-	-

Mehrpreise

Bezeichnung	zeichnung Preisliste Beschreibung		Preis
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 3	Soltis 92	m²	7,00
Preisgruppe 4	Twilight Pearl	m²	27,00
Preisgruppe 5	WAREMA SecuTex-Gewebe A2 (für die Dessins 44500, 44501, 44502)	m²	42,00
Stoffverarbeitung			
Tuchverbindung UltraSeam™	für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40
Tuchverbindung geklebt	Klebeband, lieferbar für Acryl-Stoffe	m²	5,40
Zusatzausstattungen			
Keder	lose	m	1,10
Austauschkeder		m	7,50
Magnetkrallenkeder		m	11,30

Minderpreise

Bezeichnung	Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
Stoffqualitäten			
Preisgruppe 1	Acryl-Stoff	m²	-3,00
Preisgruppe 1	Verschleißfeste Gaze, Dessin 47005, schwarz	m²	-3,00

218 Markisenstoffe www.warema.de

Volant für Fallarm-Markisen

Preise Volant lose ohne Markisentuch Preisgruppe 1

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Lose, ohne Markisentuch
- Eingefasst
- Form Nr. 3, 7 oder 11
- Max. 270 mm hoch
- Acryl, Preisgruppe 1, genäht
- Bahnbreite 1200 mm




Preise Volant lose ohne Markisentuch Preisgruppe 2

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Lose, ohne Markisentuch
- Eingefasst
- Form Nr. 3, 7 oder 11
- Max. 270 mm hoch
- Acryl All Weather, Preisgruppe 2, genäht
- Bahnbreite Acryl All Weather 1200 mm



Preise Volant lose ohne Markisentuch Preisgruppe 3

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Lose, ohne Markisentuch
- Eingefasst
- Form Nr. 3, 7 oder 11
- Max. 270 mm hoch
- Soltis 92, Starlight Blue, Preisgruppe 3
- Bahnbreite Soltis 92 1770 mm
- Bahnbreite Starlight Blue 1200 mm

Preis pro m

220 Volant für Fallarm-Markisen www.warema.de

Preise Volant lose ohne Markisentuch Preisgruppe 4

Grundpreise

Im Grundpreis enthalten:

- Lose, ohne Markisentuch
- Eingefasst
- Form Nr. 3, 7 oder 11
- Max. 270 mm hoch
- Twilight Pearl, Preisgruppe 4, genäht
- Bahnbreite 2600 mm



Mehrpreise

Preisliste Beschreibung	Einheit	Preis
	m	11,00
	m	20,70
bei Fertigung nach Schablone oder Mustervorlage	Stk	63,50
für alle Acryl-Stoffe	m²	5,40
Klebeband, lieferbar für Acryl-Stoffe	m²	5,40
lose	m	1,10
	bei Fertigung nach Schablone oder Mustervorlage für alle Acryl-Stoffe Klebeband, lieferbar für Acryl-Stoffe	bei Fertigung nach Schablone oder Mustervorlage Stk für alle Acryl-Stoffe m² Klebeband, lieferbar für Acryl-Stoffe m²

WAREMA

Kontakte

WAREMA Kundenbetreuung

Technischer Support, Bereitstellung von Dokumenten und Formularen, Fragen zu bestehenden Bestellungen und Angebotsanfragen

Tel. +49 9391 20-8060 hallo@warema.de

Angebotsanfragen

Anfragen ab 26 Stück

anfragen@warema.de

Anfragen bis 25 Stück

Selbstständige Kalkulation über my.warema.com

Bestellungen

my.warema.com fenster-markisen@warema.de

Service

Ersatzteilbestellungen, Reparaturen im Werk, telefonischer Support nach Produktlieferung, Kundendiensteinsatz vor Ort

Tel. +49 9391 20-9333 service@warema.de

myWAREMA

Tel. +49 9391 20-8080 my@warema.com



WAREMA Vertriebsregionen

Vertriebsregion Süd

München

Ammerthalstraße 16 85551 Kirchheim bei München Tel. +49 89 898892-0 info.muenchen@warema.de

Vertriebsregion Süd-West

Stuttgart

Böblinger Str. 42 71101 Schönaich Tel. +49 7031 67968-0 info.stuttgart@warema.de

Vertriebsregion Mitte

Wertheim

Almosenberg 11 97877 Wertheim OT Bettingen Tel. +49 9342 9340-0 info.wertheim@warema.de

Gießen

Am Römerlager 6 35633 Lahnau OT Dorlar Tel. +49 6441 6709-0 info.giessen@warema.de

Vertriebsregion West

Düsseldorf

Bonner Straße 335 40589 Düsseldorf Tel. +49 211 737738-0 info.duesseldorf@warema.de

Vertriebsregion Ost

Berlin

Am Lilograben 3 14979 Großbeeren Tel. +49 33701 3278-0 info.berlin@warema.de

Limbach-Oberfrohna

Ostring 6 09212 Limbach-Oberfrohna Tel. +49 3722 710-300 info.limbach@warema.de

Vertriebsregion Nord

Hamburg

Bornbarch 5 22848 Norderstedt Tel. +49 40 532859-0 info.hamburg@warema.de

WAREMA Standorte

WAREMA Renkhoff SE

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 97828 Marktheidenfeld Postfach 1355 • 97822 Marktheidenfeld Tel. +49 9391 20-0 info@warema.de • www.warema.de

WAREMA Sonnenschutztechnik GmbH

Ostring 6 • 09212 Limbach-Oberfrohna Tel. +49 3722 710-0 info.sonnenschutztechnik@warema.de www.warema.de



WAREMA Endkunden **Showrooms**

Sun Forum Wertheim

Almosenberg 11 97877 Wertheim Tel. +49 9391 20-3990 sunforum@warema.de

Sun Center Stuttgart

Böblinger Str. 42 71101 Schönaich Tel. +49 7031 67968-0 info.stuttgart@warema.de

Sun Center Berlin

Am Lilograben 3 14979 Großbeeren Tel. +49 33701 3278-0 info.berlin@warema.de

Sun Center Weert

Schepenlaan 3 6002 EE Weert Tel. +31 4958701-50 info@warema.nl

